



S1 - Zateplovací systém ETICS - nad úrovní terénu

Nad terénem - omítka marmolit	1,5 mm
Penetrační podkladní nátěr	-
Stěrka ztužená sklovláknitou tkaninou	5 mm
Kotvení	-
Tepelný izolant	140 mm
Lepicí tmel	5 mm
Hydroizolace	-
Obvodová nosná konstrukce	300 mm
Vnitřní omítka	-



- | | |
|----|---------------------------------|
| 1 | zakládcací lišta |
| 2 | hydroizolace |
| 3 | lepidlo pro soklovou část |
| 4 | stávající izolace XPS tl. 80 mm |
| 5 | stěrka |
| 6 | sklotextilní síťovina |
| 7 | základní nátěr |
| 8 | omítka pro soklovou část |
| 9 | těsnicí páska |
| 10 | zakládcací lišta s překapničkou |
| 11 | pružný tmel |

Vypracoval:	Ing. Pavel Gvoždiak		Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň		
Kontroloval:	Ing. Marian Trubiroha		IČ: 28684842,		
Zodp. projektant:	Ing. Marian Trubiroha		DIČ: CZ 28684842		
Investor:	Společenství vlastníků jednotek Plzeňská 947-951, Praha 5 Plzeňská 948/129a, Košíře, 150 00, Praha 5		stupeň:	DSP	č.paré:
stavba: Stavební úpravy bytového domu společenství vlastníků jednotek v domě Plzeňská 947-951, Praha			č. zakázky:		
			datum:	05/2015	
			formát:	A4	č.výkresu:
			měřítko:	1 : 10	
výkres: DETAIL - Založení KZS					D1.1.14