



LEGENDA

- BM BETONOVÁ MAZANINA 10cm S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 10x10/0,6cm
- BP BETONOVÝ POTĚR tl. cca 8cm NA PODLAHOVÉ TOPENÍ
- BV BETONOVÝ VĚNec S VÝZTUŽÍ VODOROVNOU 4x PRŮM. 14mm A ROZDĚLOVACÍ NA TRMÍNKY 6mm PO 25cm S VĚNCOVOU CIHLOU A POLYSTYREMEM tl. 5cm Z VNĚJŠÍ STRANY
- BV' BETONOVÝ VĚNec S VÝZTUŽÍ VODOROVNOU 4x PRŮM. 14mm A ROZDĚLOVACÍ NA TRMÍNKY 6mm PO 25cm
- HI HYDROIZOLACE PROTIRADONOVÁ NATAVENÁ NA NAPENETROVANÝ POVRCH SE ZVÝŠENOU PEČLIVOSTÍ V MÍSTECH PROSTUPŮ
- IS IZOLACE STROPNÍ TEPELNÁ tl. 20cm
- KI KROČEJOVÁ IZOLACE tl. 5cm POLYSTYREN PODLAHOVÝ SE ZAPOČTENÍM SYSTÉMOVÉ DESKÝ PRO PODLAHOVÉHO TOPENÍ
- KL KLEŠTÍNA 6x15cm PROŠROUBOVANÁ SVORNÍKY
- KR KROKEV 12/16cm
- PI PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN PODLAHOVÝ tl. 10cm SE ZAPOČTENÍM SYSTÉMOVÉ DESKÝ PRO PODLAHOVÉHO TOPENÍ
- PK PODLAHOVÁ KRYTINA DLE JEDNOTLIVÝCH PROSTOR
- PM PROVĚTRÁVACÍ MEZERA 3cm MEZI PAROPROPUSTNOU MEMBRÁNOU A STŘEŠNÍ TEPELNOU IZOLACÍ
- PO POZEDNICE 12x12cm KOTVENA DO POZEDNÍHO VĚNCE cca PO 100cm ZÁVITOVOU TYČÍ DN 12mm DO CHEMICKÉ KOTVY DO HLOUBKY 12cm
- PT PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- PÚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODHLEDU SDK DESKAMI
- SD SÁDROKARTONOVÝ PODHLED DESKY 12,5mm OBYČ
- SD' DTTO KOTVEN DO STROPNÍCH PANELŮ
- SI STŘEŠNÍ TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATOU tl. 16cm
- SI' DTTO tl. 4cm PŘED PAROTĚSNOU ZÁBRANU
- SK STŘEŠNÍ KRYTINA – BRAMAC + PAROPROPUSTNÁ MEMBRÁNA
- SP STROPNÍ PANEL BETONOVÝ SPIROL
- ŠP ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP tl.8 -10cm
- VP VRCHOLOVÁ POZEDNICE 12x12cm KOTVENA DO POZEDNÍHO VĚNCE cca PO 100cm ZÁVITOVOU TYČÍ DN 12mm DO CHEMICKÉ KOTVY DO HLOUBKY 12cm

- KÓTOVÁNO VE VÝROBNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE BYLA OVERĚNA
 A SCHVALUJE SE NA PODKLADĚ
 VÝMĚRU ČJ. 024/17291/2017 LOM
 ZE DNE 29.09.2017
 MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV
 ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKREAČNÍ CHATA

D1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍK : BOHUSLAVOVÁ PETRA
 MÍSTO STAVBY : na parc. p.č. 1137 a 1290/5 v k.ú. LOM u MOSTU

M 1 : 50

STUPĚŇ PD : ÚS + OSP

VYPRACOVAL : PROSNÝ KAREL
 TEL.č. : 603 933572



2

1.1.3
05 16

ŘEZ A - A'