

LEGENDA:

- TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL VEDENÝ ZEMOU (stav po zameraní)
- ELE. VZDUŠNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE NN
- EXISTUJÚCA PRÍPOJKA VEDENÁ V ZEMI DO RE Z ISTIACEJ SÚSTAVY DISTR. STĺPA NN (CYKY 4Bx10)
- PRÍPOJOVACÍ ELE KÁBEL Z ISTIACEJ A ELEKTROM. SKR. DO RB (CYKY-J4x10)
- RE

ELE. ELEKTROMEROVÁ A ISTIACA SÚSTAVARE V OPLOTENÍ (HASMA RE2.0F)
- Jb9/6

ELE STĺP BET. NN VEDENIA DISTRIBUČNEJ SIETE
- RB

ELI DOMOVÝ ROZVÁDZAČ
- PROJEKTOVANÝ VODOVOD PITNÁ VODA PE DN 32x2,9/25/
- NAVRHOVANÁ KANAL. PRÍPOJKA SPLAŠK. PVC DN 150 mm
- DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD STL
- JESTVUJÚCA PRÍPOJKA NTL PE 32
- NAVRHOVANÉ OPZ NTL PE 32, 2 kPa
- Ž


ŽUMPA BETÓNOVÁ 15 m³
- S

STUDŇA JESTVUJÚCA KOPANÁ D 1000 mm, hl. 10 m
- VP

DOMOVÁ PRÍPOJKA PITNEJ VODY
- KP

KANAL. SPLAŠK. DOM. PRÍPOJKA
- OPLOTENIE POZEMKU EXISTUJÚCE (Stĺpové s pletivom Zn)
- OPLOTENIE POZEMKU BETÓNOVÉ
- TKO

MIESTO PRE TRIEDENÝ A KOM. ODPAD
- ZASTAVANÁ PLOCHA ROD. DOMU S = 117,10 m²
- ZASTAVANÉ PLOCHY - TERASA S = 25,8 m²
- SPEVNENÉ PLOCHY PRE PARKOVANIE A PEŠÍCH S = 45,8 m²
- VJAZD NA POZEMOK S = 6,7 m²



**POZNÁMKA:** Parcela č. 481/49 podľa LV 567 má rozlohu 550 m². Pre potreby stavebného povolenia je potrebné vyňať z pôdneho fondu natrvalo 188,70 m², čo činí v percentuálnej miere zastavné plochy k zatravnenej ploche 34,30 % - 65,70 %. Koeficient zastavanosti všetkých spevnených plôch je 0,34.

**VÝŠKOVÁ KÓTA:** ± 0,000 = 294,00

INVESTOR:	SKIBOVÁ Petra, Ing., Húskova 1292/71, 040 23 Košice		
STAVBA:	<b>NOVOSTAVBA ROD. DOMU</b> Čížatice, parc.č.: 481/49, 481/50	PROJEKTANT: Juraj Neupauer STUPEŇ PD: Stavebné povolenie DSP JÚN 2018	Č. VÝKR.: <b>1.</b>
OBSAH:	<b>SITUÁCIA NA PODKLADE KATASTR. MAPY</b>	MIERKA: 1:250	