


5 ks




Specifikace

typ: OS pravé
profil: KNIPPING 76 MD, 6k, rovné křídlo
barva, imitace: anthrazitgrau / bílá
sklo/výplň: izol. 3sklo 4-18-4-18-4, 48mm, Ug=0,5
rozměr výrobku: 1000/1250 mm

Okno do garáže, může být nějaké „obyčejné“ např. dvojsklo


POZICE (2): Okno OS



Specifikace

typ: OS pravé
profil: KNIPPING 76 MD, 6k, rovné křídlo
barva, imitace: anthrazitgrau / bílá
sklo/výplň: izol. 3sklo 4-18-4-18-4, 48mm, Ug=0,5
rozměr výrobku: 750/750 mm

POZICE (3): Okno OS




Specifikace

typ: OS pravé
profil: KNIPPING 76 MD, 6k, rovné křídlo
barva, imitace: anthrazitgrau / bílá
sklo/výplň: izol. 3sklo 4-18-4-18-4, 48mm, Ug=0,5
rozměr výrobku: 750/750 mm

Dveře na terasu – po otevření bez středového sloupku


POZICE (4): Balkonové dveře O+OS (balkon.)



Specifikace

typ: O+OS (balkon.)
profil: KNIPPING 76 MD, 6k, rovné křídlo
barva, imitace: anthrazitgrau / bílá
sklo/výplň: izol. 3sklo 4-18-4-18-4, 48mm, Ug=0,5
rozměr výrobku: 2000/2350 mm

POZICE (5): Okno O/OS



Specifikace

typ: O/OS pravé
profil: KNIPPING 76 MD, 6k, rovné křídlo
barva, imitace: anthrazitgrau / bílá
sklo/výplň: izol. 3sklo 4-18-4-18-4, 48mm, Ug=0,5
rozměr výrobku: 2000/1250 mm



Specifikace

typ: STANDARD 1182
profil: KNIPPING 76, 5k, VD STANDARD trojsklo
barva, imitace: anthrazitgrau / bílá
sklo/výplň: izol. 3sklo 4-18-4-18-4, 48mm, Ug=0,5
rozměr výrobku: 1000/2350 mm


POZICE (7): Vchodové dveře STANDARD 1000



Specifikace

typ: STANDARD 1000
profil: KNIPPING 76, 5k, VD STANDARD 2sklo
barva, imitace: anthrazitgrau / bílá
sklo/výplň: izolační dvojsklo 4-16-4, 24mm, Ug=1,1
rozměr výrobku: 1000/2100 mm

Dveře do garáže, otevírané ven, můžou být nějaké „obyčejné“



rozměr (š/v): 2500/2100 mm
barva rámu, křídla:
sklo:
prosklení: bez zasklení
počet kusů: 1 ks



bílá RAL 9016



**STROPNÍ
ELEKTRICKÝ POHON
BENINCA JIM JM.3/JM.4**
+ 2 KUSY DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ
TO.GO VE STANDARDU

PU panel

barva, imitace: bílá RAL 9016 / vnitřní bílá RAL 9010
povrch: hladký / vnitřní stucco
lamela: bez drážek / vnitřní drážkovaná

Barva sekčních garážových vrat: stejná jako okna a dveře - antracit