



**Pozice: 1****Množství: 1 ks**

Profil: EFEKT  
 Šířka: 1690 mm  
 Výška: 1580 mm  
 Barva venku: **Nussbaum 21^**  
 Barva uvnitř: **bílá**  
 Rám: rám standard  
 Křídlo: bez křídla  
 Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5/50mm  
 Výplň: \*/16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1  
 Sklo spec1: Matelux 4 mm  
 Výplň tl.: 24 mm  
 Kování: **Pole + název otvorky:**  
 1 pevně v rámu  
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
 Odvodnění: dopředu

*Cena za kus: Cena celkem:*


Zakrývací lišta 30mm, bílá s prap.  
 Délka: 4910 mm

**Pozice: 2****Množství: 1 ks**

Profil: EFEKT  
 Šířka: 740 mm  
 Výška: 1590 mm  
 Barva venku: **Nussbaum 21^**  
 Barva uvnitř: **bílá**  
 Rám: rám standard  
 Křídlo: křídlo standard  
 Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5/50mm  
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1  
 Výplň tl.: 24 mm  
 Kování: **Pole + název otvorky:**  
 1 otevíravé sklopné levé  
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
 Odvodnění: dopředu  
**Poznámka k pozici:** :  
 CHODBA

*Cena za kus: Cena celkem:*

Klička Atlanta secustik, bílá

**Pozice: 3****Množství: 1 ks**


Profil: EFEKT  
 Šířka: 410 mm  
 Výška: 800 mm  
 Barva venku: **Nussbaum 21^**  
 Barva uvnitř: **bílá**  
 Rám: rám standard  
 Křídlo: křídlo standard  
 Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5/50mm  
 Výplň: \*/16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1  
 Sklo spec1: Matelux 4 mm  
 Výplň tl.: 24 mm  
 Kování: **Pole + název otvorky:**  
 1 otevíravé sklopné pravé  
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
 Odvodnění: dopředu  
**Poznámka k pozici:** :  
 WC

*Cena za kus: Cena celkem:*

Klička Atlanta secustik, bílá

Pozice: 4

Množství: 1 ks




Profil: EFEKT  
Šířka: 490 mm  
Výška: 1220 mm  
Barva venku: **Nussbaum 21^**  
Barva uvnitř: **bílá**  
Rám: rám standard  
Křídlo: křídlo standard  
Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5/50mm  
Výplň: \*/16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1  
Sklo spec1: Matelux 4 mm  
Výplň tl.: 24 mm  
Kování: **Pole + název otvorů:**  
1 otevíravé sklopné levé  
Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
Odvodnění: dopředu  
**Poznámka k pozici:** :  
KOUPELNA

Cena za kus: Cena celkem:

Klička Atlanta secustik, bílá

Pozice: 5

Množství: 1 ks




Profil: EFEKT  
Šířka: 1340 mm  
Výška: 1190 mm  
Barva venku: **Nussbaum 21^**  
Barva uvnitř: **bílá**  
Rám: rám standard  
Křídlo: 2 \* křídlo standard  
Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5/50mm  
Výplň: 2 \* 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1  
Výplň tl.: 2 ks 24 mm  
Kování: **Pole + název otvorů:**  
1 otevíravé levé štlup  
2 otevíravé sklopné pravé hlavní  
Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
Odvodnění: dopředu  
**Poznámka k pozici:** :  
SCHODY

Cena za kus: Cena celkem:

Klička Atlanta secustik, bílá

Pozice: 6


Množství: 1 ks



Profil: EFEKT  
Šířka: 740 mm  
Výška: 1390 mm  
Barva venku: **Nussbaum 21^**  
Barva uvnitř: **bílá**  
Rám: rám standard  
Křídlo: křídlo standard  
Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5/50mm  
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1  
Výplň tl.: 24 mm  
Kování: **Pole + název otvorů:**  
1 otevíravé sklopné levé  
Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
Odvodnění: dopředu  
**Poznámka k pozici:** :  
SCHODY NAHOŘE

Cena za kus: Cena celkem:

Klička Atlanta secustik, bílá

**Pozice: 7****Množství: 1 ks**


Profil: EFEKT  
 Šířka: 410 mm  
 Výška: 800 mm  
 Barva venku: **Nussbaum 21^**  
 Barva uvnitř: **bílá**  
 Rám: rám standard  
 Křídlo: křídlo standard  
 Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5/50mm  
 Výplň: \*/16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1  
 Sklo spec1: Matelux 4 mm  
 Výplň tl.: 24 mm  
 Kování: **Pole + název otvírky:**  
 1 otevíravé sklopné pravé  
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
 Odvodnění: dopředu

**Poznámka k pozici:** :  
WC - PATRO

*Cena za kus: Cena celkem:*

--

Klička Atlanta secustik, bílá

**Pozice: 8****Množství: 1 ks**

Profil: EFEKT  
 Šířka: 490 mm  
 Výška: 1070 mm  
 Barva venku: **Nussbaum 21^**  
 Barva uvnitř: **bílá**  
 Rám: rám standard  
 Křídlo: křídlo standard  
 Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5/50mm  
 Výplň: \*/16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1  
 Sklo spec1: Matelux 4 mm  
 Výplň tl.: 24 mm  
 Kování: **Pole + název otvírky:**  
 1 otevíravé sklopné levé  
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
 Odvodnění: dopředu

**Poznámka k pozici:** :  
KOUPELNA - PATRO

*Cena za kus: Cena celkem:*

--

Klička Atlanta secustik, bílá



---

**Pozice: 14**                      **Množství:**                      DEMONTÁŽNÍ PRÁCE DŘEV. OKEN  
**31,900 m**

Jedn.cena (31,900 m \* 62,00 Kč = 1978,00 Kč)

*Cena za kus:    Cena celkem:*

---

**Pozice: 15**                      **Množství:**                      ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ VELKÉ  
**31,900 m**

Jedn.cena (31,900 m \* 319,00 Kč = 10176,00 Kč)

*Cena za kus:    Cena celkem:*

---

**Pozice: 16**                      **Množství: 1 ks**                      DOPRAVA K ZEDNICKÝM PRACEM

*Cena za kus:    Cena celkem:*

---

**Pozice: 17**                      **Množství: 1 ks**                      DOPRAVA OKEN

*Cena za kus:    Cena celkem:*