

- STREŠNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 Z mPVC S PES VÝSTUŽOU –mechanicky kotvená, jednovrstvová hr.1,5mm
- NETKANÁ TEXTÍLIA Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKIEN –plošná hmotnosť 300kg/m2
- SPÁDOVÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO SAMOZHÁŠAVÉHO A OBJEMOVO STABILIZOV. POLYSTYRÉNU –celková hrúbka 100–300mm
- ROVNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO SAMOZHÁŠAVÉHO A OBJEMOVO STABILIZOV. POLYSTYRÉNU –celková hrúbka 300mm –vyhotoviť z troch vrstiev
- PAROTESNÁ ZÁBRANA FATRAPAR 0,2mm
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA hr. 200, 250 mm
- ZAVESENÝ SADROKARTÓNOVÝ ALT KAZETOVÝ PODHLAD


koncentrická komínová zostava 80 / 125 mm
(otvory 2 x DN 130 mm)

LEGENDA OZNAČENÍ

- ZL** – záveterná lišta z poplastovaného ocelového pozinkov.plechu r.š.350mm– k ukončeniu izolačnej fólie na záhlaví atiky – 69,2 mb
- OP** – pododkvapový žlab z ocelového pozinkovaného plechu š.150mm, odpadové potrubie s priemerom 100,125mm
- OK** – okapnica široká z poplastovaného ocelového Pz plechu r.š.250mm – 79,5 mb
- KSX** – vetracia hlavica kanalizačného potrubia VH100 ukončiť min. 300 mm nad úrovňou roviny strechy
- VR** – vetracie rúry ukončiť min. 300 mm nad úrovňou roviny strechy a opatriť strieškami

poznámky

- hydroizoláciu strechy vyhotoviť z fólie mPVC s PES výstužou –jednovrstvová mechanicky kotvená povlaková krytina hr.1,5mm
- pred vyhotovením izolácie únosnosť podkladu na stabilizáciu strešných vrstiev kotvením je nutné preveriť výtaznými skúškami!!!
- typické detaily strešnej fólie pri uvedených klampiarskych konštrukciách sú v prílohe tech.správy
- pri vyhotovení detailov postupovať v zmysle technologického predpisu výrobcu strešnej fólie



±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY NA 1NP

AUTOR	MGR. ART. RÓBERT MEŠTÁNEK	NOVÁ 950, 946 34 B. KOSIHY architektmestanek@gmail.com +421 903 258 011	
ZODP. PROJEKTANT	MGR. ART. RÓBERT MEŠTÁNEK		
VYPRACOVAL	MGR. ART. RÓBERT MEŠTÁNEK, ING. MELINDA LENGYEL RÉPÁS		
INVESTOR	KOSIHY SPOL. S.R.O., DRUŽSTEVNÁ 618, 946 34 B. KOSIHY		
MIESTO STAVBY	BÁTOROVÉ KOSIHY, k.ú. BÁTOROVÉ KOSIHY, č.p.184/5		
NÁZOV AKCIE	NOVOSTAVBA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA A LEKÁRNE, BÁTOROVÉ KOSIHY	DÁTUM	08/2016
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA	STUPEŇ	PS
OBSAH	PÔDORYS STRECHY	FORMÁT	2 x A4
		MIERKA	1 : 150
		ČÍSLO VÝKRESU	A 04