


### LEGENDA

- ← KANALIZACE VEDENÁ V ZÁKLADECH – LEŽATÉ POTRUBÍ PVC KG
- ← VNITŘNÍ KANALIZACE – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ WAVIN HT

- HORNÍ HRANA UMYVADLA +0,85m
- HORNÍ HRANA DŘEZU +0,8m
- OSA DŘEZOVÉ BATERIE PRO VÝLEVKU +1,1m
- OSA SPRCHOVÉ BATERIE +0,9m
- OSA ROHOVÉHO VENTILU KLOZETU, UMYVADLA, DŘEZU +0,6m

### POZNÁMKA

- OVĚŘIT DIMENZE STÁVAJÍCÍCH STUPAČEK. STUPAČKY, NA KTERÉ SE NÁPOJUJÍ ROZVODY BYTŮ, MUSÍ BÝT min. PRŮMĚRU 100mm (A NÁVAZUJÍCÍ LEŽATÁ KANALIZACE O DIMENZÍ VĚTŠÍ) A MUSÍ BÝT ODVĚTRÁNY NAD STŘECHU (VYVEDENY NAD PLOCHOU STŘECHU).



Vypracoval: Ing. Roman Zubatý Zodp. proj.: Ing. Roman Zubatý Investor: Investfavex, s.r.o. č. p. 417, 78316 Dolany	<b>SALIP PROJEKT s.r.o.</b> V Lípkách 205/6 779 00 Samotšky IČ: 28581164
Akce: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ NA BYDLENÍ</b> Místo: <b>Dolany č.p. 417 parc.č. 18, k.ú. Dolany u Olomouce</b> D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace	Datum: 11/2017 Formát A4: 4 Stupeň: DSP Kótováno: mm Měřítko: <b>1:50</b>
Výkres: <b>SCHÉMA KANALIZACE</b>	Č. zakázky: <b>S17/38</b> Č. výkr.: <b>401</b>