


Detail osadenia okna 02:


parapet okna



Parapetný profil z Phonotherm 200, RG 500 λ=0,0761 W/mK:
alt. COMPAC FOAM

M 1:1

Platí pre plastový profil Rehau Geneo 3



POZNÁMKY:

- Tepelnú izoláciu z polystyrénu deliť a rezať pomocou rezačky s odporovým drôtom
- Vzniknuté medzery medzi jednotlivými nalepenými tabuľami z EPS vyplniť polyuretánovou penou
- Pri zhotovovaní jednotlivých konštrukcií a vrstiev dodržiavať technologické predpisy dodávateľov materiálu
- Tepelnú izoláciu lepiť polyuretánovým lepidlom
- Montáž vyplní okenných otvorov (pripojovacej škáry) zrealizovať podľa STN 73 31 34

<div>JVAteliér</div> <div>efektívna architektúra</div>		
Ing. Ján Virostko - JV ateliér Jaltská 773/21, 040 22 Košice tel.: +421 907 263 383 email: janvirostko@jvatelier.sk www.jvatelier.sk IČO: 49499951 DIČ: 1074658442		
Autor projektovej dokumentácie: Ing. Ján Virostko		
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Virostko		
Vypracoval: Ing. Ján Virostko		
Miesto stavby: p.č. 4369/7 a 4369/11; KÚ Rožňava; okr. Rožňava		
Výškové osadenie: ±0,000 = 320 mm nad Ú.T.		
Investor: Peter Halko Slnecná 11 041 08 Rožňava		
Časť:	ASR	Dátum: november 2016
Stupeň:	DÚR/DSP/RPD	Ozn. zákazky: 201623
Severka:	Sada:	
Stavba: Rodinný dom Rožňava		
Objekt: SO 01 Rodinný dom		
Obsah prílohy: Detail osadenia okna 02- parapet okna		
Formát:	2 x A ₄	Označenie prílohy: ASR_21
Mierka:	1:5	