



LEGENDA MATERIÁLOV

	OBVODOVÝ PLÁŠŤ, PÓROBETONOVÉ MURIVO YTONG P2-400 hr. 250 mm + CERTIFIKOVANÝ ETICS hr. 250 mm (TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPSg 70F)		ŽELEZOBETÓN
	OBVODOVÝ PLÁŠŤ V MIESTE KAMENNÉHO OBKLADU, PÓROBETONOVÉ MURIVO YTONG P2-400 hr. 250 mm + CERTIFIKOVANÝ ETICS hr. 220 mm (TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS 200S) + KAMENNÉ OBKLADOVÉ PÁSIKY		PROSTÝ BETÓN
	VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY A OBVODOVÉ STENY BEZ ZATEPLENIA, PÓROBETONOVÉ MURIVO YTONG P4-500 hr. 250 mm		ŠTRK FRAKCIE 16-32 mm
	HORNÁ ČASŤ ZÁKLADOVÝCH PÁSOV (NADZÁKLADOVÉ MURIVO); MURIVO Z BETÓNOVÝCH DEBNIACICH TVÁRNIC DT250 hr. 250 mm		ŠTRK FRAKCIE 4-8 mm
	VNÚTORNÉ DELIACE PRIEČKY, PÓROBETONOVÉ MURIVO YTONG P2-500 hr. 150 mm		NASYPANÁ ZEMINA
	VNÚTORNÉ DELIACE PRIEČKY, PÓROBETONOVÉ MURIVO YTONG P2-500 hr. 100 mm		PÓVODNÁ ZEMINA
			TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS 200S ALEBO EPS PERIMETER
			TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS GRAFIT 70F
			TEPELNÁ IZOLÁCIA - PIR
			TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPSg 70F V OBVODOVOM PLÁŠTI/ EPS 150S V PODLAHE/ MINERÁLNA VLNA V STREŠNOM PLÁŠTI

POZNÁMKY:

- Dodržať technologický postup pri vytváraní jednotlivých konštrukcií (pozri technologické listy dodávateľov)
- Prieryzy cez konštrukcie korigovať podľa projektov ostatných profesií

JVAteliér

efektívna architektúra

Ing. Ján Virostko - JV ateliér

Jaltinská 773/21, 040 22 Košice

tel.: +421 907 263 383

email: janvirostko@jvatelier.sk

www.jvatelier.sk

IČO: 49499951 DIČ: 1074658442

Autor projektovej dokumentácie:

Ing. Ján Virostko

Zodpovedný projektant:

Ing. Ján Virostko

Vypracoval:

Ing. Ján Virostko

Miesto stavby:

p.č. 4369/7 a 4369/11;  
KÚ Rožňava; okr. Rožňava

Výškové osadenie:

±0,000 = 320 mm nad Ú.T.

Investor:

Peter Halko  
Sinečná 11  
041 08 Rožňava

Časť:

ASR

Dátum:

november 2016

Stupeň:

DÚR/DSP/RPD

Ozn. zákazky:

201623

Severka:

Sada:

Stavba:

Rodinný dom Rožňava

Objekt:

SO 01 Rodinný dom

Obsah prílohy:

Rez A-A

Formát:

4 x A4

Označenie prílohy:

ASR\_07

Mierka:

1:50