ZÁKLADY - 1.STUPEŇ - ZEMNÍ VÝKOP



LEGENDA MATERIÁLU:

BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO tl. STĚNY 380mm ***"POROTHERM 38 PROFI"*** (248x380x249), NA ZDÍCÍ MALTU ***"POROTHERM PROFI"***, MALTA PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU, **λ=0,108 W/m.K**, PEVNOST ***P10***

BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO tl. STĚNY 240mm ***"POROTHERM 24 PROFI"*** (372x240x249), NA ZDÍCÍ MALTU ***"POROTHERM PROFI"***, MALTA PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU, **λ=0,30 W/m.K**, PEVNOST ***P15***

BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO tl. STĚNY 140mm ***"POROTHERM 14 PROFI"*** (497x140x249), NA ZDÍCÍ MALTU ***"POROTHERM PROFI"***, MALTA PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU, **λ=0,26 W/m.K**, PEVNOST ***P10***

BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO tl. STĚNY 115mm ***"POROTHERM 11,5 PROFI"*** (497x115x249), NA ZDÍCÍ MALTU ***"POROTHERM PROFI"***, MALTA PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU, **λ=0,26 W/m.K**,

ŽELEZOBETONOVÉ KOSTRUKCE Z BETONU ***C25/30*** *VYZTUŽENY BETONÁŘSKOU OCELÍ* ***B500B***,

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU NEBO SLABĚ VYZTUŽENÉHO BETONU
BETONOVÁ DUTINOVÁ ZDÍCÍ TVAROVKA PRO NOSNÉ ZDIVO, ***"ZTRACENÉ BEDNĚNÍ DEK 40/25 a 15/25"***

OCHRANNÁ VRSTVA HYDROIZOLACE: CEMENTOVÝ POTĚR ***"CEMIX 25"***,
KRYCÍ VRSTVA PODLAHY: SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR

PĚNOVÝ POLYSTYREN S UZAVŘENOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU - EPS ***"DEKPERIMETER SD 150"***, **λ=0.035 W/m.K,**
STV KÓD: **SVT576**
- SOKL A ZÁKLAD POD TERÉNEM - tl. 120mm
- STĚNA NAD TERÉNEM - tl. 160mm
- PODLAHA NA TERÉNU - tl. 200mm (2x100mm)
- TEP. IZOL. VĚNEC: DESKA Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR) tl. 50mm. ***"DEKPIR FLOOR 022"***, **λ=0.022 W/m.K,**
- TERASA: DESKA Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR) tl. 180mm, ***"DEKPIR FLOOR 022"***, **λ=0.022 W/m.K,**
STV KÓD: **SVT581**

TEPELNÁ IZOLACE:
- FASÁDA: FASÁDNÍ POLYSTYREN ***"EPS 70 F"***, **λ=0.037 W/m.K,** STV KÓD: **SVT8993**
- SDK PODHLED: TEP. IZOL. ZE SKLENĚNÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN, tl. 80mm ***"DEKWOOL G 035 r"***, **λ=0.035 W/m.K,** STV KÓD: **SVT582**
- SDK PODHLED A KROV: TEP. IZOL. ZE SKLENĚNÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl.360mm (2x180) ***"DEKWOOL G 035 roll"***, **λ=0.035 W/m.K,** STV KÓD: **SVT1020**

KROČEJOVÁ IZOLACE: TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z ELASTIFIKOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENUS, **λ=0.044 W/m.K**, ***"ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000"***, *SVT KÓD:* ***SVT3285***

ZPĚTNÉ HUTNĚNÉ ZÁSYPY

HUTNĚNÉ PODSYPY ZLOMOVÉHO KAMENY - FRAKCE DLE JEDNOTLIVÝCH SKLADEB

POZNÁMKY:

POZN.1: DRENÁŽNÍ SYSTÉM - PE/PVC DN100 - ***OPTI-DRÄI DN 100*** OBSYPANÝ KAČÍRKEM A ZABALEN GEOTEXTILII! ***"FILTEK 300"***
POZN.2: OPLECHOVÁNÍ U VSTUPU NA TERASU - DETAIL ZAJISTÍ DODAVATEL OKEN
POZN.3: LINIOVÉ ODVODNĚNÍ U VSTUPU NA TERASU A DO DOMU
POZN.4: KOTVENÍ POZINKOVANÁ PATKA PRO OSAZENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ
POZN.5: OKAPOVÝ ŽLAB - TIZn, DOPLNĚN O OKAPNICI A MŘÍŽKOU PROTI HMYZU - SVODY BUDOU OSAZENY V ÚROVNI U.T. GEIGER S KLAPKOU A LAPAČEM NEČISTOT
POZN.6: OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS OKAPNÍ
POZN.7: PODBITÍ Z PALUBEK
POZN.8: PROVĚTRÁVANÝ HŘEBEN STŘECHY - DETAIL ZAJISTÍ DODAVATEL STŘEŠNÍ KRYTINY
POZN.9: OPLECHOVÁNÍ KOLEM KOMÍNU - DETAIL ZAJISTÍ DODAVATEL STŘENÍ KRYTINY
POZN.10: MANŽETA KOLEM STŘEŠNÍCH OKEN - DETAIL ZAJISTÍ DODAVATEL STŘEŠNÍCH OKEN
POZN.11: OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ HRANY TEPELNÉ IZOLACE U PŘECHODU NA KAMENNÝ OBKLAD - TIZn
POZN.12: OCELOVÁ KONSTRUKCE KROVU
POZN.13: KOTVENÍ POZEDNICE SROUBY M16 - VLEPENÉ NA CHEMII DO BETONOVÉHO VĚNCE á=0,5m
POZN.14: OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - TIZn
POZN.15: ZÁBRADLÍ TERASY - DŘEVĚNÁ SVISLÁ VÝPLŇ
POZN.16 PŘÍVOD VZDUCHU PRO KRBOVÁ KAMNA VEDENO POD ZÁKL. DESKOU, UKONČENO MŘÍŽKOU VE FASÁDĚ, Ø200mm (POTRUBÍ KG)
POZN.17 PŮDNÍ SCHODY "ROTO COLUMBUS BTR ESCA ISO RC DE" DŘEVĚNÉ, TŘÍDÍLNÉ, SKLADACÍ
POZN.18 PÁTERNÍ KANALIZACE DN 100 - KOORDINOVAT S PROFESEMI ZTI!!!, OD WC VYVÉST NAD STŘEŠNÍ ROVINU A NAPOJENO NA ODVĚTRÁVACÍ TAŠKU
POZN.19 ODTAH DIGESTOŘE NAD STŘEŠNÍ ROVINU - KOORDINOVAT S PROFESEMI ZTI!!!
POZN.20 STŘEŠNÍ KOMINICKÝ VÝLEZ VELUX + PLOŠINA PRO PŘÍSTUP KE KOMÍNU - "STOUPACÍ PLOŠINA 80cm"
POZN.21 DREBÁŽNÍ SYSTÉM RADONOVÉHO ODVĚTRÁNÍ ZÁKLADŮ NAD ROVINU STŘECHY - PE/PVC DN100 ***"OPTI-DRÄIN DN100"***
POZN.22 SVĚTLOVOD *"VELUX TLA" Ø TUBUSU 350mm*

- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ VLOŽIT ZEMNICI PÁSEK A PROVÉST ZEMNĚNÍ

- DVSP - JE ZJEDNODUŠENÁ FORMA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, DOKLÁDANÁ ORGÁNŮM STÁTNÍ SPRÁVY PRO POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ ŘEŠENÍ A ZA ÚČELEM VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. DOKUMENTACE V TOMTO ROZSAHU NESLOUŽÍ K PROVEDENÍ STAVEBNÍHO DÍLA.
- PODROBNOSTI, VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ, DETAILŮ A ŘEZŮ, BUDOU SOUČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ VÝKONOVÉ FÁZE.
- DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
- ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ NÁHRADY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE DOKUMENTACE URČENA.
- VEŠKERÉ PROSTUPY JE NUTNO PROJEDNAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI!!!

XXXX VÝŠKOVÁ ÚRPVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
XXXX VÝŠKA 1.STUPNĚ ZÁKLADOVÉHO PASU

±0.000 = 399.140 m B.p.v. m n.m.

Projektant části PD: Ing. Ondřej Zemánek	Hlavní projektant: Ing. Ondřej Zemánek		**Ing. Ondřej Zemánek** Vělenská 709, 763 15 Slušovice IČ: 872 97 540 tel.:+420 603 568 091 Korespondenční adresa: CGmgEngineering s.r.o. Osvobozitelů 91, 760 01 Zlín
Vypracoval: Ing. Jan Tyčer	Podpis autorizované osoby:		
Stavebník: Roman Procházka, Vlachovice 320, 763 24 Vlachovice			Paré: 1 2 3 4 5 6
Místo stavby: prac.č. 1530/2, 1530/3, 1514, k.ú. Valašské Klobouky			Č. zakázky: 017 11
Název akce: **RD PROCHÁZKA** prac.č. 1530/2, 1530/3, 1514, k.ú. Valašské Klobouky			Formát: 8xA4
			Stup. dok.: DVSP
Část PD: **D1.1 - Architektonicko-stavební řešení**			Datum zprac.: 11/2018
Obsah: **ZÁKLADY - 1.STUPEŇ - ZEMNÍ VÝKOP**			Měřítko: 1:50 č. výkresu: **D1.1-01**

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu zhotovitele.