PŮDORYS STŘECHY



LEGENDA:

	JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ: **AlMgSi Ø8mm**
SK	SVORKA KŘÍŽOVÁ
SO	SVORKA OKAPOVÁ
JK	JÍMACÍ POMOCNÝ Z VODIČE

POZNÁMKY:

POZN.1: DRENÁŽNÍ SYSTÉM - PE/PVC DN100 - ***OPTI-DRÄI DN 100*** OBSYPANÝ KAČÍRKEM A ZABALEN GEOTEXTILII ***"FILTEK 300"***
POZN.2: OPLECHOVÁNÍ U VSTUPU NA TERASU - DETAIL ZAJISTÍ DODAVATEL OKEN
POZN.3: LINIOVÉ ODVODNĚNÍ U VSTUPU NA TERASU A DO DOMU
POZN.4: KOTEVNÍ POZINKOVANÁ PATKA PRO OSAZENÍ DŘEVĚNNÝCH SLOUPKŮ
POZN.5: OKAPOVÝ ŽLAB - TiZn, DOPLNĚN O OKAPNICI A MŘÍŽKOU PROTI HMYZU - SVODY BUDOU OSAZENY V ÚROVNI U.T. GEIGER S KLAPKOU A LAPAČEM NEČISTOT
POZN.6: OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS OKAPNÍ
POZN.7: PODBITÍ Z PALUBEK
POZN.8: PROVĚTRÁVANÝ HŘEBEN STŘECHY - DETAIL ZAJISTÍ DODAVATEL STŘEŠNÍ KRYTINY
POZN.9: OPLECHOVÁNÍ KOLEM KOMÍNU - DETAIL ZAJISTÍ DODAVATEL STŘEŠNÍ KRYTINY
POZN.10: MANŽETA KOLEM STŘEŠNÍCH OKEN - DETAIL ZAJISTÍ DODAVATEL STŘEŠNÍCH OKEN
POZN.11: OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ HRANY TEPELNÉ IZOLACE U PŘECHODU NA KAMENNÝ OBKLAD - TiZn
POZN.12: OCELOVÁ KONSTRUKCE KROVU
POZN.13: KOTVENÍ POZEDNICE ŠROUBY M16 - VLEPENÉ NA CHEMII DO BETONOVÉHO VĚNCE ø=0,5m
POZN.14: OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - TiZn
POZN.15: ZÁBRADLÍ TERASY - DŘEVĚNÁ SVISLÁ VÝPLŇ
POZN.16 PŘÍVOD VZDUCHU PRO KRBOVÁ KAMNA VEDENO POD ZÁKL. DESKOU, UKONČENO MŘÍŽKOU VE FASÁDĚ, Ø200mm (POTRUBÍ KG)
POZN.17 PŮDNÍ SCHODY "ROTO COLUMBUS BTR ESCA ISO RC DE" DŘEVĚNÉ, TŘÍDÍLNÉ, SKLÁDACÍ
POZN.18 PÁTEŘNÍ KANALIZACE DN 100 - KOORDINOVAT S PROFESEMI ZTI!!!, OD WC VYVÉST NAD STŘEŠNÍ ROVINU A NAPOJENO NA ODVĚTRÁVACÍ TAŠKU
POZN.19 ODTAH DIGESTOŘE NAD STŘEŠNÍ ROVINU - KOORDINOVAT S PROFESEMI ZTI!!!
POZN.20 STŘEŠNÍ KOMÍNICKÝ VÝLEZ VELUX + PLOŠINA PRO PŘÍSTUP KE KOMÍNU - "STOUPACÍ PLOŠINA 80cm"
POZN.21 DREŽÁŽNÍ SYSTÉM RADONOVÉHO ODVĚTRÁNÍ ZÁKLADŮ NAD ROVINU STŘECHY - PE/PVC DN100 ***"OPTI-DRÄIN DN100"***
POZN.22 **SVĚTLOVOD *"VELUX TLR"* Ø TUBUSU 350mm**

- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ VLOŽIT ZEMNICÍ PÁSEK A PROVÉST ZEMNĚNÍ

- DVSP - JE ZJEDNODUŠENÁ FORMA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, DOKLÁDANÁ ORGÁNŮM STÁTNÍ SPRÁVY PRO POSOUZENÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ A ZA ÚČELEM VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. DOKUMENTACE V TOMTO ROZSAHU NESLOUŽÍ K PROVEDENÍ STAVEBNÍHO DÍLA.
- PODROBNOSTI, VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ, DETAILŮ A ŘEZŮ, BUDOU SOUČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ VÝKONOVÉ FÁZE.
- DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
- ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ NÁHRADY ZA ŠKODY PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO JAKÉ JE DOKUMENTACE URČENA.
- VEŠKERÉ PROSTUPY JE NUTNO PROJEDNAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI!!!

±0.000 = 399.140 m B.p.v. m n.m.

Projektant části PD: Ing. Ondřej Zemánek	Hlavní projektant: Ing. Ondřej Zemánek		**Ing. Ondřej Zemánek** Vělistná 709, 763 15 Slušovice IČ: 872 97 540 tel.:+420 603 568 091 Korespondenční adresa: COengineering s.r.o. Osvobozeného 91, 760 01 Zlín
Vypracoval: Ing. Jan Tyčer	Podpis autorizované osoby:		Paré: 1 2 3 4 5 6
Stavebník: Roman Procházka, Vlachovice 320, 763 24 Vlachovice			Č. zakázky: 017 11
Místo stavby: prac.č. 1530/2, 1530/3, 1514, k.ú. Valašské Klobouky			Formát: 8xA4
Název akce: **RD PROCHÁZKA** prac.č. 1530/2, 1530/3, 1514, k.ú. Valašské Klobouky			Stup. dok.: DVSP
Část PD: **D1.1 - Architektonicko-stavební řešení**			Datum zprac.: 11/2018
Obsah: **PŮDORYS STŘECHY**			Měřítko: 1:50 č. výkresu: **D1.1-06**

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu zhotovitele.