



LEGENDA :

 ZÁKLADOVÝ BETON C 16/20

POZNÁMKA :

Podlaha musí tvořit monolitickou železobetonovou desku. Železobetonová deska vyztužená ocelovou sítí, pr. 8 mm, rozměr oka 100 x 100 mm tl. cca 100 mm. Vyztužující síť musí být provedena jako celistvá v celém půdorysném rozměru (svařovaná).

Armování základových patek 3 x pr. 12 mm žebřerková ocel v dolní části (1/4 hloubky) a 3 x pr. 12 mm žebřerková ocel (3/4 hloubky).

Žabovřesky č.p. 69 - Novostavba zahradní domek

Kreslil :	Datum :	Ing. Kráčmerová Marta	červen 2021	Ing. Kráčmerová Marta
Investor :	Michael Šulc	ERBENOVA 148		
	Akátová 297	VLAŠIM		
	434 01 Most - Vtelno	tel. 317 / 844370		
Akce :	Architektonicko - stavební řešení		Měřítko :	
	Novostavba zahradního domku a přístřešku na kola a nářadí		1 : 50	
	k.ú. Chlístov u Benešova k.č. 615/58			
Obsah :	Půdorys základů		č. výkresu	č. kopie
			532 - 107	