


LEGENDA MATERIÁLŮ:

	ŽELEZOBETON C20/25, C25/30 XC1, XC3, S3
	BETON PROSTÝ C 16/20, XC1
	KERAMICKÉ BROUŠENÉ BLOKY HELUZ FAMILY 30 P10 M5 tl.300mm + fasádní minerální vlna tl. 180 mm (0,034) + větraná mezera 40mm + dřevěné palubky 20mm
	KERAMICKÉ BROUŠENÉ BLOKY HELUZ FAMILY 30 P10 M5 tl.300mm + fasádní kamenná vlna tl. 180 mm (0,034)
	KERAMICKÉ BROUŠENÉ BLOKY HELUZ Family 30 2in1 tl.300 mm - zdivo mezi RD a garáží
	KERAMICKÉ BROUŠENÉ BLOKY HELUZ Uni P12,5 tl.250/300 mm - vnitřní nosné zdivo
	KERAMICKÉ BROUŠENÉ BLOKY PŘÍČKOVÉ tl. 115 mm (Heluz 11,5)
	SDK / pórobetonová předstěna nebo přízdívka
	TEPELNÁ IZOLACE XPS/MW/PIR - materiál a tloušťka dle dané konstrukce
	HYDROIZOLACE / PAROZÁBRANA (DLE SKLADBY)



OPTIMALIZACE RD VALCHA

ŘEZ B-B (dílčí) m 1:50