

Zakázka S200303


Místo montáže: 739 14 Ostravice

SPECIFIKACE ZAKÁZKY:

PROFILOVÝ SYSTÉM : **GEALAN S9000 MD**
6-komor středové těsnění

Typ a tvar křídla : PLOŠNĚ ODSAZENÉ (klasik)


Barva (dovnitř/ven) : **OŘECH 2.str**



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD
Barva: OŘECH 2 STR.

1 x 3-sklo Ug=0,6 TGI-SPACER
(6LE / 16 / 6 / 14 / 6LE)


1 x FIX v rámu
Kování: 1 x pevné zasklení do rámu



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD
Barva: OŘECH 2 STR.

1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER


1 x FIX v rámu
Kování: 1 x pevné zasklení do rámu
Podkladní profil pro parapet_ 30




6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD
Barva: OŘECH 2 STR.

1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER


1 x FIX v rámu
Kování: 1 x pevné zasklení do rámu
Podkladní profil pro parapet_ 30



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD
Barva: OŘECH 2 STR.
1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER
 1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené
 Kování: 1 x OS mikro pravé
 Podkladní profil pro parapet_ 30




6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD
Barva: OŘECH 2 STR.
1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER
 1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené
 Kování: 1 x OS mikro pravé
 Podkladní profil pro parapet_ 30




6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD
Barva: OŘECH 2 STR.
1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER
 1 x Křídlo VSTUPNÍ DVEŘE
 Kování: 1 x DVEŘE pravé

-VCHODOVÉ DVEŘE OTEV. DO INTERIERU
-POHLED Z INTERIERU
-KOVÁNÍ KLIKA/MADLO 800 MM
-ROZVORA FÜHR AUTOMATIC
-HLINÍKOVÝ PRÁH NÍZKÝ
-4 ks DVEŘNÍCH PANTŮ
-DVEŘNÍ VÝPLŇ VP TREND




6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD
Barva: OŘECH 2 STR.
1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER
1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené
 Kování: 1 x OS mikro pravé
 Podkladní profil pro parapet_ 30



Barva: OŘECH 2 STR.

1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER
ORNAMENT KÚRA čirá


1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené
 Kování: 1 x OS mikro pravé
 Podkladní profil pro parapet_ 30



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD
Barva: OŘECH 2 STR.


1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER
ORNAMENT KÚRA čirá

1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené
 Kování: 1 x OS mikro pravé
 Podkladní profil pro parapet_ 30



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD
Barva: OŘECH 2 STR.


1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER
 1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené
 Kování: 1 x OS mikro pravé
 Podkladní profil pro parapet_ 30



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD
Barva: OŘECH 2 STR.

1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER
 1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené
 Kování: 1 x OTV levé

-TERASOVÉ DVEŘE OTEV.DO EXTERIÉRU
-POHLED Z INTERIÉRU
-HLINÍKOVÝ PRÁH NÍZKÝ PRO BALK.
DVEŘE





6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD
Barva: OŘECH 2 STR.

2 x 3-sklo Ug=0,6 TGI-SPACER
(6LE / 16 / 6 / 14 / 6LE)

1 x HSportal posuvné křídlo
 1 x HSportal pevné křídlo
 Kování:
 1 x falešné fixní křídlo (FF)
 1 x HST pravé

13 1.0 ks



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD

Barva: OŘECH 2 STR.

2 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER



2 x FIX v rámu

Kování: 2 x pevné zasklení do rámu

Podkladní profil pro parapet_ 30

-SPOJ STANDARD H BEZ OCELI

14 1.0 ks



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD

Barva: OŘECH 2 STR.



2 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER

2 x FIX v rámu

Kování: 2 x pevné zasklení do rámu

Podkladní profil pro parapet_ 30

15 1.0 ks



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD

Barva: OŘECH 2 STR.

1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER



1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené

Kování: 1 x OS mikro pravé

Podkladní profil pro parapet_ 30

970

16 1.0 ks



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD

Barva: OŘECH 2 STR.

1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER

1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené

Kování: 1 x OS mikro pravé

Podkladní profil pro parapet_ 30



970

Cena před slevou:

10559

| 10559

17 1.0 ks



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD

Barva: OŘECH 2 STR.

1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER



1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené

Kování: 1 x OS mikro pravé

Podkladní profil pro parapet_ 30

1270

18 1.0 ks



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD

Barva: OŘECH 2 STR.

1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER


1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené

Kování: 1 x OS mikro pravé

Podkladní profil pro parapet_ 30

1270

19 1.0 ks



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD

Barva: OŘECH 2 STR.


1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER

1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené

Kování: 1 x OS mikro pravé

Podkladní profil pro parapet_ 30

20 1.0 ks



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD

Barva: OŘECH 2 STR.


1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER

1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené

Kování: 1 x OS mikro pravé

Podkladní profil pro parapet_ 30

21 1.0 ks



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD

Barva: OŘECH 2 STR.

1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER


1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené

Kování: 1 x OS mikro pravé

Podkladní profil pro parapet_ 30

Cena před slevou: 7303 | 7303

22 1.0 ks



6-komor GEALAN S9000 - 83mm MD

Barva: OŘECH 2 STR.

1 x 3-sklo Ug=0,5 TGI-SPACER

1 x Křídlo KLASIK plošně odsazené

Kování: 1 x OS mikro pravé

Podkladní profil pro parapet_ 30

Cena před slevou: 10559 | 10559

VP1 17.2 bm

VNITŘ. PARAPET DŘEVOTŘÍSKA S NOSEM

hloubka 200 mm

TMAVÝ OŘECH

6 x 970 mm

1 x 1970 mm

4 x 1270 mm

2 x 870 mm

1 x 1470 mm

1 x 589 mm

1 x 570 mm

AL1 10.0 m

VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ HLINÍK 340mm

HNĚDÁ RAL8019

1 x 1770 mm

2 x 970 mm

1 x 1970 mm

2 x 1270 mm

2 x 870 mm

Cena před slevou: 1076 | 10717

AL2 9.0 m

**VNĚJŠÍ PARAPET TAŽENÝ HLINÍK 320mm
HNĚDÁ RAL8019**

4 x 970 mm
2 x 1270 mm
1 x 1470 mm
1 x 589 mm
1 x 570 mm

Cena před slevou: 1053 | 9529

MS 2.3 bm

Celkový počet bm spojů

M 127. bm

Celkový počet bm zakázky

Požadované práce:

Montáž oken a dveří standard

Apl. parotěs.+paroprop.pás.EXT/INT - pouze nalepení na rám, na špaletu si je bude dolepovat stavba

Montáž vnitřních parapetů na nízkoexpanzní pěnu

Montáž exterierních parapet na

Montáž purenitů - 4 ks

*** Podkladový profil PURENIT s XPS izolací:**

- výška 70 mm k pozici 1,6 a 11.

-výška 220 mm k pozici 12
