


Položka 1	Množství 1	P.TSL-TTR Window PVC Turn Tilt + Turn	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
--------------	---------------	------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	258,00 EUR
	258,00 EUR
celková váha	54,1 kg

poznámky1,00

S=1 170;S1=585;S2=585;W=1 460;  
no foil / LG\_Eiche\_dunkel  
Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed, Podparapetní profil, standardní výztua, odvodnění nédé  
Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
Zašlepka do odvodnění , Vnitřní klika, ZV-RT i MVA  
Krytky -bílé  
stupňovaný výklop

Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 381 x 1220  
2. DF00-SAI-002-W, (B x H): 381 x 1220

Koeficient prostupu tepla

Uw = 1,4 [(W/m²K)]


Sw = 0,32

Rw = 34(-1;-4) [dB]

Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 411 mm x 1 250 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	411 x 1250
část 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 411 mm x 1 250 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	411 x 1250

Položka 2	Množství 1	P.TSL-TTR Window PVC Turn Tilt + Turn	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
--------------	---------------	------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	283,00 EUR
	283,00 EUR
celková váha	63,4 kg

poznámky1,00

S=1 460;S1=730;S2=730;W=1 460;  
no foil / LG\_Eiche\_dunkel  
Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed, Podparapetní profil, standardní výztua, odvodnění nédé  
Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
Zašlepka do odvodnění , Vnitřní klika, ZV-RT i MVA  
Krytky -bílé  
stupňovaný výklop

Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 526 x 1220  
2. DF00-SAI-002-W, (B x H): 526 x 1220

Koeficient prostupu tepla

Uw = 1,3 [(W/m²K)]


Sw = 0,36

Rw = 34(-1;-4) [dB]

Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 1 250 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	556 x 1250
část 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 1 250 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	556 x 1250

Položka 3	Množství 1	P.2FX Window PVC Fix in Frame	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
--------------	---------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru


	netto
prvek	163,00 EUR
	163,00 EUR
celková váha	48,1 kg

poznámky1,00  
S=1 500;S1=750;S2=750;W=1 460;  
no foil / LG\_Eiche dunkel  
Rám 6-komorový, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění,  
zasklívací lišta Future, Podparapetní profil, standardní výztua,  
odvodnění nědě  
Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm

Koeficient prostupu tepla  
Uw = 1,4 [(W/m²K)]  
Sw = 0,46  
Rw = 34(-1;-4) [dB]  
Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry	
čast 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 672 mm x 1 354 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką čast 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 672 mm x 1 354 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	672 x 1354     672 x 1354	
4	DF00-COP-001-706 Avantgarde spojovací profil H Kolor: O - Dark oak bílá / Eiche dunkel UQ901-Z8 Wymiar: 1 460	1 11,39

Položka 5	Množství 1	P.TSIDL-TTIDR Drzwi balkonowe	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
--------------	---------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	408,00 EUR
	408,00 EUR
celková váha	91,9 kg


poznámky1,00  
S=1 460;S1=730;S2=730;W=2 160;W1=728;W2=1 432;  
no foil / LG\_Eiche dunkel  
Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřn  
černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed,  
Podparapetní profil, standardní výztua, odvodnění nědě  
Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
Zašlepka do odvodnění , ZV-RT i MVA, Vnitřní klika  
Krytky -bílě  
Protiprůvanová pojistka, stupňovaný výklop

Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm  
1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 526 x 1920  
2. DF00-SAI-002-W, (B x H): 526 x 1920  
Koeficient prostupu tepla  
Uw = 1,4 [(W/m²K)]  
Sw = 0,36  
Rw = 33(-1;-4) [dB]  
Ra2= 29 [dB]

Výrobek	rozměry
čast 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 598 mm, 1 ks 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 1 302 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką čast 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 598 mm, 1 ks 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 1 302 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	556 x 598     556 x 1302     556 x 598     556 x 1302



Položka 6	Množství 1	P.TSL-TTR Window PVC Turn Tilt + Turn	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
--------------	---------------	------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru


	netto
prvek	283,00 EUR
	283,00 EUR
celková váha	63,4 kg

poznámky	1,00
S=1 460;S1=730;S2=730;W=1 460; no foil / LG_Eiche_dunkel Rám 6-komorový, křídlo 6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed, Podparapetní profil, standardní výztua, odvodnění nědé Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení Zašlepka do odvodnění , Vnitřní klika, ZV-RT i MVA Krytky -bílé stupňovaný výklop  Ocelový rámeček 16mm Thermo float glass 4mm  1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 526 x 1220 2. DF00-SAI-002-W, (B x H): 526 x 1220	

Koeficient prostupu tepla
Uw = 1,3 [(W/m²K)]
Sw = 0,36
Rw = 34(-1;-4) [dB]
Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 1 250 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	556 x 1250
část 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 1 250 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	556 x 1250

Položka 7	Množství 1	P.TD Okno PVC U	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
--------------	---------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------




Pohled z interiéru

	netto
prvek	74,00 EUR
	74,00 EUR
celková váha	11,0 kg

poznámky1,00
B=550;H=540; no foil / LG_Eiche_dunkel Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, Podparapetní profil, standartní výztua, odvodnění nédé, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení bez wślizgu, Vnitřní klika, Zawiasy malowane SW1K, Zaslepka do odwodnień Krytky -bílé
Ocelový rámeček 16mm Thermo float glass 4mm
1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 310 x 300
Koeficient prostupu tepla
Uw = 1,4 [(W/m²K)] Sw = 0,19 Rw = 34(-1;-4) [dB] Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 340 mm x 330 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	340 x 330

Položka 8	Množství 1	P.TSL-TTR Window PVC Turn Tilt + Turn	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
--------------	---------------	------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru


	netto
prvek	283,00 EUR
	283,00 EUR
celková váha	63,1 kg

poznámky1,00
S=1 460;S1=730;S2=730;W=1 450; no foil / LG_Eiche_dunkel Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed, Podparapetní profil, standartní výztua, odvodnění nédé Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení Zaslepka do odwodnień , Vnitřní klika, ZV-RT i MVA Krytky -bílé stupňovaný výklop
Ocelový rámeček 16mm Thermo float glass 4mm
1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 526 x 1210 2. DF00-SAI-002-W, (B x H): 526 x 1210
Koeficient prostupu tepla
Uw = 1,3 [(W/m²K)] Sw = 0,36 Rw = 34(-1;-4) [dB] Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 1 240 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	556 x 1240
část 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 1 240 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	556 x 1240



Položka 9	Množství 1	P.TTR Window PVC Turn Tilt	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-venější: Eiche dunkel UQ901-Z8
--------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	159,00 EUR
	159,00 EUR
celková váha	35,9 kg

poznámky 1,00  
 B=860;H=1 440;  
 no foil / LG\_Eiche\_dunkel  
 Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, Podparapetní profil,  
 standartní výztua, odvodnění nědé, vnější černé těsnění, Vnitřní  
 černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed  
 Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
 Zašlepka do odvodnění , Otvíravé-sklopné , Otvíravé-sklopné  
 pravé , Vnitřní klika, stupňovaný výklop  
 Krytky -bílé


Ocelový rámeček 16mm  
 Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 620 x 1200

Koeficient prostupu tepla  
 Uw = 1,3 [(W/m²K)]  
 Sw = 0,36  
 Rw = 34(-1;-4) [dB]  
 Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 650 mm x 1 230 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	650 x 1230

Položka 10	Množství 1	P.TD Okno PVC U	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-venější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	114,00 EUR
	114,00 EUR
celková váha	21,4 kg

poznámky 1,00  
 B=1 140;H=570;  
 no foil / LG\_Eiche\_dunkel  
 Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, Podparapetní profil,  
 standartní výztua, odvodnění nědé, vnější černé těsnění, Vnitřní  
 černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed  
 Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
 bez wślizgu, Vnitřní klika, Zawiasy malowane SW1K, Zašlepka do  
 odvodnění  
 Krytky -bílé


Ocelový rámeček 16mm  
 Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 900 x 330

Koeficient prostupu tepla  
 Uw = 1,3 [(W/m²K)]  
 Sw = 0,27  
 Rw = 34(-1;-4) [dB]  
 Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 930 mm x 360 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	930 x 360

Položka 11	Množství 1	P.2FX Window PVC Fix in Frame	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	149,00 EUR
	149,00 EUR
celková váha	39,3 kg

poznámky 1,00

S=1 190;S1=595;S2=595;W=1 460;

no foil / LG\_Eiche\_dunkel

Rám 6-komorový, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, Podparapetní profil, standartní výztua, odvodnění nědě

Ocelový rámeček 16mm

Thermo float glass 4mm

Koeficient prostupu tepla

Uw = 1,5 [(W/m²K)]

Sw = 0,44

Rw = 34(-1;-4) [dB]


Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 517 mm x 1 354 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	517 x 1354
část 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 517 mm x 1 354 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	517 x 1354

12	DF00-COP-001-706 Avantgarde spojovací profil H Kolor: O - Dark oak bílá / Eiche dunkel UQ901-Z8 Wymiar: 1 460	1	11,39
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------



Položka 13	Množství 1	P.TTIDR Drzwi balkonowe	System: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru


	netto
prvek	232,00 EUR
	232,00 EUR
celková váha	52,8 kg

<p>poznámky 1,00</p> <p>S=860;W=2 170;W1=738;W2=1 432; no foil / LG_Eiche_dunkel Rám 6-komorový, křídlo 6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed, Podparapetní profil, standartní výztua, odvodnění nědě Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení Záslepka do odvodnění , Otvírávě-sklopné , Otvírávě-sklopné pravé , Protiprůvanová pojistka, Vnitřní klika, stupňovaný výklop Krytky -bílé</p> <p>Ocelový rámeček 16mm Thermo float glass 4mm</p> <p>1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 620 x 1930</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Koeficient prostupu tepla</p> <p>Uw = 1,3 [(W/m²K)] Sw = 0,36 Rw = 34(-1;-4) [dB] Ra2= 30 [dB]</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výrobek	rozměry
<p>část 1:</p> <p>3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 650 mm x 608 mm, 1 ks</p> <p>3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 650 mm x 1 302 mm, 1 ks</p> <p>Listwa FUTURE z czarną uszczelką</p>	<p>650 x 608</p> <p>650 x 1302</p>

Položka 14	Množství 1	P.TSL-TTR Window PVC Turn Tilt + Turn	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	283,00 EUR
	283,00 EUR
celková váha	63,1 kg

poznámky 1,00

S=1 460;S1=730;S2=730;W=1 450;

no foil / LG\_Eiche\_dunkel

Rám 6-komorový, křídlo 6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřn

černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed,

Podparapetní profil, standartní výztuha, odvodnění nede

Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení

Zašlepka do odvodnění , Vnitřní klika, ZV-RT i MVA

Krytky -bílé

stupňovaný výklop

Ocelový rámeček 16mm

Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 526 x 1210

2. DF00-SAI-002-W, (B x H): 526 x 1210

Koeficient prostupu tepla

Uw = 1,3 [(W/m²K)]

Sw = 0,36


Rw = 34(-1;-4) [dB]

Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 1 240 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	556 x 1240
část 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 556 mm x 1 240 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	556 x 1240



Položka 15	Množství 1	P.TSL-TTR Window PVC Turn Tilt + Turn	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru


	netto
prvek	283,00 EUR
	283,00 EUR
celková váha	62,8 kg

poznámky 1,00
S=1 440;S1=720;S2=720;W=1 460; no foil / LG_Eiche dunkel Rám 6-komorový, křídlo 6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed, Podparapetní profil, standartní výztua, odvodnění nědě Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení Zaslepka do odvodnění , Vnitřní klika, ZV-RT i MVA Krytky -bílé stupňovaný výklop
Ocelový rámeček 16mm Thermo float glass 4mm
1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 516 x 1220 2. DF00-SAI-002-W, (B x H): 516 x 1220

Koeficient prostupu tepla
Uw = 1,3 [(W/m²K)]
Sw = 0,36
Rw = 34(-1;-4) [dB]
Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 546 mm x 1 250 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	546 x 1250
část 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 546 mm x 1 250 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	546 x 1250

Položka 16	Množství 1	P.2FX Window PVC Fix in Frame	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	149,00 EUR
	149,00 EUR
celková váha	39,3 kg

poznámky 1,00
S=1 200;S1=600;S2=600;W=1 450; no foil / LG_Eiche dunkel Rám 6-komorový, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, Podparapetní profil, standartní výztua, odvodnění nědě
Ocelový rámeček 16mm Thermo float glass 4mm
Koeficient prostupu tepla
Uw = 1,5 [(W/m²K)]
Sw = 0,44
Rw = 34(-1;-4) [dB]
Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 522 mm x 1 344 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	522 x 1344
část 2: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 522 mm x 1 344 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	522 x 1344


17

DF00-COP-001-706  
Avantgarde spojovací profil H  
Kolor: O - Dark oak  
biłá / Eiche dunkel UQ901-Z8 Wvmiar: 1 450

1

11,31

Položka 18	Množství 1	P.TTIDR Drzwi balkonowe	System: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	226,00 EUR
	226,00 EUR
celková váha	52,6 kg

**poznámky 1,00**

S=850;W=2 180;W1=758;W2=1 422;  
no foil / LG\_Eiche\_dunkel  
Rám 6-komorový, křídlo 6-ti komorové, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed, Podparapetní profil, standartní výztua, odvodnění nede  
Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
Zašlepka do odvodnění, Otvíravé-sklonné, Otvíravé-sklonné pravé, Protiprůvanová pojistka, Vnitřní klika, stupňovaný výklop  
Krytky -bílé

Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 610 x 1940

**Koeficient prostupu tepla**

Uw = 1,3 [(W/m²K)]


Sw = 0,36

Rw = 34(-1;-4) [dB]

Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 640 mm x 1 292 mm, 1 ks	640 x 1292
3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 640 mm x 628 mm, 1 ks	640 x 628
Listwa FUTURE z czarną uszczelką	

Položka 19	Množství 1	P.TD Okno PVC U	System: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	112,00 EUR
	112,00 EUR
celková váha	21,3 kg

**poznámky 1,00**

B=1 150;H=570;  
no foil / LG\_Eiche\_dunkel  
Rám 6-komorový, křídlo 6-ti komorové, Transportní profil, standartní výztua, odvodnění nede, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed  
Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
bez wślizgu, Vnitřní klika, Zawiasy malowane SW1K, Zašlepka do odvodnění  
Krytky -bílé

Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 910 x 330

**Koeficient prostupu tepla**

Uw = 1,3 [(W/m²K)]

Sw = 0,27


Rw = 34(-1;-4) [dB]

Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 940 mm x 360 mm, 1 ks	940 x 360
Listwa FUTURE z czarną uszczelką	



Položka 20	Množství 1	P.TD Okno PVC U	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	74,00 EUR
	74,00 EUR
celková váha	11,2 kg

poznámky 1,00

B=550;H=550;  
no foil / LG\_Eiche\_dunkel  
Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, Podparapetní profil, standartní výztua, odvodnění nědé, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed  
Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
bez wślizgu, Vnitřní klika, Zawiasy malowane SW1K, Zašlepka do odvodnień  
Krytky -bílé

Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 310 x 310

Koeficient prostupu tepla

Uw = 1,4 [(W/m²K)]


Sw = 0,19

Rw = 34(-1;-4) [dB]

Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 340 mm x 340 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	340 x 340

Položka 21	Množství 1	P.TD Okno PVC U	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	74,00 EUR
	74,00 EUR
celková váha	11,1 kg

poznámky 1,00

B=560;H=540;  
no foil / LG\_Eiche\_dunkel  
Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, Podparapetní profil, standartní výztua, odvodnění nědé, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed  
Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
bez wślizgu, Vnitřní klika, Zawiasy malowane SW1K, Zašlepka do odvodnień  
Krytky -bílé

Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 320 x 300

Koeficient prostupu tepla

Uw = 1,4 [(W/m²K)]


Sw = 0,19

Rw = 34(-1;-4) [dB]

Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 350 mm x 330 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	350 x 330

Položka 22	Množství 1	P.TD Okno PVC U	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	74,00 EUR
	74,00 EUR
celková váha	11,2 kg

poznámky 1,00  
 B=550;H=550;  
 no foil / LG\_Eiche dunkel  
 Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, Podparapetní profil,  
 standardní výztua, odvodnění nědé, vnější černé těsnění, Vnitřní  
 černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed  
 Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
 bez wslizgu, Vnitřní klika, Zawiasy malowane SW1K, Zašlepka do  
 odvodnění  
 Krytky -bílě

Ocelový rámeček 16mm  
 Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 310 x 310

Koeficient prostupu tepla

Uw = 1,4 [(W/m²K)]


Sw = 0,19

Rw = 34(-1;-4) [dB]

Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 340 mm x 340 mm, 1 ks Listwa FUTURE z černá uszczelką	340 x 340

Položka 23	Množství 2	P.TD Okno PVC U	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	114,00 EUR
	228,00 EUR
celková váha	41,4 kg

poznámky 1,00  
 B=1 160;H=530;  
 no foil / LG\_Eiche dunkel  
 Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, Podparapetní profil,  
 standardní výztua, odvodnění nědé, vnější černé těsnění, Vnitřní  
 černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed  
 Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
 bez wslizgu, Vnitřní klika, Zawiasy malowane SW1K, Zašlepka do  
 odvodnění  
 Krytky -bílě

Ocelový rámeček 16mm  
 Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 920 x 290

Koeficient prostupu tepla

Uw = 1,4 [(W/m²K)]

Sw = 0,26


Rw = 34(-1;-4) [dB]

Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 950 mm x 320 mm, 1 ks Listwa FUTURE z černá uszczelką	950 x 320



Položka 24	Množství 1	P.TD Okno PVC U	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	74,00 EUR
	74,00 EUR
celková váha	11,2 kg

poznámky1,00  
 B=550;H=550;  
 no foil / LG\_Eiche\_dunkel  
 Rám 6-komorový, křídlo6-ti komorové, Podparapetní profil,  
 standartní výztua, odvodnění nédé, vnější černé těsnění, Vnitřní  
 černé těsnění, zasklívací lišta Future, klika uprostřed  
 Úroveň zabezpečení: základní zabezpečení  
 bez wslizgu, Vnitřní klika, Zawiasy malowane SW1K, Zašlepka do  
 odvodnień  
 Krytky -bílé

Ocelový rámeček 16mm  
 Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-002-W, (B x H): 310 x 310


Koeficient prostupu tepla  
 Uw = 1,4 [(W/m²K)]  
 Sw = 0,19  
 Rw = 34(-1;-4) [dB]  
 Ra2= 30 [dB]

Výrobek	rozměry
část 1: 3/16AST/*4 Ug=1,1 Rw=NPD g=66% Lt=82% , 340 mm x 340 mm, 1 ks Listwa FUTURE z czarną uszczelką	340 x 340

25	OTH-HAN-000324-HAN W Klamka metalowa Kolor: HAN_white	19	1,46
26	OTH-ACC-000012-ACC-BR Balkonové madielko PVC Kolor: hneda	3	



Položka 27	Množství 1	P.TEDR_V1 dvere otevirave dovnitr	Systém: Avantgarde 7000	zasklívací lišty FUTURE	Barva-vnitřní: bílá Barva-vnější: Eiche dunkel UQ901-Z8
---------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------



Pohled z interiéru

	netto
prvek	837,00 EUR
	837,00 EUR
celková váha	43,9 kg

poznámky 1,00  
S=930;S1=347,67;S2=234,67;S3=347,67;W=1 980;W1=800;W2=1 180;  
no foil / LG\_Eiche dunkel  
VD POHLAD INTER/OTV INTER  
Rám 6-komorový, vnější černé těsnění, Vnitřní černé těsnění,  
zasklívací lišta Future, Hliníkový prá Alumaster, pant Jocker bílý,  
standartní výztua, standartní výztua, pant dveřní Jocker, odvodnění  
nědé  
Okapnik skrzydła z uszczelnieniem , Hinge for doors JOCKER ,  
Otvírávé-pravé , Zasuvnica automatyczna autoLock  
ORN 105 4/16/\*4, Ug 1.1, Rw 31, g-W NPD, LT NPD  
Ornament kúra  
Ocelový rámeček 16mm  
Thermo float glass 4mm

1. DF00-SAI-020-W, (B x H): 625 x 1705

Koeficient prostupu tepla  
 $U_w = 1,6 [(W/m^2K)]$   
 $S_w = 0,04$   
 $R_w = NPD [dB]$   
 $R_{a2} = NPD [dB]$

Výrobek	rozměry
část 1: 4 ORN 105/16AST/*4, Ug 1.1, Rw= 31, g=60% Lt= 79%, 185 mm x 1 017 mm, 1 ks	185 x 1017
PVC Panel 1 side coloured 24mm, 185 mm x 1 017 mm, 1 ks	185 x 1017
PVC Panel 1 side coloured 24mm, 654 mm x 667 mm, 1 ks	654 x 667
PVC Panel 1 side coloured 24mm, 185 mm x 1 017 mm, 1 ks	185 x 1017
Listwa FUTURE z czarną uszczelką	

28 OTH-HAN-000322-HAN W/B 1 12,44  
Klamka dwustronna z zamkiem szeroki szyld  
Kolor: HAN\_white/brown