




- "ZK" - ZÁKLAD POD KRBEM UPŘESNIT DLE SKUTEČNÉ VELIKOSTI POUŽITÉHO KRBU. HLOUBKA ZALOŽENÍ MIN. NA ÚROVNI ROSTLÉHO TERÉNU.
- "SV" - SVISLÉ ODVĚTRÁVACÍ PVC POTRUBÍ DN 110 mm VYVEDENÉ NAD STŘECHU S PŘÍPRAVOU NA OSAZENÍ PODTLAKOVÉHO VENTILÁTORU. POTRUBÍ BUDE V TĚSNÉM PŘÍPOJENÍ. REALIZOVAT PŘI VYSOKÉM RADIONOVÉM INDEXU NEBO PŘI POUŽITÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

HL. INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		 GSERVIS PROJEKTY A DŮMY	G. SERVIS CZ, s.r.o. Tiskárská 10/257, Budova TTC 108 00 PRAHA 10 - MALEŠICE
ING. LUBOŠ KÁNE	ING. LUBOŠ KÁNE	ING. PETR LABÍK	ING. PETR LABÍK			
MÍSTO STAVBY: k.ú. Stanovice, parc.č. 2039/10 STAVEBNÍK: LESNÍ SPOLEČNOST BEČOV, S.R.O. DATUM: 11/2019						
STAVBA: RODINNÝ DŮM - IDOL					FORMÁT: 6 A4	12/2019
ČÁST PROJEKTU : ARCHITEKTONICKÉ A STAV. TECH. ŘEŠENÍ					STUPEŇ: SR	SR
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS ZÁKLADŮ					MĚŘÍTKO 1:50 KÓTOVÁNÍ V mm	ČÍS. VÝK. D1.1.-01