



**LEGENDA MIESTNOSTI**

Č. m.	Názov miestnosti	m²	Podlaha	Steny	Strop	Poznámka
1.01	Zbôženie	28,98	Keramiká dlažba	P4	1, 3	5
1.02	Saňa	22,24	Keramiká dlažba	P4	1, 3	5
1.03	Átrium	12,71	Zemlová dlažba	6	-	-
1.04	Sála	300,90	Masivné drevené parkety	P2	1, 4	5a
1.05	Jedlova	108,10	Masivné drevené parkety	P3	1, 4	5r
1.06	Otvárajúci výšňok	8,35	Ker.dlažba mezzaninová	6	-	-
1.07	Výšňok výšň (person)	12,50	Ker.dlažba mezzaninová	6	-	-
1.08	Príprava	30,44	Keramiká dlažba	P4	1, 3	1
1.09	Výšňok do suterénu	6,20	Keramiká dlažba	P4	1, 3	1
1.10	Chodba	15,94	Keramiká dlažba	P4	1, 3	5
1.11	Impregnovaná dlažba	11,07	Ker.dlažba protišľachová	P4	1, 3	5
1.12	Výšňok výšň (okrajová)	5,50	Ker.dlažba mezzaninová	6	-	-
1.13	Chodba	31,30	Keramiká dlažba	P4	1, 3	5
1.14	Chodba	20,19	Keramiká dlažba	P4	1, 3	5
1.15	Prádňaň (WC ženy)	4,14	Ker.dlažba protišľachová	P4	1, 2	5r v=250mm
1.16	WC ženy (hostia)	8,33	Ker.dlažba protišľachová	P4	1, 2	5r v=250mm
1.17	Prádňaň (WC muži)	2,98	Ker.dlažba protišľachová	P4	1, 2	5r v=250mm
1.18	WC muži (hostia)	11,07	Ker.dlažba protišľachová	P4	1, 2	5r v=250mm
1.19	Saňa muži (okrajová)	13,59	Ker.dlažba protišľachová	P4	1, 2	5r v=250mm
1.20	Kúpeľňa	5,11	Ker.dlažba protišľachová	P4	1, 2	5r v=250mm
1.21	WC muži	1,50	Ker.dlažba protišľachová	P4	1, 2	5r v=250mm
1.22	Saňa ženy (okrajová)	13,59	Ker.dlažba protišľachová	P4	1, 2	5r v=250mm
1.23	Kúpeľňa	5,11	Ker.dlažba protišľachová	P4	1, 2	5r v=250mm
1.24	WC muži	1,50	Ker.dlažba protišľachová	P4	1, 2	5r v=250mm

**LEGENDA MATERIÁLOV**

- OBVODOVÉ MURIVO hr. 300 mm – TEHLA HELUZ FLUIS 30 uni bráňované / 247x300x249 / mm SKUPINA 3 P10, NA TENKOVRSŤVÝ LEPAČOU MALTU + KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM hr. 200 mm
- VNÚŠNORÉ NOSNÉ MURIVO hr. 250 mm – TEHLA HELUZ UNI 25 Bráňované / 247x300x249 / mm P12,5, NA TENKOVRSŤVÝ LEPAČOU MALTU
- ŽELEZOBETÓN, BETÓN C25/30 OCEĽ 10505(R)
- PRÍČKA hr. 140 mm – PRÍČKOVKA HELUZ 14 / 49x140x249 / mm, SKUPINA 2 P10, NA TENKOVRSŤVÝ LEPAČOU MALTU
- SADROKARTÓNOVÁ PRÍČKA hr. 125 mm – S JEDNODUCHOU KONŠTRUKCIOU A JEDNOVRSTVÝM OPLÁŠENÍM SO ZVUKOVOU NEPREZVÜČNOSŤOU R<sub>w</sub>=51 dB, POZDĺAŽNOU ODOLNOSŤOU E130, 1xRF(DP) 12,5 + CW100 + 1xRF(DP) 12,5 + ZVUKIZOL Z MINERÁLNEJ VLNÝ hr. 50 mm
- SADROKARTÓNOVÁ PRÍČKA hr. 125 mm – S JEDNODUCHOU KONŠTRUKCIOU A JEDNOVRSTVÝM OPLÁŠENÍM SO ZVUKOVOU NEPREZVÜČNOSŤOU R<sub>w</sub>=51 dB, POZDĺAŽNOU ODOLNOSŤOU E115 1xRB(H2) 12,5 + CW100 + 1xRB(H2) 12,5 + ZVUKIZOL Z MINERÁLNEJ VLNÝ hr. 50 mm
- SADROKARTÓNOVÁ PRÍČKA hr. 100 mm – S JEDNODUCHOU KONŠTRUKCIOU A JEDNOVRSTVÝM OPLÁŠENÍM, 1xRB(H2) 12,5 + CW175 + 1xRB(H2) 12,5
- SAITÁRNA PRÍČKA hr. 30 mm S DVERNÝM KRIDLOM, PÁNTAMI A KOVANÍM
- ŽELEZOBETÓNOVÝ STĽP, BETÓN TR. C25/30 OCEĽ 10505(R)
- TEPEĽNÁ IZOLÁČKA – ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STENY, DOSKY Z MINERÁLNYCH VLN – NOBASIL FXD S TRIVERMÁ, (λ=0,035 W/mK) hr. 200 mm
- TEPEĽNÁ IZOLÁČKA – ZATEPLENÉ OŠŤENIA, ISOVER EPS (λ=0,033 W/mK) hr. 50 A 100 mm

- POZNÁMKA**
- Výšňok výšň osadený omietka
  - Keramiká obložka
  - Keramiká saňa do v=70 mm
  - Drevené soklové lišty
  - Sádkokartónový podklad
  - λ – akustický, r – rádius, i – impregnované RSI dosky /
  - Výšňok výšň osadený omietka
- PRED BETÓNOVANÍM ZVÜČNÝCH A VODOPRÜVNÝCH KONŠTRUKCIÍ VZNÁŠAŤ RÝHY A PRESTUPY  
PRESTUPY A RÝHY SÚ ZAKRESLENÉ VO VÝKRESOCH INŠTALÁCÍ  
ZVÜČNÝ ODPAD KANALIZÁČIE UKONČENÝ VENT. HLAVICOU  
SKLADBY PODĽAH – PODRÍ VÝKRES REZÝ

±0,000= 120,600m.n.m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. LUDSĽAV VERES	INŽENIER	Ing. LUDSĽAV VERES
AUTOR	Ing. LUDSĽAV VERES, Ing. PETER JIHŤEK	PROJEKTANT	Ing. LUDSĽAV VERES
VYPRACOVÁV, KRESLIL	Ing. PETER JIHŤEK, Ing. BRÁDZ VERES	ODPORUČOVÁV	Ing. LUDSĽAV VERES
MESTO STAVBY	Hrdáňovce, Obchodná 445/8, poz.č. 432/1,2/3, 437/1,2	FORMÁT	A4
INVESTOR	Obec Hrdáňovce, Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 04111 Hrdáňovce, IČO: 00309338	DÁTUM	apr/2019
AKCIA	Prístavba k Obecnému domu Hrdáňovce	CIEL	stavebné posudenie
OBJEKT	SO-1 Vlastná stavba	MIERKA	1:50
OBŠAH	Pôdorys 1.NP	KOTOVANIE	mm, m
		Č. ZÁKAZKY	06/2017
		Č. VÝKRESU Č. KÓPIE	3

Prísložený dokument je súčasťou územného rozhodnutia. Akýkoľvek zmenu alebo úpravu je potrebné dohodnúť s projektantom a schváliť ju písomne. Akýkoľvek zmenu alebo úpravu je potrebné dohodnúť s projektantom a schváliť ju písomne. Akýkoľvek zmenu alebo úpravu je potrebné dohodnúť s projektantom a schváliť ju písomne.