


Č.M.	NÁZEV	m ²	PODAHA	STĚNY	STROP
101	ZADVEŘÍ	6,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OMÍTKA	VÁP. OMÍTKA
102	CHODBA	3,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OMÍTKA	VÁP. OMÍTKA
103	POKOJ/PRAČOVNA	11,25	PLOVOUČÍ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA	VÁP. OMÍTKA
104	OBYVACÍ POKOJ	28,39	PLOVOUČÍ PODLAHA	VÁP. OMÍTKA	VÁP. OMÍTKA
105	KUCHYNĚ	13,09	KER. DLAŽBA, PLOV. PODLAH/VÁP. OMÍTKA, KER. OBKLAD	VÁP. OMÍTKA	VÁP. OMÍTKA
106	SPÍŽ	2,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OMÍTKA	VÁP. OMÍTKA
107	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OMÍTKA	VÁP. OMÍTKA
108	KOUPELNA	4,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD NA CELOU VÝŠKU VÁP. OMÍTKA	VÁP. OMÍTKA
109	GARAŽ	24	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OMÍTKA	VÁP. OMÍTKA
	CELKEM	97,75			

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

STŘIŠKA NAD VSTUPEM



LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN.	TYP	ROZMĚR (Š x V x D)	OTVOR	UJÍŽENÍ	POČET
P1	POROTHERM	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]
P1	5 x KP 7	70 x 238 x 1500	1060	250	1
P2	1 x KP7 225	70 x 238 x 2250	1750	220	3
	1 x KP VARIO 200	70 x 238 x 2000	1750	125	
	1x VARIO UNI 200	250 x 277 x 2240	1750	190	
P3	1 x KP7 200	70 x 238 x 2000	1500	250	1
	1 x KP VARIO 175	125 x 238 x 1750	1500	125	
	1 x VARIO UNI 175	250 x 277 x 1740	1500	120	
P4	1x KP7 175	70 x 238 x 1750	1250	250	2
	1x KP VARIO 150	125 x 238 x 1500	1250	125	
	1x VARIO UNI 150	250 x 277 x 1490	1250	120	
P5	5 x KP 7	70 x 238 x 1250	800	225	1
P6	5 x KP7	70 x 238 x 1000	600	200	1
P7	3 x KP7	70 x 238 x 3000	2400	300	1
P8	2x IPE 160	DĚLKA 3490	3190	150	1
P9	2 x KP7	70 x 238 x 2250	1745	252	2
P10	3 x KP7	70 x 238 x 2250	1745	252	1
P11	2x IPE 160	DĚLKA 2500	2200	150	1
P12	3 x KP7	70 x 238 x 1250	960	145	1
P13	KP 11,5	115 x 71 x 1250	860	195	3

LEGENDA PRVKŮ:

	NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 440mm – POROTHERM 44T Profi Dryfit, NA ZDICI PĚNU
	NOSNÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO TL. 300mm – POROTHERM 30 Profi Dryfit, NA ZDICI PĚNU
	NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO TL. 240mm – POROTHERM 24 Profi Dryfit, NA ZDICI PĚNU
	VNITŘNÍ AKUSTICKÁ PŘÍČKA POROTHERM 19 AKU PROFÍ TL. 190 MM, NA TENKOVSTVOU MALTU
	VNITŘNÍ PŘÍČKA POROTHERM 11,5 PROFÍ DRYFIT TL. 115 MM, NA ZDICI PĚNU
	VNITŘNÍ PŘÍČKA POROTHERM 8 PROFÍ TL. 80 MM, NA TENKOVSTVOU MALTU
	JEDNOPRŮDCHOVÝ KOMIN SCHIEDEL STABIL ROZMĚR 320 x 320 MM

POZNÁMKA:

- POZN.1 – KŘBOVÁ VLOŽKA BUDE REALIZOVÁN DLE FINÁLNÍHO NÁVRHU REALIZAČNÍ FIRMY, PODLAHA OKOLO VLOŽKY BUDE Z NESPALNEHO POUROHU (MIN. 400 PO BOČÍCH A 800 MM PŘED VLOŽKOU)
- POZN.2 – DVEŘNÍ POUZDRA BUDOU DOPLNĚNA SDK OPĚLÁŠTĚNÍM
- POZN.3 – DVEŘNÍ POUZDRO BUDE DOPLNĚNO PŘÍZDÍVKOU TL. 80 MM A SDK PLÁŠTĚM
- POZN.4 – SHOZ NA PRÁDLO – PŘENĚSÉ PROVEDENÍ DLE REALIZAČNÍ FIRMY
- POZN.5 – KERAMICKÝ OBKLAD BUDE UPŘESNĚN DLE FINÁLNÍHO NÁVRHU KUCHYŇSKÉ LINKY
- POZN.6 – ODVĚTRÁNÍ PŘES FASÁDU – SPECIFIKACE DLE PROVEDENÍ DIGESTOŘE
- POZN.7 – ODVĚTRÁNÍ POMOCÍ VENTILÁTORU A VYVODU PŘES OBVODOVÝ PLÁŠŤ. KONEC ODVĚTRÁNÍ JE OPATŘEN KRYTKOU
- POZN.8 – VÝVOD VODY V NEZÁMĚRNÉM PROVEDENÍ
- POZN.9 – ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE, KOKVÁLNÍ POTRUBÍ PVC 80/125

40.000 = 250,81 M.M.M

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

PROJEKT:	Novostavba RD na pozemku parc. č. 557/5 k.ú. Petrovice u Karlové	PARC.:	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO UZEVNÍ SOUHLAS A STAVEBNÍ OHLÁŠKU	12/2016	
INVESTOR:	Ján Lesňák Slovenská 2886/10, Hranice, 73301 Karviná	VÝKRES:	PUDORYS 1.NP
VÝKRES:	PUDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO:	1:50
KRESLIL:	Ing. Lukáš Kozák	Č. VÝKRESU:	D.1.1.b.2

Ing. Lukáš Kozák

www.projektant-ostrava.cz

