

LEGENDA

 PŮVODNÍ OTVOR VÝLEZU DOBETONOVAT BETONEM C 20/25, VÝZTUŽ J12 8 mm 100/100, PŘI DOLNÍM POVRCHU. DO STÁV. DESKY KOTVIT NA TRNY J 12 NA CHEMICKÉ KOTVY HL. 100 mm a 100 mm

 VYBOURAT (VYŘÍZNOUT) OTVOR PRO SCHODIŠTĚ VE STROPNÍ Ž.B. DESCE TL. 200 mm + BET. MAZANINA PODLAHY PŮDY TL. CCA 50 mm

 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY WC


① OCELOVÉ SLoupKY 100/100/10, DL. 2900 2 ks, (NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ) VRCH VARĚT KE STROP. NOSNIKU, SPODEK - PATNÍ PLECH 200/200/10

② PODSTROPNÍ NOSNÍK - JEKL 100/180/6 mm, DL. 2000 mm, 2 KS VRCH VARĚT KE STROP. NOSNIKU, SPODEK - PATNÍ PLECH 200/200/10

③ PODSTROPNÍ NOSNÍK - JEKL 100/180/6 mm, DL. 3900 mm, 1 KS VRCH VARĚT KE STROP. NOSNIKU, SPODEK - PATNÍ PLECH 200/200/10

POZN.

STROP BOURAT A DOBETONÁVAT AŽ PO PROVEDENÍ PODPŮRNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE SE ZÁKLADOVÝMI PATKAMI

Odpovědný projektant ING. SCHWARZ LIBOR	Vypracoval	Kreslil	 stavební projekční kancelář Hustopeče Ing. Schwarz Libor 693 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2 tel/fax 519413347
Stavební úřad: ŽIDLOCHOVICE Obecní úřad: ŽABČICE Investor: ING. VLADIMÍR HEGER, UNKOVIČKA 514, ŽABČICE 66463			
Název akce:	Počet formátů	AI	
RODINNÝ DŮM STAVEBNÍ ÚPRAVY, PAR.Č. 1372/40	Datum	I/2020	
KONSTRUKČNÍ VÝKRES PŘÍZEMÍ A STROPU	Číslo zakázky	-	
	Stupeň	P.S.	
	Měřítko	Číslo výkresu 1 : 50	5.