



LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON, BETON C20/25-XC1, VÝZTUŽ 10505 (R)

POPIS

(R1) ROZNAŠEČÍ PROFIL U NALEŽATO dl. 1200 mm - ULOŽENO POD SLOUPEK KROVU

(D01) ŽB MONOLITICKÁ DESKA tl. 160 mm

ŽB. VĚNEC - BETON C20/25-XC1, VÝZTUŽ 10505 (R)

(V1) VÝZTUŽ: 4xR12 + TRÍMKY R6 á 200 mm

!!STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE V KOUTECH - PŘÍLOŽKAMI 400 / 400 mm!!

- KRYTÍ VÝZTUŽE 20 mm

- PRO VYMEZENÍ VZDÁLENOSTI MEZI HORNÍ A SPODNÍ VÝZTUŽÍ LZE POUŽÍT:

- DISTANČNÍ ŽEBŘÍČKY v. 90 mm
- OCELOVÉ KOZLÍKY R8

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NESROVNALOSTI PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM POPŘ. PROJEKTANTEM

- BĚHEM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ VŠECHNY VÝROBKY PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚRIT A OVĚRIT SKUTEČNÝ ROZMĚR

- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ, TECHNOLOG.

POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAV.SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY

POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK APOD.

!!! TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE JAKO PODKLAD PRO ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO

POVOLENÍ, NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PROVÁDĚČI !!!

TRÍMKY
(16) R6-780 á 200 mm
celkem 31+34+38 = 103 ks

VÝPIS VÝZTUŽE

POL.	POČET	PROFIL	m	m CELKEM DLE PROFILU			POZN.	
				R12	R8	R6		
1	97	R 8	4,53		439,41			
2	88	R 8	3,93		345,84			
3	65	R 8	1,13		73,45			
4	59	R 8	1,03		60,77			
5	88	R 8	2,0		176,00			
6	97	R 6	6,0			582,00		
7	97	R 6	3,2			310,40		
8	22	R 8	1,23		27,06			
9	28	R 8	2,28		63,84			
10	22	R 6	0,97			21,34		
11	19	R 6	2,02			38,38		
12	8	R 6	5,685			45,48		
13	4	R 12	6,55	26,20				
14	4	R 12	8,14	32,56				
15	4	R 12	7,23	28,92				
16	103	R 6	0,78			80,34		
17	8	R 12	0,8	6,40				
DĚLKA CELKEM				m	94,08	1186,37	1077,94	
HMOTNOST 1 m (1 m ²)				kg	0,888	0,395	0,222	
HMOTNOST DLE PROFILU				kg	83,54	468,61	239,30	
HMOTNOST CELKEM						791,45		

Hlavní projektant:

Atelier Elzet s.r.o.
Budějovická 2201, 390 02 Tábor
IČO: 087 14 771

Zodp. projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman
Hodětín 24, 391 65 Bechyně
ČKAIT: 0102610

Vypracoval:

Ing. Petr Svoboda
Slepá 451, 391 55 Chýnov

ATELIER
ELZET
www.atelierelzet.cz

Investor:

Jan Kolesnáč, Palackého 573/15, 391 01 Sezimovo Ústí

Místo stavby: k. ú. Řevnov, parc. č. st. 27/1, 1421/2

Číslo zak.:

Paré:

Akce:
RD Řevnov

Datum:

květen 2023

Stupeň:

DSP

Část projektu: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Ozn. části:

D.1.1

Obsah:

Výkres monolitického stropu

Měřítko:

1:50

Č. výkresu:

D.1.1.8