



SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

- P01** - PVC
 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)
 - BETONOVÝ POTĚR
 - SEPARAČNÍ FOLIE (NE V MÍSTĚ PODLAHOVÉHO TOPENÍ)
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 100
 - HYDROIZOLACE
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA C20/25, OC 10 505
 - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
 - ROSTLÝ TERÉN
- P02** - PRKENNÁ PODLA
 - DŘEVĚNÝ VAZNIK
 - TEPELNÁ IZOLACE tl. 200 mm MEZI VAZNÍKY
 - ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT PRO SDK
 - PAROZÁBRANA, NAPŘ. IZOFOL
 - SDK DESKY KNAUF + MALBA

SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

- S01** - BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 - LAŤOVÁNÍ (BEDNĚNÍ)
 - POJ. HYDROIZOLACE (DIFÚZNÍ FÓLIE, NAPŘ. TYVEK)
 - KONTRALATĚ
 - DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNIK
 - PALUBKY
- S02** - BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 - LAŤOVÁNÍ (BEDNĚNÍ)
 - POJ. HYDROIZOLACE (DIFÚZNÍ FÓLIE, NAPŘ. TYVEK)
 - KONTRALATĚ
 - DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNIK
 - TEPELNÁ IZOLACE MEZI VAZNÍKY
 - ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT PRO SDK
 - PAROZÁBRANA, NAPŘ. IZOFOL
 - SDK DESKY KNAUF

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| | ROSTLÝ TERÉN | | MINERÁLNÍ TEP. IZOLACE |
| | ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP | | FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 tl. 180mm |
| | PROSTÝ BETON C 20/25 | | ZATEPLENÍ SOKLU POLYSTYREN XPS tl. 180mm |
| | ŽELEZOBETON C 25/30 | | PORFIX P2-440 tl. 250mm |

POZNÁMKA:

- MIN. HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY 900mm (1300-JÍLY) OD UPRAVENÉHO TERÉNU.
- PODSYP PASU ZE ŠTĚRKODRTI 50-150mm, alt. PODKLADNÍ BETON (ZÁKLADOVÁ SPÁRA NESMÍ BÝT ROZBAHNĚNÁ)
- TESAŘSKÉ PRVKY JE TŘEBA UPŘESNIT PO DOKONČENÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ A PODLE TYPY ZVOLENÉ KRYTINY - DIMENZE BUDOU UPRAVENY PŘI REALIZACI
- ZZ ZÁKLADOVÝ ZEMNÍ PÁSEK FeZn. PROF. 40/3 ULOŽEN DO ZÁKLADOVÉHO PASU A VYTAŽEN V ROZÍCH

Zodp. projektant P. Váňová	Vypracoval P. Váňová	Kreslil	Kontroloval	Pavi Dlouhá 517, 417 01 Dubí Mob. 724 182 461, 180 177 11 Projektční středisko
Kraj: Ústecký		Okres: Teplice	M.Ú.: Dubí	
Investor: Medunová Klára, Šrámkova 3210/6, 400 11 Ústí nad Labem				
Akce Výstavba RD na p.p.č. 602/35, k.ú. Dubí - Bystřice				Formát 2xA4 Datum 03/19 Číslo zakázky 1873/1/9 Arch. č.
Příloha Řez A-B				Měř. 1:50 Č. přílohy F 04