







LEGENDA MATERIÁLŮ

-  ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
-  PROSTÝ BETON C 20/25
-  ŽELEZOBETON C 25/30
-  FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 tl. 180mm
-  ZATEPLENÍ SOKLU POLYSTYREN XPS tl. 180mm
-  PORFIX P2-440 tl. 250mm

±0,000=PODLAHA

POZNÁMKA :

- VRCHNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ DESKY = -0,200m
- VRCHNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU = SPODNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ DESKY = -0,350 m
- ZZ - ZÁKLADOVÝ ZEMNÍ PÁSEK ULOŽEN DO ZÁKLADOVÉHO PASU, VYTAŽEN V ROZÍCH DLE ČÁSTI ELEKTRO
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA OBJEKTU MUSÍ BÝT SUCHÁ A ČISTÁ, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POSODIT ZÁKL. SPÁRU, PŘI NESOULADU GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A SKUTEČNOSTI JE NUTNÉ ZÁKL. KCE ZNOVU POSODIT
- MIN. HLoubKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY 900-1000mm (1300-JÍLY) OD UPRAVENÉHO TERÉNU.
- PŘED ZAHÁJENÍM BETONÁŽE JE NUTNÉ VYZNAČIT MÍSTA PROSTUPŮ (KOORDINACE S PROJEKTANTY PROFESÍ)
- VEŠKERÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY
- DO ZPĚTNÝCH ZÁSYPŮ JE MOŽNÉ POUŽÍT STLAČITELNOU ZEMINU, MINIMÁLNÍ MÍRA STLAČITELNOSTI 0,250 MPa



Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	Pavla Vánová Dlouhá 517, 417 42 Krupka ob:724183884 IČ:13947711	
P. Váňová	P. Váňová				
Kraj: Ústecký	Okres: Teplice	M.Ú.: Dubí	Projektční středisko		
Investor: Medunová Klára, Šrámkova 3210/6, 400 11 Ústí nad Labem					
Akce				Formát	2xA4
Výstavba RD na p.p.č. 602/35, k.ú. Dubí - Bystřice				Datum	03/19
				Číslo zakázky	1873/019
				Arch. č.	
Příloha				Měř.	Č. přílohy
Výkres základů				1:75	F 03