Zmena
Revidá Dátum Popis

001

002

003

004

004

005

Poznámka

a

b

c

Upozornenie:
Výkres nemerať. Je potrebné použiť len kóty.
Overte si všetky rozmery na stavbe pred realizáciou stavebnú správu, technickú správu, všetky špecifikácie a ostatné výkresy projektovej dokumentácie. Prvé výrobky je potrebné rozmery na stavbe premerať a odsúhlasovať. Všetky rozdiely je potrebné oznámiť a zmeny je potrebné konzultovať a odsúhlasiť s projektantom.











NA ZÁKLADE PŽIADAVKY INVESTORA SA ZRUŠIL PRESVETLOVACÍ KÚTIK V BYTE Č. 6,13,20,27,30 IZBA Č.1.08, Z.06, 5.07
Presný systém stužení väzníkov a detaily uloženie a iné detaily určí výrobca väzníkov, ktorý je povinný spracovať výrobnú dokumentáciu väzníkov!!!
VŠETKY PRIERAZY JE NUTNÉ KOORDINOVAŤ S PRISLUŠNÝMI PROFESIAMI!!!!

V RÍPADE KOLAUDÁCIE BD PO ROKU 2015 DO ROKU 2019 JE NUTNÉ NAVÝŠIŤ TEPELNÚ IZOLÁCIU A TO:
FASÁDA : ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE NA 200MM A PRI TEHLOVOM MURIVE 150MM TEPELNEJ IZOLÁCIE
STRECHA: TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.440MM

Vypracoval: Ing. M. BADIN	Zodp. projektant: Ing. T. Jókay	Ved. projektant: Ing. M. BADIN	IKMB s. r. o. ČATOSKOVÁ 3 974 01 BANSKÁ BYSTRICA www.ikmb.sk +421 903 685 258 projektovanie | realizácie
Investor:	Gastav SK, s.r.o., Zátumenná 546/32, Slovenský Grob, PSČ 90026, Slovensko		A4: 12xA4
Názov:	SLOVENSKÝ GROB OBYTNÁ ZÓNA MONARI		Dátum: 01/2009
			Stupeň: RP
Objekt:	**BYTOVÝ DOM** SO 03 J		Výkres č.: 9
Časť:	ARCHITEKTÚRA ZMENA „A„		Mierka: 1:50
Výkres:	Pôdorys krovu nad 4 poschodím		BD2

Ing. Tomáš JÓKAY
stavebné inžinierstvo
5432 * 11
Kominárske projekčné služby