



Rez



Rekonštrukčné práce na OK

- Navrhovaný rozsah prác:**
- Očistenie jestvujúcej OK brúsením – jedná sa o kompletnú OK v rozsahu:
- všetky stojky pod lávkami
 - lávky, vrátane zábradlí v uvedenom rozsahu
 - na lávke po vybrúsení vytmeliť spoj vodorovnej a zvislej konštrukcie
 - stredový priestor:
 - privariť na otvory platne 200x200 mm
 - odstrániť koróziu brúsením, vrátane spodnej strany presahu za betónovou konštrukciou
 - jestvujúce nerezové časti obaliť fóliou, aby sa nepoškodili
 - vybrúsiť a očistiť potrubie DN 200na kopule
 - celú plochu OK opatriť 1x základným a 2x vrchným náterom






Pôdorys



Poznámka:

Dodávateľ predloží výrobnú dokumentáciu lešenia pred realizáciou na schválenie.

Lešenie je vyznačené len schématicky za účelom, kde je treba z neho prístup ku konštrukcii.

Použítie výkresu na iné než zmluvne dohodnuté účely, alebo jeho poskytnutie tretím osobám, je podmienené písomným súhlasom firmy BIDOR			
			
BIDOR, s.r.o. Projektová, inžinierska a dodávateľská činnosť v stavebníctve Pod záhradami 14, 841 01 Bratislava			
vypracoval : Ing. Mateáš 	H I P : Ing. J. Biliý 	kontrola : Ing. J. Biliý 	
investor : Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany			
ČOV ZELENEČ - REKONŠTRUKCIA VN3		formát : A4	
		dátum :	
		stupeň : RPD	
		arch. č. : 1222022	
		zák. číslo : 3865	
príloha : Pôdorys, rez - výkres lešenia a rekonštrukcia OK		mierka : 1:100	
		číslo prílohy :	
		C.2	