



- vzhledem k rekonstrukci, je nutné zaměřit skutečný stav na stavbě
- pokud tyto změny a odchylky nastanou, je nutno tyto změny konzultovat s hlavním architektem projektu
- veškeré rozměry a kóty jsou pouze orientační a neslouží jako podklad k výrobní dokumentaci
- výkres je duševním vlastnictvím a není dovoleno jeho množení či jiná distribuce bez písemného souhlasu ing. arch. Jaromíra Krejčího

±0,000 = #Nadmořská výška m.n.m.
 výškopisný systém : B.P.V.
 polohopisný systém: JTSK

Historie revizí			
IDrev	ZmID	Název změny	Datum

RD Stochov - Honice

#Adresa stavby1
 #Město - stavba
 #Země - stavba
 #PSC - stavba

Půdorys 1.NP

Stav výkresu

Stupeň dokumentace

Studie

Projektant
ing.arch. Jaromír Krejčí

Nová Pasečnice 1
 Domažlice
 34401

krejciar@gmail.com721044994

Investor
 #Celé jméno klienta#Celá adresa klienta

Vypracoval Datum
 06.01.2019

Zodpovědný projektant
 #Celé jméno kontaktu

Měřítko výkresu
1:66,67, 1:50

Revize Číslo výkresu

DPS.1

1. Krov je v dobrém stavu a nepožaduje se jeho výměna.
2. Střešní krytina bude pouze přeskládána či v nutných místech doplněna
3. Zateplení 2.NP bude v novém podhledu, nikoliv ve střeše
4. Okna budou stávající, pouze s nutností přesklení jednotlivých kusů
5. Na podlahu bude použita pouze jednoduchá skladba EPS izolace a lakovaných OSB desek na roštu
6. Vybavení koupelen bude ve standardu př. SIKO
7. Kuchyňe bude standard př. Baumax
8. Dveře se budou pořizovat v cenové úrovni cca 1000,-/ks
9. Vytápění objektu bude centrálním plynovým kotlem, který bude umístěn ve sklepních prostorech domu.
10. Ohřev TUV bude v každé bytové jednotce zvlášť

Investor zajišťuje veškeré odborné prohlídky a posudky, ze kterých vychází odhad stavebních úprav. Nutnost aktualizovat propočty a návrhy stavebních úprav vzhledem k postupující rekonstrukci objektu. Veškeré kóty, rozměry a návrhy stavebních úprav jsou pouze orientační a je potřeba řešit jednotlivé části přímo na stavbě.

Poznámky

Výpočty a návrhy stavebních úprav byly provedeny na základě předběžných sond a průzkumů provedených investorem a je potřeba tyto výpočty/postupy ověřit přímo na stavbě, po odkrytí větších částí stavebních konstrukcí při samotné realizaci.

Během stavby bude zajištěna investorem stálá aktualizace statických výpočtů, na základě nově vzniklých poznatků, po odkrytí stávajících konstrukcí.

Po dohodě s investorem, veškeré odborné posudky a potřebné statické výpočty během stavby, budou zajištěny investorem samotným, ve vztahu k dané situaci.



- vzhledem k rekonstrukci, je nutné zaměřit skutečný stav na stavbě
- pokud tyto změny a odchylky nastanou, je nutno tyto změny konzultovat s hlavním architektem projektu
- veškeré rozměry a kóty jsou pouze orientační a neslouží jako podklad k výrobní dokumentaci
- výkres je duševním vlastnictvím a není dovoleno jeho množení či jiná distribuce bez písemného souhlasu ing. arch. Jaromíra Krejčího

±0,000 = #Nadmožská výška m.n.m.
 výškopisný systém : B.P.V.
 polohopisný systém: JTSK

Historie revizí			
IDrev	ZmID	Název změny	Datum

RD Stochov - Honice

#Adresa stavby1
 #Město - stavba
 #Země - stavba
 #PSC - stavba

Půdorys 2.NP

Stav výkresu

Stupeň dokumentace

Studie

Projektant
ing.arch. Jaromír Krejčí
 Nová Pasečnice 1
 Domažlice
 34401
 krejciar@gmail.com721044994
 Investor
 #Celé jméno klienta#Celá adresa klienta

Vypracoval Datum
 06.01.2019

Zodpovědný projektant
 #Celé jméno kontaktu

Měřítko výkresu
1:66,67, 1:50

Revize Číslo výkresu

DPS.2

1. Krov je v dobrém stavu a nepožaduje se jeho výměna.
2. Střešní krytina bude pouze přeskládána či v nutných místech doplněna
3. Zateplení 2.NP bude v novém pohledu, nikoliv ve střeše
4. Okna budou stávající, pouze s nutností přesklení jednotlivých kusů
5. Na podlahu bude použita pouze jednoduchá skladba EPS izolace a lakovaných OSB desek na roštu
6. Vybavení koupelen bude ve standardu př. SIKO
7. Kuchyňe bude standard př. Baumax
8. Dveře se budou pořizovat v cenové úrovni cca 1000,-/ks
9. Vytápění objektu bude centrálním plynovým kotlem, který bude umístěn ve sklepních prostorech domu.
10. Ohřev TUV bude v každé bytové jednotce zvlášť



Investor zajišťuje veškeré odborné prohlídky a posudky, ze kterých vychází odhad stavebních úprav. Nutnost aktualizovat propočty a návrhy stavebních úprav vzhledem k postupující rekonstrukci objektu. Veškeré kóty, rozměry a návrhy stavebních úprav jsou pouze orientační a je potřeba řešit jednotlivé části přímo na stavbě.

Poznámky

Výpočty a návrhy stavebních úprav byly provedeny na základě předběžných sond a průzkumů provedených investorem a je potřeba tyto výpočty/postupy ověřit přímo na stavbě, po odkrytí větších částí stavebních konstrukcí při samotné realizaci.

Během stavby bude zajištěna investorem stálá aktualizace statických výpočtů, na základě nově vzniklých poznatků, po odkrytí stávajících konstrukcí.

Po dohodě s investorem, veškeré odborné posudky a potřebné statické výpočty během stavby, budou zajištěny investorem samotným, ve vztahu k dané situaci.



Poznámky

Stavební úpravy RD Stochov

Plánované stavební úpravy jsou pouze udržovací práce. Nebude nijak měněn vzhled objektu a nezasahuje se do nosných konstrukcí.

Vzhledem k stavebním úpravám, dle § 103/1d, nepodléhá stavební rekonstrukce RD stavebnímu povolení ani ohlášení.

Uvažovanou rekonstrukcí se nemění způsob užívání RD.

1. Krov je v dobrém stavu a nepožaduje se jeho výměna.
2. Střešní krytina bude pouze přeskládána či v nutných místech doplněna
3. Zateplení 2.NP bude v novém pohledu, nikoliv ve střeše
4. Okna budou stávající, pouze s nutností přesklení jednotlivých kusů
5. Na podlahu bude použita pouze jednoduchá skladba EPS izolace a lakovaných OSB desek na roštu
6. Vybavení koupelen bude ve standardu př. SIKO
7. Kuchyně bude standard př. Baumax
8. Dveře se budou pořizovat v cenové úrovni cca 1000,-/ks
9. Vytápění objektu bude centrálním plynovým kotlem, který bude umístěn ve sklepních prostorech domu.
10. Ohřev TUV bude v každé bytové jednotce zvlášť

Investor zajišťuje veškeré odborné prohlídky a posudky, ze kterých vychází odhad stavebních úprav. Nutnost aktualizovat propočty a návrhy stavebních úprav vzhledem k postupující rekonstrukci objektu. Veškeré kóty, rozměry a návrhy stavebních úprav jsou pouze orientační a je potřeba řešit jednotlivé části přímo na stavbě.

Poznámky

Výpočty a návrhy stavebních úprav byly provedeny na základě předběžných sond a průzkumů provedených investorem a je potřeba tyto výpočty/postupy ověřit přímo na stavbě, po odkrytí větších částí stavebních konstrukcí při samotné realizaci.

Během stavby bude zajištěna investorem stálá aktualizace statických výpočtů, na základě nově vzniklých poznatků, po odkrytí stávajících konstrukcí.

Po dohodě s investorem, veškeré odborné posudky a potřebné statické výpočty během stavby, budou zajištěny investorem samotným, ve vztahu k dané situaci.

- vzhledem k rekonstrukci, je nutné zaměřit skutečný stav na stavbě
- pokud tyto změny a odchylky nastanou, je nutno tyto změny konzultovat s hlavním architektem projektu
- veškeré rozměry a kóty jsou pouze orientační a neslouží jako podklad k výrobní dokumentaci
- výkres je duševním vlastnictvím a není dovoleno jeho množení či jiná distribuce bez písemného souhlasu ing. arch. Jaromíra Krejčího

±0.000 = #Nadmořská výška m.n.m.
výkresový systém : B.P.V.
polohopisný systém: JTSK

Historie revizí

IDrev	ZmID	Název změny	Datum

RD Stochov - Honice

#Adresa stavby1
#Město - stavba
#Země - stavba
#PSC - stavba

Půdorys 1.NP

Stav výkresu

Stupeň dokumentace

Studie

Projektant
ing.arch. Jaromír Krejčí
Nová Pasečnice 1
Domažlice
34401
krejciar@gmail.com721044994
Investor
#Celé jméno klienta#Celá adresa klienta



Vypracoval Datum
06.01.2019

Zodpovědný projektant
#Celé jméno kontaktu

Měřítko výkresu
1:50

Revize Číslo výkresu

DPS.3



±0.000 = #Nadmořská výška m.n.m.
výkresový systém : B.P.V.
polohopisný systém: JTSK

Historie revizí			
IDrev	ZmID	Název změny	Datum

RD Stochov - Honice

#Adresa stavby1
#Město - stavba
#Země - stavba
#PSC - stavba

Půdorys 2.NP

Stav výkresu

Stupeň dokumentace

Studie

Projektant
ing.arch. Jaromír Krejčí
Nová Pasečnice 1
Domažlice
34401
krejciar@gmail.com#721044994
Investor
#Celé jméno klienta#Celá adresa klienta

Vypracoval Datum
06.01.2019

Zodpovědný projektant
#Celé jméno kontaktu

Měřítko výkresu
1:50

Revize Číslo výkresu

DPS.4

Poznámky

Stavební úpravy RD Stochov

Plánované stavební úpravy jsou pouze udržovací práce. Nebude nijak měněn vzhled objektu a nezasahuje se do nosných konstrukcí.

Vzhledem k stavebním úpravám, dle § 103/1d, nepodléhá stavební rekonstrukce RD stavebnímu povolení ani ohlášení.

Uvažovanou rekonstrukcí se nemění způsob užívání RD.

1. Krov je v dobrém stavu a nepožaduje se jeho výměna.
2. Střešní krytina bude pouze přeskládána či v nutných místech doplněna
3. Zateplení 2.NP bude v novém pohledu, nikoliv ve střeše
4. Okna budou stávající, pouze s nutností přesklení jednotlivých kusů
5. Na podlahu bude použita pouze jednoduchá skladba EPS izolace a lakovaných OSB desek na roštu
6. Vybavení koupelen bude ve standardu př. SIKO
7. Kuchyně bude standard př. Baumax
8. Dveře se budou pořizovat v cenové úrovni cca 1000,-/ks
9. Vytápění objektu bude centrálním plynovým kotlem, který bude umístěn ve sklepních prostorech domu.
10. Ohřev TUV bude v každé bytové jednotce zvlášť

Investor zajišťuje veškeré odborné prohlídky a posudky, ze kterých vychází odhad stavebních úprav. Nutnost aktualizovat propočty a návrhy stavebních úprav vzhledem k postupující rekonstrukci objektu. Veškeré kóty, rozměry a návrhy stavebních úprav jsou pouze orientační a je potřeba řešit jednotlivé části přímo na stavbě.


Poznámky

Výpočty a návrhy stavebních úprav byly provedeny na základě předběžných sond a průzkumů provedených investorem a je potřeba tyto výpočty/postupy ověřit přímo na stavbě, po odkrytí větších částí stavebních konstrukcí při samotné realizaci.

Během stavby bude zajištěna investorem stálá aktualizace statických výpočtů, na základě nově vzniklých poznatků, po odkrytí stávajících konstrukcí.

Po dohodě s investorem, veškeré odborné posudky a potřebné statické výpočty během stavby, budou zajištěny investorem samotným, ve vztahu k dané situaci.

- vzhledem k rekonstrukci, je nutné zaměřit skutečný stav na stavbě
- pokud tyto změny a odchylky nastanou, je nutno tyto změny konzultovat s hlavním architektem projektu
- veškeré rozměry a kóty jsou pouze orientační a neslouží jako podklad k výrobní dokumentaci
- výkres je duševním vlastnictvím a není dovoleno jeho množení či jiná distribuce bez písemného souhlasu ing. arch. Jaromíra Krejčího



Poznámky

Stavební úpravy RD Stochov

Plánované stavební úpravy jsou pouze udržovací práce. Nebude nijak měněn vzhled objektu a nezasahuje se do nosných konstrukcí.

Vzhledem k stavebním úpravám, dle § 103/1d, nepodléhá stavební rekonstrukce RD stavebnímu povolení ani ohlášení.

Uvažovanou rekonstrukcí se nemění způsob užívání RD.

1. Krov je v dobrém stavu a nepožaduje se jeho výměna.
2. Střešní krytina bude pouze přeskládána či v nutných místech doplněna
3. Zateplení 2.NP bude v novém podhledu, nikoliv ve střeše
4. Okna budou stávající, pouze s nutností přesklení jednotlivých kusů
5. Na podlahu bude použita pouze jednoduchá skladba EPS izolace a lakovaných OSB desek na roštu
6. Vybavení koupelen bude ve standardu př. SIKO
7. Kuchyně bude standard př. Baumax
8. Dveře se budou pořizovat v cenové úrovni cca 1000,-/ks
9. Vytápění objektu bude centrálním plynovým kotlem, který bude umístěn ve sklepních prostorech domu.
10. Ohřev TUV bude v každé bytové jednotce zvlášť

Investor zajišťuje veškeré odborné prohlídky a posudky, ze kterých vychází odhad stavebních úprav. Nutnost aktualizovat propočty a návrhy stavebních úprav vzhledem k postupující rekonstrukci objektu. Veškeré kóty, rozměry a návrhy stavebních úprav jsou pouze orientační a je potřeba řešit jednotlivé části přímo na stavbě.

Poznámky

Výpočty a návrhy stavebních úprav byly provedeny na základě předběžných sond a průzkumů provedených investorem a je potřeba tyto výpočty/postupy ověřit přímo na stavbě, po odkrytí větších částí stavebních konstrukcí při samotné realizaci.

Během stavby bude zajištěna investorem stálá aktualizace statických výpočtů, na základě nově vzniklých poznatků, po odkrytí stávajících konstrukcí.

Po dohodě s investorem, veškeré odborné posudky a potřebné statické výpočty během stavby, budou zajištěny investorem samotným, ve vztahu k dané situaci.

- vzhledem k rekonstrukci, je nutné zaměřit skutečný stav na stavbě
- pokud tyto změny a odchylky nastanou, je nutno tyto změny konzultovat s hlavním architektem projektu
- veškeré rozměry a kóty jsou pouze orientační a neslouží jako podklad k výrobní dokumentaci
- výkres je duševním vlastnictvím a není dovoleno jeho množení či jiná distribuce bez písemného souhlasu ing. arch. Jaromíra Krejčího

±0.000 = #Nadmořská výška m.n.m.
výkresový systém: B.P.V.
polohopisný systém: JTSK

Historie revizí			
IDrev	ZmID	Název změny	Datum

RD Stochov - Honice

#Adresa stavby1
#Město - stavba
#Země - stavba
#PSC - stavba

Půdorys 1.NP

Stav výkresu

Stupeň dokumentace

Studie

Projektant
ing.arch. Jaromír Krejčí
Nová Pasečnice 1
Domažlice
34401
krejcjar@gmail.com721044994
Investor
#Celé jméno klienta#Celá adresa klienta


Vypracoval Datum
06.01.2019

Zodpovědný projektant
#Celé jméno kontaktu

Měřítko výkresu
1:50

Revize Číslo výkresu

VOD.01



Poznámky

Stavební úpravy RD Stochov

Plánované stavební úpravy jsou pouze udržovací práce. Nebude nijak měněn vzhled objektu a nezasahuje se do nosných konstrukcí.

Vzhledem k stavebním úpravám, dle § 103/1d, nepodléhá stavební rekonstrukce RD stavebnímu povolení ani ohlášení.

Uvažovanou rekonstrukcí se nemění způsob užívání RD.

1. Krov je v dobrém stavu a nepožaduje se jeho výměna.
2. Střešní krytina bude pouze přeskládána či v nutných místech doplněna
3. Zateplení 2.NP bude v novém podhledu, nikoliv ve střeše
4. Okna budou stávající, pouze s nutností přesklení jednotlivých kusů
5. Na podlahu bude použita pouze jednoduchá skladba EPS izolace a lakovaných OSB desek na roštu
6. Vybavení koupelen bude ve standardu př. SIKO
7. Kuchyně bude standard př. Baumax
8. Dveře se budou pořizovat v cenové úrovni cca 1000,-/ks
9. Vytápění objektu bude centrálním plynovým kotlem, který bude umístěn ve sklepních prostorech domu.
10. Ohřev TUV bude v každé bytové jednotce zvlášť

Investor zajišťuje veškeré odborné prohlídky a posudky, ze kterých vychází odhad stavebních úprav. Nutnost aktualizovat propočty a návrhy stavebních úprav vzhledem k postupující rekonstrukci objektu. Veškeré kóty, rozměry a návrhy stavebních úprav jsou pouze orientační a je potřeba řešit jednotlivé části přímo na stavbě.

Poznámky

Výpočty a návrhy stavebních úprav byly provedeny na základě předběžných sond a průzkumů provedených investorem a je potřeba tyto výpočty/postupy ověřit přímo na stavbě, po odkrytí větších částí stavebních konstrukcí při samotné realizaci.

Během stavby bude zajištěna investorem stálá aktualizace statických výpočtů, na základě nově vzniklých poznatků, po odkrytí stávajících konstrukcí.

Po dohodě s investorem, veškeré odborné posudky a potřebné statické výpočty během stavby, budou zajištěny investorem samotným, ve vztahu k dané situaci.

- vzhledem k rekonstrukci, je nutné zaměřit skutečný stav na stavbě
- pokud tyto změny a odchylky nastanou, je nutno tyto změny konzultovat s hlavním architektem projektu
- veškeré rozměry a kóty jsou pouze orientační a neslouží jako podklad k výrobní dokumentaci
- výkres je duševním vlastnictvím a není dovoleno jeho množení či jiná distribuce bez písemného souhlasu ing. arch. Jaromíra Krejčího

±0.000 = #Nadmořská výška m.n.m.
výkresový systém : B.P.V.
polohopisný systém: JTSK

Historie revizí			
IDrev	ZmID	Název změny	Datum

RD Stochov - Honice

#Adresa stavby1
#Město - stavba
#Země - stavba
#PSC - stavba

Půdorys 2.NP

Stav výkresu

Stupeň dokumentace

Studie

Projektant
ing.arch. Jaromír Krejčí
Nová Pasečnice 1
Domažlice
34401
krejciar@gmail.com721044994
Investor
#Celé jméno klienta#Celá adresa klienta


Vypracoval Datum
06.01.2019

Zodpovědný projektant
#Celé jméno kontaktu

Měřítko výkresu
1:50

Revize Číslo výkresu

VOD.02



Poznámky

Stavební úpravy RD Stochov

Plánované stavební úpravy jsou pouze udržovací práce. Nebude nijak měněn vzhled objektu a nezasahuje se do nosných konstrukcí.

Vzhledem k stavebním úpravám, dle § 103/1d, nepodléhá stavební rekonstrukce RD stavebnímu povolení ani ohlášení.

Uvažovanou rekonstrukcí se nemění způsob užívání RD.

1. Krov je v dobrém stavu a nepožaduje se jeho výměna.
2. Střešní krytina bude pouze přeskládána či v nutných místech doplněna
3. Zateplení 2.NP bude v novém pohledu, nikoliv ve střeše
4. Okna budou stávající, pouze s nutností přesklení jednotlivých kusů
5. Na podlahu bude použita pouze jednoduchá skladba EPS izolace a lakovaných OSB desek na roštu
6. Vybavení koupelen bude ve standardu př. SIKO
7. Kuchyně bude standard př. Baumax
8. Dveře se budou pořizovat v cenové úrovni cca 1000,-/ks
9. Vytápění objektu bude centrálním plynovým kotlem, který bude umístěn ve sklepních prostorech domu.
10. Ohřev TUV bude v každé bytové jednotce zvlášť

Investor zajišťuje veškeré odborné prohlídky a posudky, ze kterých vychází odhad stavebních úprav. Nutnost aktualizovat propočty a návrhy stavebních úprav vzhledem k postupující rekonstrukci objektu. Veškeré kóty, rozměry a návrhy stavebních úprav jsou pouze orientační a je potřeba řešit jednotlivé části přímo na stavbě.

Poznámky

Výpočty a návrhy stavebních úprav byly provedeny na základě předběžných sond a průzkumů provedených investorem a je potřeba tyto výpočty/postupy ověřit přímo na stavbě, po odkrytí větších částí stavebních konstrukcí při samotné realizaci.

Během stavby bude zajištěna investorem stálá aktualizace statických výpočtů, na základě nově vzniklých poznatků, po odkrytí stávajících konstrukcí.

Po dohodě s investorem, veškeré odborné posudky a potřebné statické výpočty během stavby, budou zajištěny investorem samotným, ve vztahu k dané situaci.

- vzhledem k rekonstrukci, je nutné zaměřit skutečný stav na stavbě
- pokud tyto změny a odchylky nastanou, je nutno tyto změny konzultovat s hlavním architektem projektu
- veškeré rozměry a kóty jsou pouze orientační a neslouží jako podklad k výrobní dokumentaci
- výkres je duševním vlastnictvím a není dovoleno jeho množení či jiná distribuce bez písemného souhlasu ing. arch. Jaromíra Krejčího

±0,000 = #Nadmořská výška m.n.m.
výkresový systém : B.P.V.
polohopisný systém: JTSK

Historie revizí			
IDrev	ZmID	Název změny	Datum

RD Stochov - Honice

#Adresa stavby1
#Město - stavba
#Země - stavba
#PSC - stavba

Půdorys 1.NP

Stav výkresu

Stupeň dokumentace

Studie

Projektant
ing.arch. Jaromír Krejčí
Nová Pasečnice 1
Domažlice
34401
krejciar@gmail.com721044994
Investor
#Celé jméno klienta#Celá adresa klienta


Vypracoval Datum
06.01.2019

Zodpovědný projektant
#Celé jméno kontaktu

Měřítko výkresu
1:50

Revize Číslo výkresu

KAN.01



Poznámky

Stavební úpravy RD Stochov

Plánované stavební úpravy jsou pouze udržovací práce. Nebude nijak měněn vzhled objektu a nezasahuje se do nosných konstrukcí.

Vzhledem k stavebním úpravám, dle § 103/1d, nepodléhá stavební rekonstrukce RD stavebním povolení ani ohlášení.

Uvažovanou rekonstrukcí se nemění způsob užívání RD.

1. Krov je v dobrém stavu a nepožaduje se jeho výměna.
2. Střešní krytina bude pouze přeskládána či v nutných místech doplněna
3. Zateplení 2.NP bude v novém podhledu, nikoliv ve střeše
4. Okna budou stávající, pouze s nutností přesklení jednotlivých kusů
5. Na podlahu bude použita pouze jednoduchá skladba EPS izolace a lakovaných OSB desek na roštu
6. Vybavení koupelen bude ve standardu př. SIKO
7. Kuchyně bude standard př. Baumax
8. Dveře se budou pořizovat v cenové úrovni cca 1000,-/ks
9. Vytápění objektu bude centrálním plynovým kotlem, který bude umístěn ve sklepních prostorech domu.
10. Ohřev TUV bude v každé bytové jednotce zvlášť

Investor zajišťuje veškeré odborné prohlídky a posudky, ze kterých vychází odhad stavebních úprav. Nutnost aktualizovat propočty a návrhy stavebních úprav vzhledem k postupující rekonstrukci objektu. Veškeré kóty, rozměry a návrhy stavebních úprav jsou pouze orientační a je potřeba řešit jednotlivé části přímo na stavbě.

Poznámky

Výpočty a návrhy stavebních úprav byly provedeny na základě předběžných sond a průzkumů provedených investorem a je potřeba tyto výpočty/postupy ověřit přímo na stavbě, po odkrytí větších částí stavebních konstrukcí při samotné realizaci.

Během stavby bude zajištěna investorem stálá aktualizace statických výpočtů, na základě nově vzniklých poznatků, po odkrytí stávajících konstrukcí.

Po dohodě s investorem, veškeré odborné posudky a potřebné statické výpočty během stavby, budou zajištěny investorem samotným, ve vztahu k dané situaci.

- vzhledem k rekonstrukci, je nutné zaměřit skutečný stav na stavbě
- pokud tyto změny a odchylky nastanou, je nutno tyto změny konzultovat s hlavním architektem projektu
- veškeré rozměry a kóty jsou pouze orientační a neslouží jako podklad k výrobní dokumentaci
- výkres je duševním vlastnictvím a není dovoleno jeho množení či jiná distribuce bez písemného souhlasu ing. arch. Jaromíra Krejčího

±0.000 = #Nadmořská výška m.n.m.
výkopový systém : B.P.V.
polohopisný systém: JTSK

Historie revizí			
IDrev	ZmID	Název změny	Datum

RD Stochov - Honice

#Adresa stavby1
#Město - stavba
#Země - stavba
#PSC - stavba

Půdorys 2.NP

Stav výkresu

Stupeň dokumentace

Studie

Projektant
ing.arch. Jaromír Krejčí
Nová Pasečnice 1
Domažlice
34401
krejciar@gmail.com721044994
Investor
#Celé jméno klienta#Celá adresa klienta

Vypracoval Datum
06.01.2019

Zodpovědný projektant
#Celé jméno kontaktu

Měřítko výkresu
1:50

Revize Číslo výkresu

KAN.02