

Poptávka

Akce: ██████████_Sezemice

Místo: Sezemice, Severní ul., 533 04

Lokalizace: https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.8600931&y=50.0699422&z=18&ut=Bubela_M%C3%A1lkov%C3%A1&uc=9kFaPXXrgf&ud=50%C2%B04%279.071%22N%2C%2015%C2%B051%2741.839%22E

Termín: 08/2022

Poptávka:

1. Zhotovení příček, předstěn a stropů dle nákresů – profily, křížový rastr – strop – založení izolací vodorovných i svislých
2. Zhotovení špalet
3. Finalizace povrchů
4. Výmalba
5. Dlažby dle rozpisu
6. Obklady dle rozpisu

Parametry nabídky:

1. Doba realizace (bez technologických přestávek – např. pro montáž instalací IS apod.) – **bude upřesněno po zadání zakázky**
2. Cena dopravy a ubytování
3. Ostatní náklady
4. Cena za práci
5. Cena celková bez DPH
6. Nabídku **BEZ** dodávky materiálu
7. Nabídku (**možno**) **VČETNĚ** dodávky materiálu

Poznámka:

Veškeré VCP oproti tomuto rozpisu si vyřizuje přímo s klientem dodavatel. [REDACTED] VCP se píše do Stavebního deníku!

Termín pro odevzdání nabídky:

Pondělí 1.8.2022 do 15:00 na adresu: info@rentatrend.cz


V Pardubicích dne 19.07.2022

RENTA TREND s.r.o. ②
Srbínská 867/4
100 00 Praha 10
IČ: 26698111 DIČ: CZ226698111

.....
Karel Kocek - obchodní ředitel Holdingu RENTA TREND


Rozpis místností pro nacenění - akce: **Bubela_Sezemice**

Označení	Místnost	Plocha v m2	Stěny	Strop	Špalety	Dlažba	Obklad	Výmalba bílá barva	Další
1.1	Vstup	5,2	SDK bílý 12,5 mm	SDK bílý 12,5 mm	Rovné 90°			ano	
1.2	Technická místnost	3,1	SDK bílý 12,5 mm	SDK zelený 12,5 mm	Rovné 90°			ano	
1.3	WC	1,9	SDK zelený 12,5 mm	SDK zelený 12,5 mm	Rovné 90°	ano	ano do 1,2 m - lišta	ano	Předstěna pro Geberit
1.4	Koupelna	5,2	Habito 12,5 mm	SDK zelený 12,5 mm	Rovné 90°	ano	ano do 2,2 m - lišta	ano	Předstěna pro Geberit
1.5	Pokoj	6,7	SDK bílý 12,5 mm	SDK bílý 12,5 mm	Rovné 90°			ano	
1.6	Šatna	6,7	SDK bílý 12,5 mm	SDK bílý 12,5 mm	Rovné 90°			ano	
1.7	Pokoj	7,5	SDK bílý 12,5 mm	SDK bílý 12,5 mm	Rovné 90°			ano	
1.8	Pokoj	10,5	SDK bílý 12,5 mm	SDK bílý 12,5 mm	Rovné 90°			ano	
1.9	Pokoj	10,2	SDK bílý 12,5 mm	SDK bílý 12,5 mm	Rovné 90°			ano	
1.10	Obytěk a kuchyně	31,5	SDK bílý 12,5 mm	SDK bílý 12,5 mm	Rovné 90°			ano	
1.11	Chodba	6,8	SDK bílý 12,5 mm	SDK bílý 12,5 mm	Rovné 90°			ano	



Tabulka výměr

Typ	Popis	Délka [m]	Plocha [m ²]
L	Příčka nosná - pouze předstěna (záklon jednostr.)	7,88	22,86
L	Příčka 1.5 - 1.6 (záklon oboustr.)	3,22	18,70
L	Příčka 1.6 - 1.7 (záklon oboustr.)	1,98	11,46
L	Příčka 1.8 - 1.9 - 1 (záklon oboustr.)	10,78	62,50
L	Příčka 1.8 - 1.9 - 2 (záklon oboustr.)	3,22	18,70
L	Příčka 1.1 - 1.10 - 1.11 (záklon oboustr.)	4,59	26,61
L	Příčka 1.1 - 1.3 - 1.4 - 1.11 (záklon oboustr.)	5,95	34,53
L	Příčka 1.2 - 1.3 (záklon oboustr.)	2,05	11,87
L	Příčka 1.1 - 1.2 - 1.3 (záklon oboustr.)	3,18	18,43
L	Příčka 1.2 - 1.3 - 1.4 (záklon oboustr.)	3,22	18,70
L	Předstěna obvodového pláště (záklon jednostr.)	45,27	131,29
A	Plocha stropu (záklon jednostr.)	45,74	117,94
		91,34	493,58



Barva	Typ	Popis	Kus [ks]	Délka [m]	Plocha [m ²]	Objem [m ³]
	L	Příčka nosná - pouze předstěna	7,88	7,88	0,00	0,00
	L	Příčka 1.5 - 1.6		3,22	0,00	0,00
	L	Příčka 1.6 - 1.7		1,98	0,00	0,00
	L	Příčka 1.8 - 1.9 - 1		10,78	0,00	0,00
	L	Příčka 1.8 - 1.9 - 2		3,22	0,00	0,00
	L	Příčka 1.1 - 1.10 - 1.11		4,59	0,00	0,00
	L	Příčka 1.1 - 1.3 - 1.4 - 1.11		5,95	0,00	0,00
	L	Příčka 1.2 - 1.3		2,05	0,00	0,00
	L	Příčka 1.1 - 1.2 - 1.3		3,18	0,00	0,00
	L	Příčka 1.2 - 1.3 - 1.4		3,22	0,00	0,00
	L	Předstěna obvodového pláště		45,27	0,00	0,00
	A	Plocha stropu		45,74	117,94	0,00

