

TABULKA OKEN (HLINÍK 77)

HODNOTY PRO VŠECHNA OKNA SHODNÉ
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK NA KARTĚ OKNA

- DODÁNO VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ NA NOSNÉ KONSTRUKCE, PAROTĚSNÝCH PÁSKŮ, ZAČIŠŤOVACÍCH LIŠŤ A NAVAZUJÍCÍCH PRVKŮ NA FASÁDY
- ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NAMÍSTĚ!
- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU JEN PRO VYTVOŘENÍ CENOVÉ NABÍDKY!
- DODAVATEL ZHOTOVÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN A PŘEDLOŽÍ JI K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI!
- PŘED VÝROBOU BUDE ODSOUHLASENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM STAVBY!

OZN.	POPIS	HODNOTA
W01	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	$U_{w,max}=0,72$ (W/m ² .K) – CELÝM PRVKEM
	ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_{g,max}=0,5$ (W/m ² .K), PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ
	MATERIÁL RÁMU	HLINÍKOVÝ PROFIL $U_{f,max}=0,95$ (W/m ² .K) dle ČSN 73 0540-2
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU	KOMAXIT – EXTERIÉR/INTERIÉR – RAL 7006, MATNÁ
	TEPLY DISTANČNÍ RÁMEČEK	$\psi_{max}=0,032$ (W/m.K)
	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST	$R_{w,min} = 30$ dB
	KOVÁNÍ	OBVODOVÉ, ÚCHYT POUZE V INTERIÉRU, 4 POLOHOVÉ
	MADLO	HLINÍKOVÉ, STŘÍBRNÝ ODSTÍN, ÚPRAVA TITAN
	PARAPET VNITŘNÍ	KOMŮRKOVÝ PLASTOVÝ BÍLÝ – HLOUBKA 250 mm
	PARAPET VNĚJŠÍ	DLE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
	STÍNĚNÍ	–
	OCHRANA PROTI HMYZU	–
	POZNÁMKY	–OKNA KOTVENA DO LÍCE ZDIVA –KOTVENÍ OKENNÍCH RÁMŮ PROVEDENO NA KOTVÍCÍ PLECHY –EXTERIÉR PAROPROPUSTNÁ PÁSKA S PERLINKOU –INTERIÉR PAROTĚSNÁ PÁSKA S PERLINKOU –RÁMY OKEN HEROAL HI 77

POŽADOVANÝ DESIGN KLIKY OKEN


KLIKA PRO OTOČNÉ DVEŘE



KLIKA PRO HS PORTÁL



W01



ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY (POZNÁMKA)

- SESTAVA HS PORTÁLU A OTOČNÝCH DVEŘÍ
- PROFIL HS PORTÁLU HEROAL S77 SL
- DVEŘE KLIKA/KLIKA S CYLINDRICKOU VLOŽKOU S KNOFLÍKEM Z INTERIÉROVÉ STRANY
- POSUVNÉ KŘÍDLO KALENÉ ZASKLENÍ
- OSAŽENO NA PURENIT

POČET KUSŮ


CELKEM

1

W02

2200

2000



1/2

1/2

ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY (POZNÁMKA)

- BEZ SLOUPKU
- SE ŠTULPEM
- MADLO NA DOVŘENÍ Z EXTERIÉRU
- OSAZENO NA PURENIT

POČET KUSŮ


CELKEM

1

W03

1000

500



ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY (POZNÁMKA)

- POUZE SKLOPNÉ
- MADLO/KLIKA UMÍSTĚNÁ Z BOKU
- SATÉNOVÉ (NEPRŮHLEDNÉ) ZASKLENÍ

POČET KUSŮ


CELKEM

1

W04

1600

500



ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY (POZNÁMKA)

-POUZE SKLOPNÉ
-MADLO/KLIKA UMÍSTĚNÁ NA STŘED NADPRAŽÍ

POČET KUSŮ


CELKEM

2

W05

2000

1000



1/2

1/2

ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY (POZNÁMKA)

-BEZ SLOUPKU
-SE ŠTULPEM

POČET KUSŮ


CELKEM

3

W06

2000

1500



1/2

1/2

ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY (POZNÁMKA)

-BEZ SLOUPKU
-SE ŠTULPEM

POČET KUSŮ


CELKEM

2

W07

2200

2000



1/2

1/2

ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY (POZNÁMKA)




- BEZ SLOUPKU
- SE ŠTULPEM
- MADLO V INTERIÉRU UMÍSTĚNO CO NEJNÍŽE

POČET KUSŮ

CELKEM

1

W08



ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY (POZNÁMKA)

-LEVÁ/PRAVÁ OTEVÍRAVOST DLE VÝKRESU POHLEDŮ


POČET KUSŮ

CELKEM

2

W09

1500



ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY (POZNÁMKA)

-LEVÁ/PRAVÁ OTEVÍRAVOST DLE VÝKRESU POHLEDŮ

POČET KUSŮ


CELKEM

2

D01

1800

2200



1/2

1/2

ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY (POZNÁMKA)

- DVEŘE EXTERIÉROVÉ
- PROFIL HEROAL D92
- OSAZENO NA PURENIT
- ZASKLENÍ ČIRÉ
- ČISTÝ PRŮCHOD min. 800 mm (JINAK ŘEŠIT ASYMETRICKY)
- EXTERIÉR NEREZOVÉ MADLO NA CELOU VÝŠI KŘÍDLA
- INTERIÉR KLIKA
- DOMOVNÍ VRÁTNÝ S PŘEPÍNAČEM ZAKLAPNUTÍ
- ZÁMEK CYLINDRICKÝ
- VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ŘEŠENO KLAPAČKOU

POČET KUSŮ


CELKEM

1

D02

1800

2200



1/2

1/2

ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY (POZNÁMKA)

- DVEŘE INTERIÉROVÉ
- PROFIL HEROAL D50
- JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TEPELNĚ NEIZOLAČNÍ
- BARVA RAL 9016 MAT
- KLIKA/KLIKA BEZ ZÁMKU

POČET KUSŮ

CELKEM

1