



POZNÁMKA

- NÁVRH A DODÁVKU VAZNIKŮ ZAJISTÍ FIRMA NEMA s.r.o. SÍDLO FIRMY: NEMA, spol. s r.o., OLEŠNICE 107, 373 31 OLEŠNICE, www.nema.cz
- PROJEKTANT: LUKÁŠ BURDA, EMAIL: burdalukas@nema.cz, TEL: 721 464 690
- REZIVO BUDE Z MATERIÁLU JAKOSTI S1 (C24).
- VAZNÍKY KOTVÍ DO VENCŮ - SOUČÁST DODÁVKY FIRMY NEMA, s.r.o.
- KONTRALATÉ 50/50 mm A VODOROVNĚ LATOVÁNÍ 50/40 mm BUDDU BEZ IMPREGNACE.
- KOTVÍCÍ A SPOJOVACÍ PRVKY VAZNIKŮ, VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ POZEDNIC BUDDU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FIRMY NEMA, s.r.o.
- VENKOVNÍ KONCE VAZNIKŮ OPATŘIT ZE SPODNÍ STRANY POBITÍM Z PALUBEK 100/15 mm.
- VAZNÍKY BUDDU POBITY Z HORNÍ STRANY PRKNY 100/22 mm.
- PŘÍSAVACÍ PROSTOR DO DUTINY BUDE VYMEZENÝ PRKNY 100/22 mm TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA MEZERA 40 mm.
- JE NUTNÉ DOPLNIT ZAVĚTROVÁNÍ VAZNIKŮ - NENÍ SOUČÁSTÍ NÁVRHU.
- V ROVINĚ STŘECHY KOTVIT KŮMŇ KE KROVU POMOCÍ KOTEVNÍ SADY OD DODAVATELE KŮMŇA.
- "T" - SKLADACÍ STROPNÍ SCHODIŠTĚ JAP KOMBO PP (900x700mm), PROTIPOŽÁRNÍ, VZDUCHOTESNĚ.
- "SV" - SVISLÉ ODVĚTRÁVACÍ PVC POTRUBÍ DN 110 mm VYVEDENÉ NAD STŘECHU S PŘÍPRAVOU NA OSAZENÍ PODTLAKOVÉHO VENTILÁTORU. POTRUBÍ BUDE V TĚSNĚM PŘEVEDENÍ (NAPŘ. LEPĚNĚ HRDLOVÉ SPOJE). V PŮDNÍM PROSTORU OPATŘIT MIN. VATOU TL. 80 mm.
- "K" - KŮMŇOVĚ JEDNOPRŮDCHOVÉ TĚLESO S VÍCEÚČELOVOU SAČTOUSCHIEDEL ABSOLUT, TYP 18L, ROZMĚR TVAROVKY 360x500 mm. VYMETACÍ OTVOR BUDE UMÍSTĚNÝ V PŮDNÍ DUTINĚ.

HL. INŽENÝR PROJEKTU ING. LUBOŠ KÁNE	ZOUPROJEKTANT ING. LUBOŠ KÁNE	VYPRACOVAL ING. MICHAL VOJČKA	KRESLIL ING. MICHAL VOJČKA
MÍSTO STAVBY: STAVEBNÍK: DATUM:			
STAVBA: RODINNÝ DŮM - SILLIAN		FORMÁT ARCH. C.	B A4 04/2020
ČÁST PROJEKTU: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ SR	
OBSAH VÝKRESU: NÁVRH VAZNIKŮ		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍS. VÝK. D.12-04

