

## SPECIFIKACE TRUHÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

### OZNAČENÍ VÝROBKŮ

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH ČÍSLEM V KROUŽKU (101 AŽ 110).  
V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, SCHÉMATA A POČTY.

ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.

PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.

VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

POHLEDY NA VÝROBKY JSOU KRESLENY ZE STRANY NA KTEROU SE VÝROBKY OTEVÍRAJÍ.

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NÁSLEDUJÍCÍCH NOREM A PŘEDPISŮ :

ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

ČSN 73 3130 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

ČSN 73 3440 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

ČSN 74 6401 DŘEVĚNÉ DVEŘE. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.





ČSN 73 0540-2 (2005) TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – ČÁST 2 : FUNKČNÍ POŽADAVKY.

PODMÍNKY VÝROBCŮ SKEL PRO ZASKLÍVÁNÍ.

VŠECHNY NOVÉ DVEŘE DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ BUDOU MÍT VÝPLŇ Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY.



BARVY POVRCHOVÝCH ÚPRAV URČÍ INVESTOR A PROJEKTANT PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ VÝROBCE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKŮ.

SPECIFIKACE TRUHÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN. RDS	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS / 2.N.P.
101	700 x 1970 mm LEVÉ 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z JEDNOBAREVNÉHO CPL LAMINÁTU,</p> <p>DO OCELOVÝCH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ, PRO ZABUDOVÁNÍ DO SDK PŘÍČKY</p> <p>KOVÁNÍ: WC KOMBINACE, VRCHNÍ KOVÁNÍ SE ŠTÍTÝ A KLIKAMI Z OBOU STRAN, POVRCH BÍLÝ KOV</p>	4
102	700 x 1970 mm PRAVÉ 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z JEDNOBAREVNÉHO CPL LAMINÁTU,</p> <p>DO OCELOVÝCH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ, PRO ZABUDOVÁNÍ DO SDK PŘÍČKY</p> <p>KOVÁNÍ: WC KOMBINACE, VRCHNÍ KOVÁNÍ SE ŠTÍTÝ A KLIKAMI Z OBOU STRAN, POVRCH BÍLÝ KOV</p>	4
103	800 x 1970 mm LEVÉ 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ (ZE 2 / 3) MLÉČNÝM SKLEM, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z JEDNOBAREVNÉHO CPL LAMINÁTU,</p> <p>DO OCELOVÝCH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ, PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZDIVA,</p> <p>KOVÁNÍ: MEZIPOKOJOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ SE ŠTÍTÝ A KLIKAMI Z OBOU STRAN, POVRCH BÍLÝ KOV</p>	2
104	800 x 1970 mm PRAVÉ 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ (ZE 2 / 3) MLÉČNÝM SKLEM, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z JEDNOBAREVNÉHO CPL LAMINÁTU,</p> <p>DO OCELOVÝCH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ, PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZDIVA,</p> <p>KOVÁNÍ: MEZIPOKOJOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ SE ŠTÍTÝ A KLIKAMI Z OBOU STRAN, POVRCH BÍLÝ KOV</p>	2

SPECIFIKACE TRUHÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 2

OZN. RDS	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS / 2.N.P.
105	<p>900 x 1970 mm LEVÉ</p> 	<p>VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ (ZE 2 / 3) MLÉČNÝM SKLEM, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z JEDNOBAREVNÉHO CPL LAMINÁTU,</p> <p>DO OCELOVÝCH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ, PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZDIVA,</p> <p>KOVÁNÍ: MEZIPOKOJOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ SE ŠTÍTÝ A KLIKAMI Z OBOU STRAN, POVRCH BÍLÝ KOV</p>	2
106 - 109	(NEOBSAZENO)		
110	<p>Š = 600 D = 3000</p> 	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA PŘÍMÁ, MATERIÁL 18 MM MDF</p> <p>NÁBYTEK VESTAVNÝ JEDNOBAREVNÉ LAMINO (VNĚJŠÍ POVRCH + UVNITŘ BÍLÉ) LAMINOVANÁ PRACOVNÍ DESKA S POSTFORMINGEM SPODNÍ A HORNÍ OTVÍRÁVÉ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY KOTVENÉ DO STĚNY, KOVÁNÍ - BÍLÝ KOV.</p> <p>OBSAHUJE NEREZ DŘEZ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU, DÁLE VÝŘEZ PRO UMÍSTĚNÍ VARNÉ DESKY A OTEVŘENOU SKŘÍŇ PRO UMÍSTĚNÍ VESTAVNÉ TROUBY.</p> <p>SOKL KRYT NEREZ. PLECHEM (I Z BOKU)</p>	1

SPECIFIKACE TRUHÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN. RDS	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS / 2.N.P.
111	<p>Š = 600 D = 3000</p>	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA PŘÍMÁ, MATERIÁL 18 MM MDF</p> <p>NÁBYTEK VESTAVNÝ JEDNOBAREVNÉ LAMINO (VNĚJŠÍ POVRCH + UVNITŘ BILÉ) LAMINOVANÁ PRACOVNÍ DESKA S POSTFORMINGEM SPODNÍ A HORNÍ OTVÍRAVÉ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY KOTVENÉ DO STĚNY, KOVÁNÍ - BÍLÝ KOV.</p> <p>OBSAHUJE NEREZ DŘEZ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU, DÁLE VÝŘEZ PRO UMÍSTĚNÍ VARNÉ DESKY A OTEVŘENOU SKŘÍŇ PRO UMÍSTĚNÍ VESTAVNÉ TROUBY.</p> <p>SOKL KRYT NEREZ. PLECHEM (1 Z BOKU)</p>	2
112	<p>Š = 600 D = 3000</p>	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA ZALOMENÁ, MATERIÁL 18 MM MDF</p> <p>NÁBYTEK VESTAVNÝ JEDNOBAREVNÉ LAMINO (VNĚJŠÍ POVRCH + UVNITŘ BILÉ) LAMINOVANÁ PRACOVNÍ DESKA S POSTFORMINGEM SPODNÍ A HORNÍ OTVÍRAVÉ SKŘÍŇKY, HORNÍ SKŘÍŇKY KOTVENÉ DO STĚNY, KOVÁNÍ - BÍLÝ KOV.</p> <p>OBSAHUJE NEREZ DŘEZ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU, DÁLE VÝŘEZ PRO UMÍSTĚNÍ VARNÉ DESKY A OTEVŘENOU SKŘÍŇ PRO UMÍSTĚNÍ VESTAVNÉ TROUBY.</p> <p>SOKL KRYT NEREZ. PLECHEM (1 Z BOKU)</p>	1