



SKLADBA STRECHY (SKLON 15°)
NAVRHUJEM TRIEDU TESNOSTI 3

- BRAMAC KLASIK
- STREŠNÉ LATY 50x50
- KONTRALATY 50x50 + utesnenie lepiacou páskou alebo lepiacou sadou
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - so zlepenými vodorovnými aj zvislými spojmi
- PLNÉ DEBNENIE hr. 24 mm (NEPOUŽÍVAŤ OSB DOSKY!!!)
- VÁZNIKY

POZNÁMKY:

- NADSTREŠNÚ A POVALOVÚ ČASŤ KOMÍNA DODATOČNE ZATEPLIŤ MINERÁLNOU VLNOU hr. 50 mm A OMIETNUŤ PRÍPADNE OPLECHOVAŤ
- KLAMPIARSKÉ PRÁCE PREVIESŤ Z POZINKOVANÉHO PLECHU hr. 0.6 mm PODLA STN 73 36 10 A STN EN 12056-3
- DETAILY STYKOV STREŠNÝCH OKIEN, PRESTUPOV POTRUBÍ A LEMOVANIE KOMÍNA PREVIESŤ PODLA DETALOV DODÁVATEĽA STREŠNEJ KRYTINY
- POČET A ROZMIESTNENIE VETRACÍCH PRVKOV A SNEHOVÝCH ZÁBRAN PODLA DOPORUČENÍ DODÁVATEĽA STREŠNEJ KRYTINY (VETRACÍ PRVOK MINIMÁLNE JEDEN MEDZI KROKVY)
- STREŠNÉ ŽLABY A ZVODY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY VÝROBCU STREŠNEJ KRYTINY, TAKTIEŽ JEHO FAREBNÉ VYHOVENIE JE TOTOŽNÉ S KRYTINOU

Autor	Ing. Alfréd Turčan	Zodpovedný projektant	Ing. Alfréd Turčan	PROJEKTANT, s.r.o. Rosina 1036 013 22 tel. 0908 905 788 projektantsro@gmail.com	
Vedúci projektant	Ing. Alfréd Turčan	Vypracoval	Ing. Alfréd Turčan		
Stavebník	PeHaeS, s.r.o. Štrková 4 011 88 Žilina				
Miesto stavby	Bytča	Parcela 966/1	Klasifikácia stavby 1122-803 11	Profesia ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	
Stavba	BYTOVÝ DOM			Stupeň PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
Objekt	S.O. 01 - BYTOVÝ DOM			Dátum 1/2020	
Obsah	PÔDORYS STRECHY			Mierka 1:75	Formát A4 3
				Zákazkové číslo 4/2020	Číslo výkresu 10