



### LEGENDA MATERIÁLU:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	TEPELNÁ IZOLACE STĚN Z EPS 70F TL.140 MM
	TEPELNÁ IZOLACE PODLAH Z EPS 150 S
	HLUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLACE Z EPS PRO ZATÍŽENÍ 4 kN/m <sup>2</sup> V KOMBINACI SE SEPARAČNÍ PE FOLIÍ A OBV.PÁSKEM
	ZDIVO NOSNÉ Z KERAMICKÝCH CIHEL P+D PŘESNÉHO FORMÁTU NA ZDÍCI PĚNU NEBO ZDÍCI SYSTÉMOVÝ TMEL
	ZDIVO PŘÍČEK Z KERAMICKÝCH CIHEL P+D PŘESNÉHO FORMÁTU NA ZDÍCI PĚNU NEBO ZDÍCI SYSTÉMOVÝ TMEL
	DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE DOZDÍVEK Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC P2-400 NA SYSTÉMOVÝ TMEL
	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH ROHOŽÍ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0.039 W/m.K
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BETON C20/25, OCEL 10425

### POZNÁMKA:

- V PŘÍPADĚ ŽE JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI CITOVÁN JAKÝKOLIV VÝROBEK JE MOŽNO JEJ NAHRADIT JINÝM PRVKEM KVALITATIVNĚ SHODNÝM S NAVRŽENÝM MATERIÁLEM
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO DPS
- VEŠKERÉ DETAILS ČI VÝPISY BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PD
- PŘI DISPOZIČNÍM ŘEŠENÍ BYLA BRÁNA JAKO PODKLAD ZPRACOVANÁ STUDIE PŘEDANÁ INVESTOREM
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY DANÉ VÝROBCEM MATERIÁLŮ

AUTOR PD	P.D.I. MARTIN BYRTUS, Dlouhá 45, Stará Ves 793 43		
HL.PROJEKTANT	ING.BORIS PAVLÁSEK		
VYPRACOVAL:	MARTIN BYRTUS		
INVESTOR:	Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1 795 01 Rýmařov	PARÉ Č.	
NÁZEV AKCE	Rekonstrukce objektu (zbořeniště původní hasičské zbrojnice)	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	
		Rýmařov	
ČÁST PD	Architektonicko - stavební řešení	Č. ZAKÁZKY	P.D.I.-06/2017
VÝKRES	SVISLÝ ŘEZ BB - NAVRHOVANÝ STAV	DATUM	11/2017
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		STUPEŇ PD	DPS
		OZN.ČÁSTI	Č. VÝKRESU
		D1.1	10