




B17 Rez AA'


1 : 50


Legenda materiálov:


 Tepelná izolácia
 Obvodové konštrukcie - polystyrén EPS70 hr.80mm / 100mm
 Strecha - ISOVER UNIROL PROFI medzi krokmi hr.200mm
 ISOVER UNIROL PROFI v inštaláčnej medzere hr.60mm


 Nosné murivo TermoBRIK TD 300, hr.300mm


 Nosné murivo TermoBRIK TD 300, hr.300mm

 Nenosná priečka TermoBRIK TD 115, hr.115mm


 Železobetón: Podkladová doska C16/20 (podľa časti statika)


 Prostý Betón: Základové pásy C12/15 (podľa časti statika)


 Betónové nosné murivo / Betón C20/25 - debniace tvarovky 25 (500x250x250), 30 (500x300x250) / vystuženýchbetónárskou oceľou B500B

 Štrkový podsyp, drvené kamenivo fr. 16-32mm, zhutnený na 150kPa


 Zemina pôvodná


 Zemný násyp zhutnený na 150kPa


 Hydroizolácia - asfaltové pásy, povlaková fólia Fatrafol 810


 Drevená terasa na štrkovom lôžku

Vysvetlivky:

 PX Skladba podlahy

 StX Skladba strechy

 SX Skladba steny

 Keramický preklad TermoBRIK

Poznámky:

- Graficky neodčítavať mierku neokótovaných elementov.
- Pred začatím betónovania monolitických prvkov je potrebné vykonať prípravu na prestupy potrubí konštrukciou.
- Pri betonáži zabezpečiť kontrolu kvality betónu.
- Všetky betónové konštrukcie vyhotoví podľa časti statika.
- Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných resp. záväzných noriem STN, schválených technologických postupov dodávateľov s cieľom splnenia funkčných predpokladov pre projektovaný účel využitia.
- Všetky stavebné úpravy previesť až po odsúhlasení zodpovedným projektantom, resp. projektantom jednotlivých častí.
- Vonkajšie kóty sú uvedené so zateplením.
- Všetky dokumenty čítať spoločne s časťou zdravotníka, TZB, elektro.

+0.000 = 0.250m nad niveletou príahlej komunikácie

Vypracoval: Dipl.-Ing. Andrej Malík MRIA(IRL)		
Stavebník: Mgr. Katarina Wentz - Nad lúčkami 34, 841 05 Bratislava		
Stavba: Rekreačná zóna - Vojkanské jazero, k.ú. Vojka nad Dunajom - parcela č. 598/29		
Rekreačný dom		Dátum: 16.08.2021
Názov Výkresu: Rez AA'		Číslo výkresu: B17-S-07
		Mierka: Indikované