

Informace společné pro všechny řady výrobků:

Veškeré námi vyráběné produkty jsou certifikovány státní zkušebnou. Vchodové dveře osazujeme tzv. stavební zámkovou vložkou, která není určena k dlouhodobému používání. Deklarovaná těsnost vchodových dveří je garantována při uzamčení na druhý západ.

Řada výrobků ORBIT




Dodáváme výrobky ze šestikomorových profilů se stavební hloubkou 70mm, kování Siegenia a standardně zasklené dvojskly s hodnotou Ug=1,1 nebo trojskly s hodnotou Ug=0,6
Sklo "Standard" má složení 4-16A-4TPS (TPS=pokovené sklo).

Řada výrobků VARIO a TOP9000




Standardně vyrábíme ze šestikomorových profilů se stavební hloubkou 74 a 83mm. Tam, kde jejich použití nedovolují technické předpisy výrobce profilového systému, nebo požadavky na statiku, použijeme automaticky profily s jiným počtem komor. Okenní prvky standardně vybavujeme kováním Roto, Siegenia a Winkhaus.



Zasklíváme dvojskly s hodnotou Ug=1,1 a trojskly s Ug=0,6 (0,5). V některých případech může být celková tloušťka výplně upravena na úkor Ug tak, aby bylo dosaženo standardní tloušťky celé výplně 24, 28, 32, 36, 40 nebo 48mm. Hodnoty Ug označené "*" jsou proto jen orientační.



CL = základní hladké sklo, IT = pokovené hladké sklo
St (Stratobel) = bezpečnostní vrstvené sklo (s vlepenou fólií)
Rámečky: Standardně plastový rámeček černý Chromatec

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	1 ks	2 dílné okno VARIO 01 6 komor křídla: křídlo 6-komor otevírání: dvoukridle stulpove okno leve dvoukridle otev. sklopne prave barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 pozn.: KUCHYŇ V příplatku: Zazdivací profil. Parapety vnitřní PVC, b. bílá, hl. 350 mm x d. 1550 mm (1ks), + úprava parapetu na stavbě. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 210 mm x d. 1400 mm (1ks). rozměr:1360 /1300		
				
2	1 ks	1 dílné okno VARIO 01 6 komor křídla: křídlo 6-komor otevírání: jednokridle otev.sklop.prave barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 pozn.: WC V příplatku: Zazdivací profil. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 195 mm x d. 600 mm (1ks). rozměr:520 /900		
				
3	1 ks	1 dílné okno VARIO 01 6 komor křídla: křídlo 6-komor otevírání: jednokridle otev.sklop.prave barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 pozn.: ŠPAJS V příplatku: Zazdivací profil. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 210 mm x d. 600 mm (1ks). rozměr:520 /1250		
				

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
4	1 ks	1 dílné okno VARIO 01 6 komor křídla: křídlo 6-komor otevírání: jednokridle otev.sklop.leve barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 pozn.: KOUPELNA V příplatku: Zazdivací profil. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 210 mm x d. 600 mm (1ks). rozměr:520 /1250		
5	1 ks	2 dílné okno VARIO 01 6 komor sloupek: 8039S křídla: křídlo 6-komor otevírání: jednokridle otev.sklop.leve jednokridle otev.sklop.prave barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 pozn.: OBÝVACÍ POKOJ V příplatku: Zazdivací profil. Parapety vnitřní PVC, b. bílá, hl. 350 mm x d. 2050 mm (1ks), + úprava parapetu na stavbě. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 195 mm x d. 1950 mm (1ks). rozměr:1870 /1270		
6	1 ks	2 dílné okno VARIO 01 6 komor sloupek: 8039S křídla: křídlo 6-komor otevírání: jednokridle otev.sklop.leve jednokridle otev.sklop.prave barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 pozn.: ??? V příplatku: Zazdivací profil. Parapety vnitřní PVC, b. bílá, hl. 250 mm x d. 2050 mm (1ks), + úprava parapetu na stavbě. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 195 mm x d. 2000 mm (1ks). rozměr:1920 /1260		

Pol.	množství	Popis	cena/ks	celkově
7	1 ks	1 dílné dveře TOP 9000 VDD křídla: VD dovnitř otevírané otevírání: pravé - kování třibodové barva : 10 ořech - bílá sklo: Cosmotherm dekor 1stranný IT4-16-CL4 Ug=1,1 / Chinchilla clear 4mm příčky: kř. sloupek S9000 Klika/klika. rozměr:1060 /2070		
				
8	1 ks	2 dílné okno VARIO 01 6 komor sloupek: 8039S křídla: křídlo 6-komor otevírání: jednokridle otev.sklop.leve jednokridle otev.sklop.prave barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 pozn.: ??? V příplatku: Zazdivací profil. Parapety vnitřní PVC, b. bílá, hl. 250 mm x d. 2100 mm (1ks), + úprava parapetu na stavbě. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 210 mm x d. 1900 mm (1ks). rozměr:1870 /1140		
				
9	1 ks	3 dílné okno VARIO 01 6 komor křídla: pevné zasklení křídlo 5-komor otevírání: pevné pole jednokridle otev.sklop.leve barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 příčky: křídl.sloupek 8039S(5k) spojení: spojovací profil pozn.: 2NP, Balkonové dveře dovnitř otvíravé. V příplatku: Brzda křídla s aretací (1ks). Zazdivací profil pod okna. Parapety vnitřní PVC, b. bílá, hl. 250 mm x d. 550 mm (2ks), + úprava parapetu na stavbě. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 130 mm x d. 550 mm (2ks). rozměr:1820 /2010		
				

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
10	1 ks	2 dílné okno VARIO 01 6 komor křídla: křídlo 6-komor otevírání: dvoukridle stulpove okno leve dvoukridle otev. sklopne prave barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 pozn.: ??? V příplatku: Zazdivací profil. Parapety vnitřní PVC, b. bílá, hl. 300 mm x d. 1150 mm (1ks), + úprava parapetu na stavbě. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 210 mm x d. 1150 mm (1ks). rozměr:1080 /1140		
				
11	1 ks	1 dílné okno VARIO 01 6 komor křídla: křídlo 6-komor otevírání: jednokridle otev.sklop.leve barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 pozn.: SCHODY V příplatku: Zazdivací profil. Parapety vnitřní PVC, b. bílá, hl. 150 mm x d. 1150 mm (1ks), + úprava parapetu na stavbě. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 210 mm x d. 1050 mm (1ks). rozměr:980 /1020		
				

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
12	1 ks	2 dílné okno VARIO 01 6 komor křídla: křídlo 6-komor otevírání: dvoukridle stulpove okno leve dvoukridle otev. sklopne prave barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 pozn.: POKOJ PRACOVNA V příplatku: Zazdivací profil. Parapety vnitřní PVC, b. bílá, hl. 350 mm x d. 1300 mm (1ks), + úprava parapetu na stavbě. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 210 mm x d. 1150 mm (1ks). rozměr:1090 /1300		
				
13	3 ks	2 dílné okno VARIO 01 6 komor sloupek: 8039S křídla: křídlo 6-komor otevírání: jednokridle otev.sklop.leve jednokridle otev.sklop.prave barva : 87 bílá sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1 pozn.: POKOJ, LOŽNICE, PRACOVNA V příplatku: Zazdivací profil. Parapety vnitřní PVC, b. bílá, hl. 350 mm x d. 2050 mm (3ks), + úprava parapetu na stavbě. Parapety vnější AL, b. hnědá 8019, hl. 210 mm x d. 1950 mm (3ks). rozměr:1880 /1300		
				
00	1 ks	Pomocné výpočty rozměr: / 80 m O 20 m PP 27 m2 SO 17 m2 S 85 m OM 98 m PZ 15 ks POZ 96 m OV 82		