

POZNÁMKY:

STŘEŠNÍ KRYTINA:

BUDE POUŽITA (PŘÍPADNĚ DOPLNĚNA) PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA :
 PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA - Brněnka, barva rezná
 KLADENÁ NA ZÁVĚSNÉ LATĚ 40x60MM

HŘEBEN JE KRYT HŘEBENÁČI:

HŘEBENÁČ DRÁŽKOVÝ č.2 PRO PODKLÁDKU NASUCHO

PLÁŠŤ JE NAVRŽEN JAKO VĚTRANÝ:

V OKAPOVÉ HRANĚ PŘEKRYT SPÁRU MŘÍŽKOU PROTI HMYZU
 V HŘEBENÍ JE TŘEBA POUŽÍT VĚTRACÍ PÁS, POUŽIT STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ TAŠKY NEBO
 DOPLNIT NOVÝMI
 NÁVRH VĚTRACÍCH OTVORŮ PROVEDE DODAVATEL V RÁMCI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE, A
 PŘÍPADNĚ DOPLNÍ PLOCHU STŘECHY O DALŠÍ VĚTRACÍ TAŠKY
 U KOMÍNA BUDE OSAZENA TAŠKA S ODVĚTRÁVACÍ HLAVICÍ PRO PROSTUP DATOVÉHO
 KABELU K ANTĚNĚ

PŘI PRACÍCH POSTUPOVAT DLE MONTÁŽNÍCH POSTUPŮ VÝROBCE

STŘECHA MÁ SKLON 45° RESP. 42°
 PRO NÁVRH DHV JE UVAŽOVÁNO S TŘÍDOU TĚSNOSTI 5
 DHV JE PROVEDENA Z MONOLITICKÉ DIFÚZNÍ PODSTŘEŠNÍ MEMBRÁNY TONDACH FOL
 MONO

HROMOSVOD

SOUČÁSTÍ STŘECHY JE I HROMOSVOD, KTERÝ JE TŘEBA NA STŘEŠE DEMONTOVAT A
 NÁSLEDNĚ NOVĚ PROVĚST, NEZBYTNÉ ČÁSTI HROMOSVODU JE NUTNĚ OPRAVIT (VIZ
 SAMOSTATNÁ ČÁST A REVIZNÍ ZPRÁVA).

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- klempířské prvky budou nové

KROV

- do konstrukce krovu se nezasahuje

KOMÍN:

- nad rovinu střechy bude vyzděný nový komín min. 65 cm nad hřeben střechy
 - komín bude obložen cihlenným páskem

PROTISNĚHOVÝ SYSTÉM:


- po obvodě nad okapovou hranou střechy jsou osazeny sněhové zábrany - sněhová kláda


S1- skladba střechy - 1. ETAPA celkem 100 mm

- keramická krytina - Brněnka (použita stávající, doplněna)
- závěsné latě 40x60 mm 40 mm
- kontralatě 40x60 mm 40 mm
- pojistná hydroizolace - fólie Tondach FOL MONO
- stávající krokve 140x120 mm

LEGENDA OZNAČENÍ SKLADEB A PRVKŮ:

- (S) SKLADBY STŘECH
- (P) SKLADBY PODLAH
- (O) VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ
- (D) VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ
- (K) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- (Y) OSTATNÍ PRVKY



NÁZEV AKCE: Stavební úpravy domu č.p. 76 - hájenka v obci Vyžlovka, k. ú. Vyžlovka	 atelier 322 s.r.o. Pražská 108 Kostelec nad Černými lesy korespondenční adresa: Ve Smrčinách 322, 281 66 Jevany www.atelier322.cz	
INVESTOR: Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Kužel (602 879 361) DATUM: 4/2022	
VYPRACOVAL Ing. arch. Dana Matoušová (777 213 563)	STUPEŇ PD: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA - NÁVRH	Č. VÝKRESU: 1.5	M: 1:100