

POZNÁMKA


- (R₁) - STREŠNÝ ŽLAB Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, PRIEZERU ϕ 150mm
- (R₂) - ZVOD Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, PRIEZERU ϕ 110mm
- (S) - STREŠNÁ KRYTINA BETÓNOVÁ -matná terakota

DĹŽKA ŽLABOV CELKOM 29,84 m
DĹŽKA ZVODOV CELKOM 7,3 m

UPOZORNENIE :

Táto dokumentácia je určená iba na získanie územného rozhodnutia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe. Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21, ods. d.) zákona č. 383/1997 Z.z. - zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora. Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných stn, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

$\pm 0,000 = +0,100$ OD NIVELETY CESTY



Hlavný projektant	Vypracoval	Ing. arch. Lenka Krajňáková Ľanová 15, 900 31 Stupava tel.: 0911 703 496 e-mail: lenka.krajnakova@gmail.com	
Ing.arch. L. Krajňáková	Ing.arch. L. Krajňáková	Dátum :	08/2022
Investor :	Andrej Šnajder a Mgr. Zuzana Šnjader-Bartková, Bagarova 32, 841 01 Bratislava	Stupeň :	PD PRE SP
Názov akcie :	REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU BRIGÁDNICKÁ 32, 949 05 Nitra-Horné Krškany	Zákazka :	
Profesia :	ARCHITEKTÚRA	Formáty :	2xA4
Obsah výkresu :	VÝKRES STRECHY	Mierka :	1:75
		Číslo výkresu:	9