


LEGENDA ZNAČIEK

- (A1) DRUH ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU NA FASÁDE/STROJOVNI
- (S1) (S2) DRUH ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU NA STRECHE
- (VK) NOVÉ VETRACIE KOMÍNKY NA ODVETRANIE VLNKOSTI POD NOVOU HYDROIZOLÁCIU
- (VP) NOVÝ STREŠNÝ VPUST S INTEGROVANOU MANŽETOU A OCHRANNÝM KOŠOM (2ks)
- (BL) PREKLÁDKA BLESKOZVODU NA STRECHE, OSADENIE NOVÉHO UCHYTENIA
- (VH) ÚPRAVA DOMČEKOV VETRACÍCH ŠÁCHT
- (OK) VÝMENA OKENNEJ KONŠTRUKCIE
- (DV) VÝMENA DVERNEJ KONŠTRUKCIE
- (Kx) NOVÉ KLAMPIARSKÉ PRVKY

ČIASTKOVÝ REZ A-A



PÔVODNÁ SKLADBA HLAVNÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA

- ASFALTOVÉ SÚVRSTVIE 25 mm
- BETÓNOVÝ POTER 40 mm
- PÓROBETÓNOVÝ PANEL NA PODKLÁDKU 250 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 100 mm
- TEPELNÁ ISOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLN 60 mm
- NOSNÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ STROPNÝ PANEL 150 mm
- VNÚTORNÁ OMIETKA 5 mm

VYSVETLIVKY

- VZ VETRACIE ZARIADENIE
- AN ANTÉNNY STĹP
- VL VÝLEZ DO STROJOVNE - UTESNIŤ

POZNÁMKY

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ $\pm 0,000$ JE NA ÚROVNI 1. NADZEMNÉHO POŽIARNEHO PODLAŽIA;
- POSLEDNÉ NADZEMNÉ POŽIARNE PODLAŽIE JE NA ÚROVNI $+36,400$ m, POŽIARNA VÝŠKA BUDOVY $h_p = 36,4$ m;
- PODROBNÝ POPIS NAVRHOVANÝCH SKLADIEB A MATERIÁLOV - VÝKRES č. 02;
- ŠPECIFIKÁCIA KLAMPIARSKÝCH PRVKOV - VÝKRES č. 02;
- PRED REALIZÁCIU ZATEPLENIA STRECHY JE POTREBNÉ VYKONAŤ PREKLÁDKU TECHNOLOGIÍ A ROZVODOV, PREVERIŤ KABELÁŽ, NEAKTÍVNE KÁBLE ODSTRÁNIŤ;
- PRED REALIZÁCIU PREVERIŤ KOORDIN. ROZMERY, V PRÍPADE POTREBY AKTUALIZOVAŤ, ZABEZP. ZHOTOVITEĽ;
- V PRÍPADE ZISTENIA ROZDIELOV MEDZI SKUTKOVÝM STAVOM A PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIU KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA A KONZULTOVAŤ ĎALŠÍ POSTUP;
- ZHOTOVITEĽ STAVBY JE POVINNÝ ZREALIZOVAŤ STAVBU TAK, ABY BOLÍ SPLNENÉ POŽIADAVKY NA MECHANICKÚ ODOLNOSŤ A STABILITU (STATICKÚ BEZPEČNOSŤ), BEZPEČNOSŤ V PRÍPADE POŽIARU (PROTIPOŽIARNU BEZPEČNOSŤ), BEZPEČNOSŤ A PRÍSTUPNOSŤ PRI UŽÍVANÍ (UŽÍVATEĽSKÁ BEZPEČNOSŤ), HYGIENU, ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANU PROTI HLUKU (AKUSTICKÚ OCHRANU), ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ A UDRŽIAVANIE TEPLA (ÚSPORY ENERGIE A OCHRANA TEPLA);

$\pm 0,000 = 695$ m n. m.



ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jaroslav VARGA, CSc.				IZOLAprjekt, s.r.o.	
PROJEKTANT	Ing. Patrícia KOŠČOVÁ			PROJEKČNO – INŽINIERSKA	
VYPRACOVAL	Ing. Michal MEDVEĎ			KANCELÁRIA STAVEBNEJ	
KONTROLOVAL	Ing. Stanislav JURKO			FYZIKY BUDOV	
INVESTOR	Vlastníci BaNP bytového domu v zastúpení: SVB DIALAVA POPRAD, Jesenná 3240/13, 058 01 Poprad				TEXTILNÁ č. 8, KOŠICE
MIESTO STAVBY	JESENNÁ č. 13, POPRAD	KAT. ÚZ.:			FORMÁT 3 x A4
NÁZOV STAVBY	OPRAVA STREŠNÉHO PLÁŠŤA BYTOVÉHO DOMU NA UL. JESENNÁ č. 13, POPRAD				DÁTUM máj 2021
OBJEKT	BYTOVÝ DOM		KLAS. STAVBY	č. ZÁKAZKY	2102/P
ČASŤ	STAVEBNÉ RIEŠENIE		1 1 2 2	MIERKA	1:100
OBSAH	POHĽAD NA STRECHU - NAVRHOVANÝ STAV				ARCH. ČÍSLO č. VÝKRESU 03b

AKÉKOL'VEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESŤOVANIE ALEBO ROZNMNŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ!