

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	29,400		
2	001	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	49,000		
3	001	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	25,391		
4	001	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	1,144		
5	001	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	2,250		
6	001	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	26,535		
7	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	85,373		
8	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	170,746		
9	001	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	85,373		
10	001	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	85,373		
11	001	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	17,176		
12	001	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,386		
13	001	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,250		

2 Zakladanie

14	011	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	11,451		
15	002	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,484		
16	011	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	12,550		
17	011	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	13,922		
18	011	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	0,450		
19	011	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	0,450		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	011	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,639		
21	011	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,221		
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				
22	011	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	m3	3,914		
23	011	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	m3	40,636		
24	011	314275027.R	Komínová zostava dvojrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s vetracou šachtou DN 200/90°, výšky 5,5 m	súb.	1,000		
25	011	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000		
26	011	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000		
27	R	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,172		
28	R	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	27,411		
29	R	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	27,411		
30	R	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,134		
31	R	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,429		
32	R	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	7,074		
33	R	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	7,074		
34	R	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,037		
35	011	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	77,000		
36	011	342242033	Priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (175x375x249)	m2	2,344		
37	011	346244355.S	Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z pórobetónových tvárnic hrúbky 100 mm	m2	2,000		
4			Vodorovné konštrukcie				
38	011	417278142	Vencovka VT POROTHERM 140x500x238 P 10	m	47,440		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
39	R	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,266		
40	R	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	29,543		
41	R	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	29,543		
42	R	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,184		
43	R	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	24,041		
44	283	2837500009 00.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	18,813		
45	283	2837500005 00.S	Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	5,228		
5 Komunikácie							
46	221	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1,100		
47	221	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	1,100		
48	221	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,100		
49	592	5924600140 00.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x40 mm, vymývavý štrk	ks	5,000		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
50	R	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	33,502		
51	014	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	19,097		
52	011	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	260,923		
53	011	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	260,923		
54	R	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	234,071		
55	R	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	63,655		
56	R	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	94,855		
57	011	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	33,502		
58	011	622255056.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s kombinovanou konštrukcou, uchytenie na nity, jednosmerná na drevený rošt s tepelnou izoláciou hr. 160 mm	m2	29,599		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
59	591	5915600111	Thermoborovica RHOMBUS A/B 20x92mm	m2	35,741		
60	011	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	115,457		
61	011	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	104,651		
62	011	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	10,806		
63	011	625250592.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, zatĺkacie kotvy	m2	48,560		
64	011	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	2,460		
65	011	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	91,720		
66	011	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	31,828		
67	011	631315511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	21,689		
68	011	631319155.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	21,689		
69	011	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	21,689		
70	011	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	12,000		
71	011	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	12,000		
72	011	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	139,701		
73	R	632440027	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 3000, triedy CA-C30-F6, hr. 60 mm	m2	105,090		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
74	003	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	104,000		
75	003	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	104,000		
76	003	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	416,000		
77	003	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	123,090		
78	011	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	105,090		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
79	011	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	24,815		
80	011	953995406.S	Okenný a dverový začíšťovací profil	m	63,655		
81	011	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	84,655		
99 Presun hmôt HSV							
82	011	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	197,534		
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
83	711	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	128,578		
84	246	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,039		
85	711	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	43,200		
86	246	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,015		
87	711	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	105,090		
88	693	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	120,854		
89	711	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	49,120		
90	283	283230002600	Nopová HDPE fólia FONDALINE 400, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	56,488		
91	283	283410017100	Krycia lišta Fondaline dl. 2 m na kotvenie nopovej fólie, FONDALINE	ks	25,000		
92	711	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	257,156		
93	628	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	295,729		
94	711	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	38,880		
95	628	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	46,656		
96	711	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	13,310		
97	245	245610000400	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	14,641		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
98	247	2477100077 00	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	21,540		
99	711	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	6,768		
100	245	2456100004 00	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	7,445		
101	247	2477100077 00	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	4,650		
102	711	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	26,816		
		713	Izolácie tepelné				
103	713	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	127,581		
104	631	6316500002 00	Pás ISOVER UNIROL PROFI 10, 100x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	130,133		
105	713	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	105,090		
106	631	6316500002 00	Pás ISOVER UNIROL PROFI 10, 100x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	107,192		
107	713	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	127,581		
108	631	6313670084	Pás ISOVER UNIROL PROFI 20, 200x1200x2400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	130,133		
109	713	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	105,090		
110		2832300114 10	Fólie DAPE AP5, parotesná tepelná izolácia s reflexnými účinkami do podlahových konštrukcií, pod podlahové kúrenie	m2	120,854		
111	713	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	105,090		
112	283	2837200080 00.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	107,192		
113	283	2837200077 00.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	107,192		
114	713	713191125	Montáž parotesnej fólie na strop spodom pre tepelnú izoláciu	m2	105,090		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
115	283	283230006800	Parotesné zábrany DELTA-REFLEX PLUS, š. 1,5 m s integrovaným lepiacim pásom, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2), DORKEN	m2	120,854		
116	713	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	62,621		
721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
117	721	721	Vnútorná kanalizácia	sub	1,000		
118	721	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,9 mm	m	15,000		
119	721	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	10,518		
722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
120	721	722	Vnútorný vodovod	sub	1,000		
723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				
121	721	723	Vnútorná plynoinštalácia	kpl	0,000		
725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				
122	721	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000		
123	552	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT	ks	2,000		
124	552	552370001400	Predstenový systém Kombifix pre závesné WC, výška 1080 mm s podomietkovou splachovacou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT	ks	2,000		
125	721	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000		
126	642	642360000200	Misa záchodová keramická závesná NOVA Pro Pico, rozmer 355x500x360 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním, so splachovacím okruhom, KOLO	ks	2,000		
127	721	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000		
128	642	642110005200	Umývadlo keramické STYLE, rozmer 700x480x280 mm s otvorom pre batériu a prepacom, KOLO	ks	1,000		
129	642	642110004400	Umývadlo keramické STYLE, rozmer 360x260x115 mm s otvorom pre batériu vpravo a prepacom, povrch Reflex, KOLO	ks	1,000		
130	721	725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	1,000		
131	554	554210000300	Vaňa akrylátová LYRA vrátane nožičiek, rozmer 1700x700x415 mm, biela, JIKA	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
132	721	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000		
133	554	5543300006 00	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, s automatickým pozvoľným sklápaním, vxšxl 50x425x355 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	2,000		
134	721	725819202.S	Montáž ventilu nástenného G 3/4	ks	2,000		
135	551	5511100211 00	Pračkový ventil 3/4", s predĺžením, chrómovaná mosadz, IVAR.70370	ks	2,000		
136	721	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	6,000		
137	551	5511100200 00	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.ART.230	ks	6,000		
138	721	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000		
139	551	5514500038 00	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm, JIKA	ks	2,000		
140	721	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	1,000		
141	551	5514500011 00	Batéria vaňová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA	ks	1,000		
142	721	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	1,000		
143	552	5522600030 00	Držiak sprchy CUBITO na ručnú sprchu, chróm, JIKA	ks	1,000		
144	721	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	2,000		
145	551	5516200059 00	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	ks	2,000		
146	721	725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000		
147	551	5516200118 00	Zápachová uzávierka kolenová d 50 mm, pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast, GEBERIT	ks	2,000		
148	721	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	1,000		
149	551	5516200005 00	Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním, krátka, d 52 mm, výkon prepadu 0,6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	1,000		
150	721	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	17,546		
		731	Ústredné kúrenie, kotolne				

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
151	731	731	D+M plynového kotla vrátane vybavenia kotolne, skúšky, spustenia a revízie	sub	1,000		
733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				
152	731	733151	Rozvody kúrenia pre napojenie podlahového vykurovania	sub	1,000		
735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				
153	731	735311206	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	105,090		
154	731	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000		
155	484	484650036100	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, švxhí 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	1,000		
156	551	551240011900	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	1,000		
157	731	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000		
158	484	484650041800	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, švxhí 950x715-895x110-150 mm, 9-12 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	1,000		
159	731	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	34,830		
762			Konštrukcie tesárske				
160	762	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	104,175		
161	762	762081061.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	m2	104,175		
162	762	762083120.S	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovanie záhlavia trámov do 160 cm2	ks	68,000		
163	762	762083130.S	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhlavia trámov nad 160 cm2 do 360 cm2	ks	4,000		
164	762	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	318,400		
165		6051250030	Dosky a fošne mäkké rezivo -laty previsu a strechy terasy 100x15mm	m3	0,526		
166	762	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	304,055		
167	605	6051522013	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 150x120mm	m3	0,744		
168	605	6051522022	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 80x200mm	m3	4,690		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
169	762	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	32,890		
170		6051522061	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 100x250mm	m3	0,550		
171	605	6051522012	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 150x180mm	m3	0,263		
172	605	6051522002	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 150x150mm	m3	0,100		
173	762	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	42,680		
174	605	6051522028	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 180x200mm	m3	1,690		
175	762	762332150	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 450 cm2	m	38,565		
176		6051522062	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 200x260mm	m3	2,206		
177	762	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	211,390		
178		6051250027	Dosky a fošne mäkké rezivo - plné debnenie 150x24mm	m3	5,634		
179	762	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	252,000		
180	605	6051506920	Hranol mäkké rezivo - hranolček pre kontra-latovanie 60x60 mm	m3	0,998		
181	762	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	15,822		
182	762	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	107,768		
		764	Konštrukcie klampiarske				
183	764	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	56,000		
184	764	764171271.S	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	m2	1,600		
185	764	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	211,390		
186	764	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	56,000		
187	764	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	211,390		
188	764	764352425.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	57,400		
189	764	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
190	764	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	11,250		
191	764	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	9,200		
192	764	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	131,322		
		763	Konštrukcie - drevostavby				
193	763	763123141	Predsadená SDK stena KNAUF W625 hr. 87,5 mm, jednoduchá kca UW 75 a CW 75 dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm	m2	2,220		
194	R	763133220	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	91,780		
195	R	763133420	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	13,310		
196	763	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	24,876		
		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				
197	765	765901043	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S Plus od 22° do 35°, na krokvy	m2	211,390		
198	765	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	8,900		
		766	Konštrukcie stolárske				
199	760	7666-1-2	Montáž a dodávka okien a zasklených stien drevených (okrem vchodových dvier a zasklených stien so zdvížno-posuvnými dvreami.)	m2	30,994		
200	760	766621408	Montáž plastových vchodových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	6,760		
201	283	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	6,760		
202	283	283290006400	Tesniaca fólia CX interiér, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	6,760		
203	611	6117200R01	Dvere do domu vstupné 1100x2280 mm čiastočne presklené s bočným svetlíkom, hr. 78 mm, z masívneho smrekového dreva lepeného, dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový, bezpečnostný zámok, zárubňa	ks	1,000		
204	760	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
205	611	6116100010 00.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/2 presklenie	ks	7,000		
206	549	5491500006 00	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	7,000		
207	760	766694121.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000		
208	611	6115500011 00	Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 350 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej, WINK TRADE	m	1,500		
209	611	6115500017 00	Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár, vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE	pár	2,000		
210	760	766694123.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000		
211	611	6115500011 00	Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 350 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej, WINK TRADE	m	4,000		
212	611	6115500017 00	Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár, vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE	pár	2,000		
213	760	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	7,000		
214	611	6118100027 00.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	7,000		
215	766	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	89,977		
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
216	767	767-1	D+M vonkajších žalúzií	m2	28,462		
217	760	767330012.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou	súb.	1,000		
218	611	6115100042 00	Svetlovod VELUX TLR 014 DN 350 mm, do šikmých striech, pre plochú strešnú krytinu	ks	1,000		
219	611	6115100047 00	Predĺžovací kus VELUX ZTR 0K 14 0124, pre svetlovod DN 350, dĺžky 124 mm	ks	3,000		
220	767	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	39,301		
771 Podlahy z dlaždíc							
221	R	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	15,450		
222		5977400010 R1	Dlaždice keramické l x v 300x300 mm - podľa výberu investora	m2	1,360		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
223	771	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	17,850		
224		5977400010 R1	Dlaždice keramické lxx 300x300 mm - podľa výberu investora	m2	18,207		
225	771	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,279		
775 Podlahy vlysové a parketové							
226	R	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	83,670		
227	611	6119900042 00	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	85,343		
228	775	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	1,900		
229	611	6119900012 00	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 28 mm, s hladkým povrchom	m	1,919		
230	775	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	87,240		
231	611	6119800025 00	Laminátové parkety KRONOSPAN KRONOSTEP, lxxšxh 1285x195x8,1 mm	m2	88,985		
232	775	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	87,240		
233	283	2832300066 00	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	89,857		
234	775	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	87,240		
235	283	2832300086 00	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX	m2	89,857		
236	775	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	23,114		
781 Obklady							
237	R	781445202.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 150x150 mm	m2	3,676		
238	597	5978651231	Keramické obkladačky, rozmer 150x150x6 mm - výber podľa investora - kuchyňa	m2	4,227		
239	R	781445212.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	23,176		
240	597	5978650541	Keramické obkladačky, rozmer 200x250x6,8 mm, - výber podľa investora	m2	25,030		
241	771	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	8,419		
783 Nátery							
242	783	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	104,175		

ZADANIE

Stavba: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV PSV - Bungalov 2174

Časť:

Dátum: 12. 4. 2021

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
243	783	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	104,175			
244	R	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	888,630			
784			Maľby					
245	784	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	358,258			
246	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	358,258			
795			Lokálne kúrenie					
247	795	7954	D+M krbovej vložky teplovzdušnej s hmotnosťou do 100 kg	kpl	0,000			
M			Práce a dodávky M					
21-M			Elektromontáže					
248	921	921	Vnútná elektroinštalácia	kpl	4 800,000			
Celkom								