

Výpis řeziva

Stavební řezivo smrk

Sloupky kruhového průřezu

průměr	délka	ks	kubatura(m3)	popis	poznámka
200	2500	3	0,24	sloup vnitřní 1NP	pohledový, vč.50mm na čep
160	3580	2	0,22	sloup vnitřní 2NP	pohledový, vč.100mm na čep
160	3380	1	0,11	sloup vnitřní 2NP	pohledový, vč.100mm na čep
celkem				0,57 m3	

Stěna jižní

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	poznámka
60	180	410	1	0,00	patka sténové stojky	-
60	180	890	2	0,02	sténová stojka (2NP)	-
60	180	1580	1	0,02	"T" prvek pod středovým průvlakem	-
60	180	1110	4	0,05	parapety + nadpraží	-
60	180	670	2	0,01	stojka nad okny	-
60	180	550	2	0,01	stojka pod okny	-
60	180	1615	2	0,03	sténová stojka (2NP)	-
60	180	880	2	0,02	nadpraží 2NP	-
60	180	910	2	0,02	parapet 2NP	-
60	180	2200	2	0,05	sténová stojka (2NP)	-
120	180	1660	1	0,04	konstrukce nesoucí vrch. vaznici	včetně čepu 100 mm
180	180	590	1	0,02	sténový sloup (1NP)	nad průvlakem, včetně čepu 100 mm
180	180	1800	1	0,06	sténový sloup (1NP)	pod průvlakem
60	180	2710	8	0,23	sténová stojka (1NP)	-
60	180	4075	2	0,09	horní lyžina zešikmeného rámu	-
60	180	6470	1	0,07	spodní lyžina	-
60	180	6830	1	0,07	horní ližina	-
40	60	2040	15	0,07	podlomenice	konstrukce podlomenice + kontralat
180	60	865	1	0,01	"T" prvek pod vrcholovou vaznicí	-
180	120	6830	1	0,15	horní ližina	-
celkem				1,05 m3		

Stěna východní

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	poznámka
60	180	555	2	0,01	sténová stojka pod okny	-
60	180	730	6	0,05	sténová stojka nad okny	-
60	180	1110	4	0,05	parapety a nadpraží	-
60	180	1335	1	0,01	spodní lyžina	-
60	180	1980	2	0,04	sténová stojka (ostění francouzského okna)	-
60	180	2230	1	0,02	nadpraží francouzského okna	-
60	180	2770	13	0,39	sténová stojka	-
60	180	4000	1	0,04	spodní lyžina	-
60	180	3835	1	0,04	spodní lyžina	-
60	180	5435	1	0,06	horní lyžina	-
60	180	5845	1	0,06	horní lyžina	-
180	120	4400	1	0,10	pozednice	-
180	120	3690	1	0,08	pozednice	-
180	120	3590	1	0,08	pozednice	-
celkem				1,04 m3		

Stěna severní

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	poznámka
60	180	410	1	0,00	patka sténové stojky	-
180	180	590	1	0,02	sténový sloup (1NP)	nad průvlakem, včetně čepu 100 mm
180	60	865	1	0,01	"T" prvek pod vrcholovou vaznicí	-
60	180	880	2	0,02	nadpraží	-
60	180	890	2	0,02	sténová stojka	-
60	180	910	2	0,02	parapet	-
60	180	1155	1	0,01	"T" prvek pod středovým průvlakem	-
60	180	1520	1	0,02	parapet + nadpraží	-
180	120	1660	1	0,04	konstrukce nesoucí vrch. vaznici	včetně čepu 100 mm
60	180	1615	2	0,03	sténová stojka	-
60	180	2200	2	0,05	sténová stojka	pod a nad průvlakem
180	180	1800	1	0,06	sténová sloup	-
60	180	2710	8	0,23	sténová stojka	-
60	180	4075	2	0,09	horní ližina zešikmeného rámu	-
60	180	6470	1	0,07	dolní ližina	-
60	180	6830	1	0,07	horní ližina	-
180	120	6830	1	0,15	horní ližina	-
celkem					0,91 m3	

Stěna západní

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	poznámka
60	180	555	1	0,01	sténová stojka (pod oknem)	-
60	180	730	1	0,01	sténová stojka (nad oknem)	-
60	180	735	1	0,01	sténová stojka (nad dveřmi)	-
60	180	770	2	0,02	parapet + nadpraží	-
60	180	1100	1	0,01	nadpraží dveří	-
60	180	1110	2	0,02	parapet + nadpraží	-
60	180	5310	1	0,06	horní ližina	-
60	180	3220	1	0,03	spodní ližina	-

60	180	3480	2	0,08	spodní ližina	-
60	180	2770	14	0,42	stěnová stojna	-
60	180	5970	1	0,06	horní ližina	-
180	120	3790	1	0,08	pozednice	-
180	120	3860	1	0,08	pozednice	-
180	120	4030	1	0,09	pozednice	-

celkem

0,98 m3

Strop

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	poznámka
40	60	1000	2	0,00	převís podlomenice	podlomenice
180	200	940	1	0,03	výměna	pohledový
180	200	890	1	0,03	výměna	pohledový
180	200	6470	3	0,70	stropní trám	pohledový
140	200	6470	7	1,27	stropní trám	pohledový
180	200	3425	1	0,12	stropní trám	pohledový
60	240	3725	1	0,05	zesílení nad francouzským oknem	-
40	60	3865	2	0,02	opěrný nosník podlomenice	pohledový
60	180	3865	2	0,08	nosník podlomenice	-
180	300	3080	1	0,17	průvlak	-
60	240	6205	1	0,09	lemovací fošna	-
60	240	6120	1	0,09	lemovací fošna	-
60	240	5160	1	0,07	lemovací fošna	pohledový
60	240	5075	1	0,07	lemovací fošna	pohledový
180	300	2620	1	0,14	průvlak	-
180	300	6500	1	0,35	průvlak	-

celkem

3,30 m3

Krov

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	poznámka
120	160	540	4	0,04	sloupky podloubí	-
40	60	900	30	0,06	přesah střechy přes podélné stěny	-
120	160	2750	10	0,53	krokev podloubí	pohledový
40	60	3760	6	0,05	přesah střechy přes podélné stěny	-
160	260	4580	1	0,19	vrcholová vaznice	-
60	180	4375	30	1,42	krokev spodní	-
60	240	5900	30	2,55	krokev horní	-
160	260	7220	1	0,30	vrcholová vaznice	-
120	160	7250	1	0,14	průvlak podloubí	pohledový

celkem

5,28 m3

Hobby dílna

šířka	výška	délka	ks	kubatura(m3)	popis	poznámka
60	180	1700	1	0,02	stěnová stojka	stěna východní
60	180	1790	1	0,02	stěnová stojka	stěna východní
60	180	1970	1	0,02	stěnová stojka	stěna východní
60	180	2200	1	0,02	stěnová stojka	stěna východní
60	180	2400	1	0,03	stěnová stojka	stěna východní
60	180	2710	1	0,03	stěnová stojka	stěna východní
60	180	2565	1	0,03	stěnová stojka	stěna východní
60	180	3620	1	0,04	spodní lyžina	stěna východní
60	180	400	1	0,00	spodní lyžina	stěna západní
60	180	500	1	0,01	stěnová stojka	stěna západní
60	180	760	1	0,01	stěnový vodorovný prvek	stěna západní
60	180	940	1	0,01	spodní lyžina	stěna západní
60	180	1700	1	0,02	stěnová stojka	stěna západní
60	180	1765	2	0,04	stěnová stojka (vrata)	stěna západní
60	180	1790	1	0,02	stěnová stojka	stěna západní
60	180	2015	1	0,02	stěnová stojka	stěna západní
60	180	2220	1	0,02	stěnová stojka	stěna západní
60	180	2710	1	0,03	stěnová stojka	stěna západní
60	180	2640	1	0,03	stěnová stojka	stěna západní
60	180	510	2	0,01	stěnový vodorovný prvek	stěna severní
60	180	660	6	0,04	parapet a nadpraží	stěna severní
60	180	820	2	0,02	stěnový vodorovný prvek	stěna severní
60	180	930	2	0,02	stěnový vodorovný prvek	stěna severní
60	180	1700	10	0,18	stěnová stojka	stěna severní
60	180	910	2	0,02	stěnový vodorovný prvek	stěna severní
60	180	6530	1	0,07	spodní ližina	stěna severní
60	180	6890	1	0,07	horní ližina	stěna severní
60	180	6890	1	0,07	pozednice hobby dílny	pohledový
120	160	4150	8	0,64	krokev hobby	pohledový
180	60	630	2	0,01	zesílení horní lyžiny	stěna severní

celkem

1,58 m3

Stavební prkna 24mm

šířka	plocha(m2)	kubatura(m3)	délka celkem (m)	popis	poznámka
~100	8,07	0,19368	80,7 -	dvojitý rošt obkladu štitu	á 500
~100	31,11	0,74664	-	šikmé bednění obvodových stěn	ob dvě prkna

celkem

0,94 m3

Palubky

tloušťka	plocha(m2)	kubatura(m3)	popis	poznámka
19	22,30	0,42	přesah střechy přes podélné stěny	-

2x40,35

plocha stěn = 93,34

200	200	200/200	2500	3	7500
160	160	160/160	3580	2	7160
160	160	160/160	3380	1	3380

		profil	délka	ks	kontrola délka celkem
60	180	60/180	410	1	410
60	180	60/180	890	2	1780
60	180	60/180	1580	1	1580
60	180	60/180	1110	4	4440
60	180	60/180	670	2	1340
60	180	60/180	550	2	1100
60	180	60/180	1615	2	3230
60	180	60/180	880	2	1760
60	180	60/180	910	2	1820
60	180	60/180	2200	2	4400
120	180	120/180	1660	1	1660
180	180	180/180	590	1	590
180	180	180/180	1800	1	1800
60	180	60/180	2710	8	21680
60	180	60/180	4075	2	8150
60	180	60/180	6470	1	6470
60	180	60/180	6830	1	6830
40	60	40/60	2040	15	30600
60	180	60/180	865	1	865
120	180	120/180	6830	1	6830

60	180	60/180	555	2	1110
60	180	60/180	730	6	4380
60	180	60/180	1110	4	4440
60	180	60/180	1335	1	1335
60	180	60/180	1980	2	3960
60	180	60/180	2230	1	2230
60	180	60/180	2770	13	36010
60	180	60/180	4000	1	4000
60	180	60/180	3835	1	3835
60	180	60/180	5435	1	5435
60	180	60/180	5845	1	5845
120	180	120/180	4400	1	4400
120	180	120/180	3690	1	3690
120	180	120/180	3590	1	3590

60	180	60/180	410	1	410
180	180	180/180	590	1	590
60	180	60/180	865	1	865
60	180	60/180	880	2	1760
60	180	60/180	890	2	1780
60	180	60/180	910	2	1820
60	180	60/180	1155	1	1155
60	180	60/180	1520	1	1520
120	180	120/180	1660	1	1660
60	180	60/180	1615	2	3230
60	180	60/180	2200	2	4400
180	180	180/180	1800	1	1800
60	180	60/180	2710	8	21680
60	180	60/180	4075	2	8150
60	180	60/180	6470	1	6470
60	180	60/180	6830	1	6830
120	180	120/180	6830	1	6830

60	180	60/180	555	1	555
60	180	60/180	730	1	730
60	180	60/180	735	1	735
60	180	60/180	770	2	1540
60	180	60/180	1100	1	1100
60	180	60/180	1110	2	2220
60	180	60/180	5310	1	5310
60	180	60/180	3220	1	3220

60	180	60/180	3480	2	6960
60	180	60/180	2770	14	38780
60	180	60/180	5970	1	5970
120	180	120/180	3790	1	3790
120	180	120/180	3860	1	3860
120	180	120/180	4030	1	4030

40	60	40/60	1000	2	2000
180	200	180/200	940	1	940
180	200	180/200	890	1	890
180	200	180/200	6470	3	19410
140	200	140/200	6470	7	45290
180	200	180/200	3425	1	3425
60	240	60/240	3725	1	3725
40	60	40/60	3865	2	7730
60	180	60/180	3865	2	7730
180	300	180/300	3080	1	3080
60	240	60/240	6205	1	6205
60	240	60/240	6120	1	6120
60	240	60/240	5160	1	5160
60	240	60/240	5075	1	5075
180	300	180/300	2620	1	2620
180	300	180/300	6500	1	6500

120	160	120/160	540	4	2160
40	60	40/60	900	30	27000
120	160	120/160	2750	10	27500
40	60	40/60	3760	6	22560
160	260	160/260	4580	1	4580
60	180	60/180	4375	30	131250
60	240	60/240	5900	30	177000
160	260	160/260	7220	1	7220
120	160	120/160	7250	1	7250

60	180	60/180	1700	1	1700
60	180	60/180	1790	1	1790
60	180	60/180	1970	1	1970
60	180	60/180	2200	1	2200
60	180	60/180	2400	1	2400
60	180	60/180	2710	1	2710
60	180	60/180	2565	1	2565
60	180	60/180	3620	1	3620
60	180	60/180	400	1	400
60	180	60/180	500	1	500
60	180	60/180	760	1	760
60	180	60/180	940	1	940
60	180	60/180	1700	1	1700
60	180	60/180	1765	2	3530
60	180	60/180	1790	1	1790
60	180	60/180	2015	1	2015
60	180	60/180	2220	1	2220
60	180	60/180	2710	1	2710
60	180	60/180	2640	1	2640
60	180	60/180	510	2	1020
60	180	60/180	660	6	3960
60	180	60/180	820	2	1640
60	180	60/180	930	2	1860
60	180	60/180	1700	10	17000
60	180	60/180	910	2	1820
60	180	60/180	6530	1	6530
60	180	60/180	6890	1	6890
60	180	60/180	6890	1	6890
120	160	120/160	4150	8	33200
60	180	60/180	630	2	1260

334730	345
--------	-----