



LEGENDA

- Zateplení
- stěly a min.600mm pod UT - zhracené bednění Termo - lit-extrudovaný polystyren tl. min. 100mm;
- ruo extrudovaný polystyren tl.min.60mm
- fasáda - min. 160mm (např. Isover Greywell)
- podlaha 1.N.P. - nad desku celkově 200mm Isover EPS Grey 150 vč.systém desky podlahového topení
- okna - zasklení trojsklo, celkový proskup max.0,9W/m²K; parotěsná připojovací spára; osazení na venkovní líc zdiva
- stropní konstrukce min.500mm folované izolace mezi a pod vazníky
- A - přídržka WC výšky cca 1,4m
- B - odvětrání WC vstupu
- C - výlez do podestě; zateplení; pož. odolnost min. 15min
- D - třískový kornit na TP - Vyp.Pleva Classic K s přivětráváním; předložná DN 200mm;
- DN kornitovat s dodáním díle zamýšlené řizové výšky
- E - pod křemý vnechat polystyren ve skladě podlahy a v prostoru min.400mm

TABULKA MÍSTNOSTI			
OZN.	MÍSTNOST	PODLAHA	STĚNY
1.1.	ZÁVĚRÍ	keram. dlažba	štukové hlaďa
1.2.	CHOUBA	23.00m ²	štukové hlaďa
1.3.	POKOU	12.28m ²	štukové hlaďa
1.4.	SATNA	7.00m ²	štukové hlaďa
1.5.	WC	2.05m ²	štukové hlaďa
1.6.	KOUPELNA	6.63m ²	štukové hlaďa
1.7.	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3.43m ²	štukové hlaďa
1.8.	POKOU	12.04m ²	štukové hlaďa
1.9.	LOŽNICE	13.61m ²	štukové hlaďa
1.10.	SATNA	4.59m ²	štukové hlaďa
1.11.	SKLAD	7.37m ²	ker. obklad v.2m
1.12.	WC	2.05m ²	ker. obklad v.1,9m
1.13.	OBYTNA KUCHYŇE	62.88m ²	štukové hlaďa
1.14.	SPÍŽ	4.03m ²	štukové hlaďa
1.15.	GARAŽ	37.56m ²	štukové hlaďa

Zateplovací větrov:

- budov provedeny na výšku 250mm a na šířku min.300mm u obvodového zdiva
- beton C20/25; podlaha výztuž 4x R12; smyčkové RB a 200mm.
- budov provedeny na výšku 250mm a na šířku vnějšího nosného zdiva tl.240 a tl.175mm
- beton C20/25; podlaha výztuž 4x R10 (u zdiva tl.175 2x R12); smyčkové RB a 200mm;
- provádět do větrné dvíř zdiva



±0,000=378,87		Projektová dokumentace pro SP	
VYPRACOVAL	Pavel Bricháček, Vodňan 752, 345 62 Houškov	INVESTOR	Michal Bečvář a Veronika Bečvářová Hradec u Stoda č.w.216; 332 11 Stod
AKCE	RODINNÝ DŮM	DATAUM	09/2019
MÍSTO STAVBY	parc.č.2295/3; k.ú.Hradec u Stoda	MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES	PŮDORYS 1.N.P.	Č.VÝKRESU	2
		Č.PARÉ	