

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
	Novostavba RD Barancovi p.č.3950/2 k.ú. Rychvald			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	CO-1714_DOS			
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Ing. Radovan a Mgr. Jana Barancovi,	Náklady na MJ :		
		0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
R	Montáž celkem	0		
N	HSV celkem	0		
	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč		
DPH	21 % činí :	0,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč		

Poznámka :

Popis:

Jedná se o cenovou kalkulaci na základě rozpracované PD stavby investora. Vychází se ze schválené studie stavby a schválených stavebních materiálů a konstrukcí.

V případě nutných změn standardních provedení konstrukcí, či jejich záměn, bude investor o těchto změnách informován.

Součástí této CN nejsou přípojky na IS ani terénní úpravy kolem stavby. TZB končí do 2,0bm od obvodu stavby RD.

Soubory jako jsou Rozvod vody, Vnitřní kanalizace, Elektroinstalace jsou uvažovány se standardními zařízovacími předměty v rozsahu běžném pro RD - upřesní se podle požadavků na stavbě.

Součástí rozpočtu nejsou vestavěné skříně, kuch. linka, PO vybavení stavby, krbová vložka.

Stavba :	CO-1714_DOS
Objekt :	Novostavba RD Barancovi p.č.3950/2 k.ú. Rychvald

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
763 Dřevostavby	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	CO-1714 DOS
Objekt :	Novostavba RD Barancovi p.č.3950/2 k.ú. Rychvald

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1102.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	53,00		
2	131 30-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3-4 do 50 m3, STROJNĚ pod zpevněnou pojízdnou plochou - příjezd	m3	22,13		
3	131 30-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3-4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,19		
4	132 30-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3-4 do 50 m3,STROJNĚ odvoz do 1 km, uložení na skládku na stav.pozemku	m3	18,08		
5	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	22,31		
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkopkem z pásů	m3	40,77		
7	171 10-1104.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS okolo základů u SZ rohu stavby - např. ze vsaku	m3			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
8	220 11-1776.R00	Dodávka a uložení uzemnění v rýze FeZN 30x4mm + 5x vývod 2m	m	58,00		
9	279 31-1911.R00	Beton základových zdí prostý B 20 (C 16/20)	m3	18,66		
10	274 27-2160.RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	25,54		
11	274 27-2160.RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	0,25		
12	271 53-1111.R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm tl. 20mm na hutněném násypu mezi základy	m3	17,00		
13	631 55-1110.R00	Násyp ze strusky zrněné tloušťka 100 mm fr. 16/32 pod Z.D. htněný	m3	12,97		
14	765 79-9311.RO3	Dodávka a montáž PE fólie na hutněný polštář pod Z.D.	m2	129,72		
15	279 36-0001.RAC	Výztuž základových konstrukcí z oceli 10505 , konstrukční vyztužení ZP	t	0,43		
16	279 36-0001.RAA	Výztuž základových konstrukcí KARI SÍTA 6x6/150x150	t	0,55		
17	273 31-3621.R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)	m3	17,06		
18	4	Ukládání betonu čerpadlem 1x příjezd čerpadla SWING	soubor	1,00		
19	831 35-0012.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 110-125 hloubka do 1,0 m + s 1x chránička IS	m	28,00		
20	283-75490.5	Deska polystyrenová XPS 300 tl. 200 mm zateplení vnější plochy Z.D. v=600mm	m2	29,88		
21	271 57-0010.RAC	Polštář hutněný - základ příjezdové komunikace z haldoviny, tloušťky 20 cm	m2	88,50		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	314 20-0024.RAB	Komin, 1prúd. s šach., 200 mm nadstř.část lepidlo, v.1,5m, ukonč. maninger.hlava	m	6,50		
23	342 24-7522.R00	Příčky z cihel POROTHERM 8 Profi P15, tl. 8 cm na POROTHEM Profi maltu	m2	4,80		
24	342 24-7532.R00	Příčky z cihel POROTHERM 11,5 Profi, tl 115mm na POROTHEM Profi maltu	m2	130,43		
25	342 24-7532.R00	Příčky z cihel POROTHERM 17,5 Profi P15, tl. 175mm na POROTHEM Profi maltu	m2	24,60		
26	311 23-7441.R00	Zdivo z POROTHERM 30 Profi, tl. 300mm, na POROTHEM Profi maltu	m2	132,30		
27	317 16-7122.R00	Překlad POROTHERM KP 11,5/7,1/125 cm	kus	12,00		
28	317 16-7210.R00	Překlad POROTHERM KP7, nosný 23,8/7/100 cm	kus	9,00		
29	317 16-7211.R00	Překlad POROTHERM KP7, nosný 23,8/7/125 cm	kus	3,00		
30	317 16-7212.R00	Překlad POROTHERM KP7, nosný 23,8/7/150 cm	kus	24,00		
31	317 16-7214.R00	Překlad POROTHERM KP7, nosný 23,8/7/225 cm	kus	6,00		
32	317 99-8112.R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	18,25		
33	317 16-8131.RX1	Překlad POROTHERM osazení	kus	54,00		
34	342 94-8111.R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	33,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
35	417 32-0260.RAB	Ztužující věnec z U-30 výplň B 30 (C25/30) s výztuží	m	48,60		
36	342 28-0060.RAB	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových ocel. nosná kce, deska 12,5 mm	m2	101,70		
37	342 28-0060.RAA	Podhled zavěšený z desek sádrokarton. RED GREEN ocel. nosná kce, deska do vlhka 12,5 mm	m2	25,32		

Položkový rozpočet

Stavba :	CO-1714 DOS
Objekt :	Novostavba RD Barancovi p.č.3950/2 k.ú. Rychvald

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
38	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	25,82		
39	602 01-1211.RT3	Omítka jádrová Cemix 012 strojně tlušťka vrstvy 20 mm	m2	442,00		
40	283-50104	Lišta rohový profil AL s tkaninou	m	53,12		
41	283-50127	Lišta okenní začíšťovací 503024 PVC 10-240 cm	m	47,12		
42	602 01-1241.R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 strojně	m2	432,58		
43	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	9,42		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
44	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	27,45		
45	283-50127	Lišta okenní začíšťovací 503024 PVC 10-240 cm	m	52,22		
46	622 42-1491.R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou	m	13,00		
47	622 42-1494.R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	14,00		
48	622 42-1492.R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	52,22		
49	622 31-1120.RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 200mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,85		
50	602 01-1189.R00	Omítka soklu mozaiková	m2	12,85		
51	622 31-1137.R00	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	155,26		
52	602 01-1188.RT7	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tlušťka vrstvy 2,0 mm	m2	155,26		
53	602 01-1189.R00	Omítka komínového tělesa nad střechou mozaiková	m2	1,60		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
54	632 44-1111.R00	Potěr Anhyment AE 20, plocha do 200 m2, tl. 55 mm	m2	127,02		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 64		Výplně otvorů				
55	642 94-0012.RA0	oblož. zárubeň 80/197, práh CPL folie	kus	1,00		
56	642 94-0012.RA0	Dveře jednokřídlové 70/197, oblož. zárubeň, práh CPL folie	kus	3,00		
57	642 94-0012.RA0	Dveře jednokřídlové posuvné 70/197, oblož. zárubeň CPL folie, práh	kus	1,00		
58	642 94-0012.RA0	Dveře jednokřídlové 80/197, oblož. zárubeň, práh CPL folie	kus	7,00		
59	611 81-250..A	Plastové vstupní dveře prodklené s bezp. kováním bezpečnost. zasklení, včetně mont.	kus	1,00		
60	766 67-0010.RA2	Terasové dveřeHS-PORTÁL .plast. bílé/fol. 2000 x 2310 mm + fix,	kus	1,00		
61	766 67-0010.RAA	Okno plastové jednokřídlé bílé/fol. dekor, 750 x 750 mm, 6 komor. izol trojsklo 0,8	kus	3,00		
62	766 67-0010.RAA	Okno plastové jednokřídlé bílé/fol. dekor, 1000 x 750 mm, 6 komor. izol trojsklo 0,8	kus	1,00		
63	766 67-0010.RAA	Okno plastové dvoukřídlé bílé/fol. dekor, 1250 x 1460 mm, 6 komor. izol trojsklo 0,8	kus	5,00		
64	766 67-0010.RAA	Okno plastové dvoukřídlé bílé/fol. dekor, 650 x 1250 mm, 6 komor. izol trojsklo 0,8	kus	2,00		
65	766 67-0010.RAA	Okno plastové dvoukřídlé bílé/fol. dekor, 2000 x 1460 mm, 6 komor. izol trojsklo 0,8	kus	1,00		
66	766 67-0032.RAI	Dveře a okna plastová - montáž pouze montáž + parapety plast. bílé	soubor	1,00		
67	766 69-0010.RAB	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 30 cm bílá, včetně krytek	m	14,00		
68	766 66-0014.RA0	Montáž inter. dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	12,00		
69	766 23-1111.R00	Stahovací půdní schody se zatepleným poklopem D+M	kus	1,00		
70	786 61-3343.R00	Předokenní roleta,pod omítku, el. pohon, 120x150cm	kus	5,00		
71	786 61-3364.R00	Předokenní roleta,pod omítku, el. pohon, 200x150cm	kus	1,00		
72	786 61-3366.R00	Předokenní roleta,pod omítku, el. pohon, 200x235cm	kus	1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
73	711 14-0022.RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x ALP + Bitagit 40 AL mineral (RADON)	m2	149,00		
74	711 21-2000.RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	149,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	CO-1714 DOS
Objekt :	Novostavba RD Barancovi p.č.3950/2 k.ú. Rychvald

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	711 21-2001.RT1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti	m2	16,66		
76	711 21-2601.RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm	m	25,55		
77	711 21-2601.RT1	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna š. 120 mm	m	27,00		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	713	Izolace tepelné				
78	713 11-1121.R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem KNAUF UNIFIT 032 tl.60 mm	m2	127,02		
79	713 11-1111.R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem KNAUF UNIFIT 032 tl.140 mm	m2	127,02		
80	713 11-1111.R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně KNAUF UNIFIT 032 tl.140 mm	m2	127,02		
81	713 11-1211.R04	Dodávka + montáž parozábrany podhl spodem s přelepením spojů	m2	127,02		
82	713 12-1118.RU1	Tepelná izolace - pásek podél stěn včetně dodávky mirelon 15x100x1000 mm	m	144,55		
83	283-75705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm podlaha	m3	15,24		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
84	725 10-0005.RA0	Rozvody voda+kanal vč.sprch. vanička,2xWC závěsný, 2xumyvadlo včetně výtok armatur (do 45tis.)	kompl	1,00		
85	484-38713.4	Ohříváč vody el.zásobníkový 220 litrů,	kus	1,00		
86	728 41-5122.R00	D+M mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	2,00		
87	728 11-5412.R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m	3,00		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				
Díl:	735	Otopná tělesa				
88	735 17-1307.R00	Těleso trub. Koralux Linear Classic 1220.450	kus	1,00		
89	735 15-7108.R00	Rozvody ÚT včetně otopných těles (radiátory Radik Ventil Kompakt 10, podlahové Fancoily AL)	kompl	1,00		
90	484-17742.A	Plyn. kondenzační kotel, výkon 18 kW, s ex. TUV zásobníkem 100l	kus	1,00		
91	735 15-7108.R00	Rozvody NTL (OPZ) v RD včetně napojení plyn kotle a revizní zprávy	kompl	1,00		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
92	762 51-0020.RAD	Záklop z desek OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm na DP vazníků á 1 m zesponu v m.č. 110	m2	31,41		
93	762 51-0020.RAD	Podlaha z desek OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm na vazníky á 1 m, desky tloušťky 25 mm	m2	29,00		
94	766 42-0010.RAA	Obklad přesahů střechy palubkami pero-drážka palubky SM/JD, lakování	m2	30,00		
95	762 34-0030.RAA	Latování střech dvojité rozteč 22 cm/100cm latě 6 x 4 cm, včetně dodávky řeziva	m2	204,00		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl:	763	Dřevostavby				
96	763 10-0001.RA0	Montáž a výroba sbíjených vazníků	m	177,00		
	Celkem za	763 Dřevostavby				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
97	764 53-0720.R00	Oplechování komínu z Fe Zn, lak černý plechu,rš 330 mm	m	2,40		
98	764 35-2010.RAB	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm Fe Zn, lak černý + háky	m	31,80		
99	764 25-9492.R00	Montáž a dodávka kotlíku oválného Fe Zn, lak černý	kus	2,00		
100	764 55-4402.R00	Odpadní trouby z Fe Zn, lak černý kruhové, D 100 mm	m	7,00		
101	553-51291.0	Koleno svodové roury BK d 100 Fe Zn, lak černý	kus	4,00		
102	764 41-1310.RAC	D+M Oplechování parapetů FeZn lak. černý š. 250 + plast krytky	m	14,00		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
103	765 90-1103.R00	Fólie podstřešní	m2	204,00		
104	765 90-1001.R00	Montáž podstřešní fólie	m2	204,00		
105	283-41110	Okapnice PVC samolepicí hnědá 200 x 15 cm D+M	kus	31,80		
106	765 31-2612.R00	Krytina RÖBENE PIEMONT TABAGO černá glazovaná	m2	204,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	CO-1714 DOS
Objekt :	Novostavba RD Barancovi p.č.3950/2 k.ú. Rychvald

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
107	765 31-9221.R00	Mont.krytiny drážk.střech slož.na sucho do 12ks/m2 RÖBENE PIEMONT TABAGO černá glaz.	m2	204,00		
108	765 33-1632.R00	Taška prostupová pro anténu, vč. manžety RÖBENE PIEMONT TABAGO černá glaz.	kus	1,00		
109	765 33-1643.R00	Taška prostupová UH pro sanitu, RÖBENE PIEMONT TABAGO černá glaz.	kus	4,00		
110	765 33-1651.RT5	Kovová stoupací plošina délky 88 cm, RÖBENE PIEMONT TABAGO černá glaz.	kus	1,00		
111	765 31-8532.R00	Hřeben pro krytiny hladké, složité RÖBENE PIEMONT TABAGO černá glaz.	m	14,90		
112	764 36-5230.R00	Kominický výlez do krytiny profilované dodávka a montáž	kus	1,00		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
113	771 57-0012.RAB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele (cena za dlažbu 250 - 300kč/m2)	m2	44,62		
114	771 13-0111.R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm (soklíky nařezané z dlažby)	m	27,15		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
115	775 54-0020.RAJ	Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj (do 300kč/m2)	m2	82,40		
116	776 42-2120.R00	Podlahové lišty PVC soklové včetně rohů v barvě laminátové podlahy	m	82,70		
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				
Díl:	781	Obklady keramické				
117	781 23-0121.R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm (cena za okklad 250- 300kč/m2) koup+WC	m2	41,60		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	784	Malby				
118	784 19-5412.R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	442,00		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
119	210 20-0020.RAA	Hromosvod pro rodinné domy	kompl	1,00		
120	210 20-0020.RAA	Elektroinstalace pro rodinné domy	kompl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				