

Poptávám zhotovení plotové podezdívky z bednicích dílů v obci Vejprnice u Plzně.

Níže uvedené údaje slouží pouze pro zpracování cenové nabídky a zjištění orientační ceny díla. Konečná cena díla bude vypočtena dle skutečné spotřeby materiálu a provedené práce. Z tohoto důvodu očekávám nacenění jednotlivých položek. Termín realizace květen, červen 2023.

Pro termín prohlídky místa plnění a další informace mě kontaktujte: Ivo Koptík – stavebník, č.t. 603 555 530, ivo.koptik@centrum.cz

Specifikace:

- Rostlý terén:

Hloubka výkopu 80 cm, šířka 40cm, délka 126 m

Litý beton: B20 (resp: C16/20)

Armatura: svisle pr. 10mm, délka 40 cm do litého betonu + výška podezdívky nad terén mínus 10 cm, v každém BD 2 kusy

- Nad terén:

Bednicí dílce šířka 30 cm, délka 50cm, výška 25cm, výška podezdívky nad terén 1 až 4 BD dle svažitosti pozemku

	metrů	počet BD v 1 řadě	počet BD na výšku	počet BD celkem
obvod celkem	122	244	----	----
stran jih	34	68	4	272
strana západ	31	62	3	186
strana sever	34	68	2,5	170
strana východ	15	30	3	90
strana jih zpevňující kolmé pasy	6	12	4	48
strana západ zpevňující kolmé pasy	2	4	4	16
CELKEM (počet je orientační)				766

Armatura: vodorovně po celém obvodu v každé vrstvě BD, 2 x pr.8mm, pruty k sobě svázané s přesahem 10cm

Každých 6 metrů bude vytvořena svislá dilatační spára z důvodu zamezení budoucího praskání zdiva.

Zdivo bude chráněno ze strany přihrnuté zeminy nopovou folií do výšky BD nad terénem.