



		ŠÍRKA	VÝŠKA	POPIS	HODNOTA U	ZASKLENIE	PRÍSLUŠENSTVO	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
1.NP	1	5 500	2 350	 <p>TROJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO: POSUVNÉ 2.KRÍDLO: FIX 3.KRÍDLO: FIX</p>	$U_w < 0,85$ Wm2K	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ Wm2K	EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE V PODOMIETKOVEJ KAPSE.	ODTIEŇ ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA
	1							
O10								
2.NP	1	2 000	1 250	 <p>DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO- min. 6 KOMOROVÉ. 1.KRÍDLO: OTVÁRAVÉ 2.KRÍDLO: OTVÁRAVOSKLOPNÉ</p>	$U_w < 0,85$ Wm2K	IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO, $U_g = 0,6$ Wm2K	EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE V PODOMIETKOVEJ KAPSE.	ODTIEŇ ANTRACIT ALEBO PODĽA VÝBERU INVESTORA
	1							
	17							