



Pohled seshora



Přístřešek o rozměru cca 4500 x cca 2150 (sklon přístřešku cca 200mm/1m), který bude současně tvořit střechu kurníku, z průhledného materiálu kvůli světlu
Vlevo bude větší prostor 2250 mm, vpravo jen 750 mm)

Pohled seshora bez přístřešku




Hřady - 60 x 40, sražené hrany, od stěny 35 cm, mezi sebou 35 cm, ve výšce cca 50-55 cm, ideálně jen položená na desce, aby šla demontovat při čištění ■

Jedno snášecí hnízdo 400x500, ideálně výsuvná deska/překližka/cokoliv mezi nimi

Zvenku zkosená (jedna stříška), aby se na nich nadržela voda, izolace (asfaltový potah nebo tak něco)


Pohled zepředu

Přední strana půjde celá otevřít, je mi asi jedno, jestli bude složená z jedné nebo dvou částí, v rámci toho zde ještě bude slepičí dvířka (buď nadzvedávací nebo otevírací do boku na háček, je mi to asi jedno:))




Celý kurník bude stát na sloupcích 500 mm, předpokládám hranoly o rozměru max 80 x 80.
Zastřešení bude průhledné, bude zároveň tvořit i střechu kurníku (jakoby prodloužená střecha do stran), průhledná (polykarbonát nebo něco podobného), mělo by to relativně těsnit (aby tam nefoukalo)

Pohled levá strana



□ Pohled pravá strana □



Větrací okénko, ideálně vyplněné pletivem
(klidně si udělám sama), asi odklápěcí na háček
(aby šlo prostě otevřít a zavřít:-))

Pohled zezadu

