


Položka č. 1**1 ks**

vnitřní pohled (interiér)


| | |
|----------------|---|
| System: | 6-ti komorový |
| Barva výrobku: | Bílá dovnitř/Tmavý dub (06) ven |
| Typ zasklení: | Izolační trojsklo Ug=0,6 (3TPS/16A/3/16A/3TPS) Meziskelní (distanční) rámeček (1,2) |
| Kování: | Celoobvodové kování Winkhaus activPilot |
| Rozměry: | š. 1595 / v. 1395 |

Pevné okenní síť: barva:Sít' okenní hnědá (22)

1 ks

Klika: Standardní klika hliníková (Barva RAL)

1 ks

Položka č. 2**1 ks**

vnitřní pohled (interiér)


| | |
|----------------|---|
| System: | 6-ti komorový |
| Barva výrobku: | Bílá dovnitř/Tmavý dub (06) ven |
| Typ zasklení: | Izolační trojsklo Ug=0,6 (3TPS/16A/3/16A/3TPS) Meziskelní (distanční) rámeček (1,2) |
| Kování: | Celoobvodové kování Winkhaus activPilot |
| Rozměry: | š. 1595 / v. 1395 |
| Cena výrobku: | 8 347 CZK |

Pevné okenní síť: barva:Sít' okenní hnědá (22)

1 ks

Klika: Standardní klika hliníková (Barva RAL)

1 ks

Položka č. 3
4 ks


vnitřní pohled (interiér)

| | |
|----------------|---|
| Systém: | 6-ti komorový |
| Barva výrobku: | Bílá dovnitř/Tmavý dub (06) ven Izolační trojsklo Ug=0,6 (3TPS/16A/3/16A/3TPS) Ornamet Chinchila (1) |
| Typ zasklení: | |
| Kování: | Celoobvodové kování Winkhaus activPilot |
| Rozměry: | š. 850 / v. 550 |


Pevné okenní síť: barva:Sít' okenní hnědá (22)

4 ks

Klíka: Standardní klíka hliníková (Barva RAL)

4 ks

Číslo strany: 2

Položka č. 4
1 ks


vnitřní pohled (interiér)


| | |
|----------------|---|
| Systém: | 6-ti komorový |
| Barva výrobku: | Bílá dovnitř/Tmavý dub (06) ven Izolační trojsklo Ug=0,6 (3TPS/16A/3/16A/3TPS) Ornamet Chinchila (1) |
| Typ zasklení: | |
| Kování: | Celoobvodové kování Winkhaus activPilot |
| Rozměry: | š. 1195 / v. 850 |

Pevné okenní síť: barva:Sít' okenní hnědá (22)

1 ks

Klíka: Standardní klíka hliníková (Barva RAL)

1 ks

Položka č. 5
1 ks


vnitřní pohled (interiér)


| | |
|----------------|--|
| Systém: | 6-ti komorový |
| Barva výrobku: | Bílá dovnitř/Tmavý dub (06) ven Izolační trojsklo Ug=0,6 (3TPS/16A/3/16A/3TPS) (1,2) |
| Typ zasklení: | |
| Kování: | Celoobvodové kování Winkhaus activPilot |
| Rozměry: | š. 1995 / v. 1395 |

Pevné okenní síť: barva:Sít' okenní hnědá (22)

1 ks

Klíka: Standardní klíka hliníková (Barva RAL)

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Práh: AL práh nízký


Spojovací profil: Spojovací profil H

KLIKA PSK: Klika pro posuvné dveře bílá

1 ks

| | |
|-----------------------|---|
| Systém: | 6-ti komorový |
| Barva výrobku: | Bílá dovnitř/Tmavý dub (06) ven |
| Typ zasklení: | Izolační trojsklo $U_g=0,6$ (3TPS/16A/3/16A/3TPS) (A1,B1,B2) |
| Kování: | Celoobvodové kování Winkhaus activPilot |
| Rozměry: | š. 2995 / v. 2100 |

Číslo strany: 3



vnitřní pohled (interiér)

| | |
|-----------------------|--|
| Systém: | 6-ti komorový |
| Barva výrobku: | Bílá dovnitř/Tmavý dub (06) ven |
| Typ zasklení: | Izolační trojsklo $U_g=0,6$ (3TPS/16A/3/16A/3TPS) (1,2) |
| Kování: | Celoobvodové kování Winkhaus activPilot |
| Rozměry: | š. 1995 / v. 2100 |