

## **POPTÁVKA 4 BALKONOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKY DO BYTOVÉHO DOMU**

**Dodávka a montáž balkonových výplní s dveřmi v mezipatrech činžovního domu.**

**Specifikace:**

Plastový vícekomorový profil o stavební hloubce cca 70 mm např. Ecosun 70 apod.

**Dolní profil jako okopový, vyšší**

**Hliníkový práh**

**Barva: bílá**

**Zasklení: 4/16/4 t1,1 U=1,1 TR šedý kůra čirá**

**Kování: Madélko + zástrčka, KLIKA: 1ks**


**Poznámka:** instalace přímo kolmo na zeď, zeď je bez osazení, znamená to instalaci bez nutnosti zednického začištění, jen bude nutné po obvodu v horní části a stranách, zakrytí spáry s pěnou a AL páskem cca 30-40mm širokého, v barvě rámu, nalepením nebo nýtováním.

---

### **Položka č. 1 – Přízemí – Balkon v mezipatře 1 ks**

Poznámka: Rozšíření 108mm x 480mm, 25,5mm x 480mm

**Rozměry: š. 1730 / v. 2880**




Pohled interiér



Aktuální stav

### **Položka č. 2 – 1. Patro - Balkon v mezipatře 1 ks**

**Rozměry: š. 1730 / v. 2895**



Pohled interiér



Aktuální stav

