


PŮDORYS ZÁKLADŮ



LEGENDA SÍTÍ

- > — SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ZEMI
- ~ — VODA V ZEMI
- ~ — PŘÍVOD ELEKTRO V ZEMI

KÓTOVÁNÍ ZÁKLADŮ


- x.xxx HORNÍ HRANA TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- x.xxx HORNÍ HRANA BETONOVÉHO PASU
- x.xxx SPODNÍ HRANA BETONOVÉHO PASU

LEGENDA PROSTUPŮ

- KP1 SVISLÝ PROSTUP PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI, 200x300mm, SH -1,100
- KP2 VODOROVNÝ PROSTUP PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI, 200x200mm, SH -1,200
- KP3 SVISLÝ PROSTUP PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI, 250x200mm, SH -1,200
- KP4 SVISLÝ PROSTUP PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI, 200x100mm
- KP5 VODOROVNÝ PROSTUP PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI, 200x200mm, SH -1,200
- KP6 VODOROVNÝ PROSTUP PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI, 200x100mm, HH -1,200
- RP1 VODOROVNÝ PROSTUP PRO POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ RADONU, 150x150mm, SH -0,500
- RP2 VODOROVNÝ PROSTUP PRO POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ RADONU, 150x150mm, SH -0,500
- RP3 SVISLÝ PROSTUP DESKOU PRO POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ RADONU

POZNÁMKY:

- ZÁKLADOVOU SPÁRU PŘEVEZME STATIK PO VČASNÉ VÝZVĚ ZHOTOVITELE
- NEPŘEDPOKLÁDÁ SE VÝSKYT HLADINY PODZEMNÍ VODY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE
- VE ŠTĚRKOVÉM PODSYPU JE NAVRŽEN SYSTÉM PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ. JEDNÁ SE O DRENÁŽNÍ TRUBKY, KTERÉ JSOU NAPOJENY NA SBĚRNÉ PLNÉ POTRUBÍ NAPOJENÉ NA SVISLÉ POTRUBÍ VYÚSTĚNÉ NA STŘECHU
- BETONÁŽ ZÁKLADŮ JE NUTNO PROVÁDĚT NA ÚNOSNOU, SUCHOU A ZAČIŠTĚNOU ZÁKLADOVOU SPÁRU
- VEŠKERÉ PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘES DESKU RESPEKTIVE ZÁKLADY MUSÍ BÝT PROVEDENY JAKO PLYNOTĚSNÉ
- POLOHY VEŠKERÝCH PROSTUPŮ BUDOU UPŘESNĚNY DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍPOJNÝCH MÍST
- NAPOJENÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDOU ZKOORDINOVÁNY S POLOHAMI PŘÍPOJEK
- SVISLÉ SVODY KANALIZACE, PŘÍPOJKA VODY VEDENÉ V DRÁŽKÁCH V OBVODOVÝCH PASECH MUSÍ BÝT TEPELNĚ IZOLOVÁNY
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZE STŘEŠNÍCH SVODŮ BUDE SVEDENA DO RETENČNÍ NÁDRŽE
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA VŽDY POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU.
- V PŘÍPADĚ DISPROPORCÍ S JINÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- BETON C 16/20 CX2, VÝZTUŽ B500B



NÁZEV ZAKÁZKY				
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU VE ŠTÍTARECH				
MÍSTO STAVBY OBEC ŠTÍTARY, K. Ú. ŠTÍTARY NA MORAVĚ, PARC. Č. 1747/2				
INVESTOR NWD PRIMUS S.R.O., KPT. JAROŠE 157/5, 680 01 BOSKOVICE				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. LADISLAV HAVELKA			
VYPRACOVAL	Ing. arch. ZDENĚK DVOŘÁČEK			
KONTROLOVAL				
			DATUM	ŘÍJEN 2019
			STUPEŇ	DÚS, DOS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	312019
			MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU			ČÍSLO VÝKRESU	
ZÁKLADY			D.2.02	