



PROTIPOŽIARNE SŤAHOVACIE SCHODY
FAKRØ LWF 70/120, E1 45
POLOŽU UPRAVIŤ PODĽA POTREBY

PROTIPOŽIARNE SŤAHOVACIE SCHODY
FAKRØ LWF 70/120, E1 45
POLOŽU UPRAVIŤ PODĽA POTREBY

LEGENDA:

- - - - - OS VÄZNIKA
(subdodávka napr. Kontrakting Žilina, MT Systémy Žilina a iné)
- REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU KROVU DODÁ DODÁVATEĽ KROVU

POZNÁMKY:

- ROZVODY VZT CEZ PODSTREŠNÝ PRIESTOR TEPELNE ZAIZOLOVAŤ.
- DETAILY STYKOV STREŠNÝCH OKIEN, PRESTUPOV POTRUBÍ A LEMOVANIE KOMÍNA PREVIESŤ PODĽA DETAILOV DODÁVATEĽA STREŠNEJ KRYTINY
- MEDZI KOMÍNOVÝM TELESOM A DREVENÝMI KONŠTRUKCIAMI DODRŽAŤ MEDZERU 50 mm INAK VLOŽIŤ MEDZI PRVKY NEHORĽAVÝ MATERIÁL, DOPORUČUJEM PENOVÉ SKLO

Autor	Ing. Alfréd Turčan	Zodpovedný projektant	Ing. Alfréd Turčan	PROJEKTANT, s.r.o. Rosina 1036 013 22 tel. 0908 905 788 projektantsro@gmail.com
Vedúci projektant	Ing. Alfréd Turčan	Vypracoval	Ing. Alfréd Turčan	
Stavebník	PeHaeS, s.r.o.	Štrková 4 011 88	Žilina	
Miesto stavby	Bytča	Parcela 966/1	Klasifikácia stavby 1122-803 11	Profesia ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE
Stavba	BYTOVÝ DOM			Stupeň PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Objekt	S.O. 01 - BYTOVÝ DOM			Dátum 1/2020
Obsah	PÔDORYS KROVU			Mierka 1:75 Formát A4 3
				Základové číslo 4/2020 Číslo výkresu 9