

Skladby

S1a Skladba obvodové stěny s omítkou

-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x12,5 mm tl.12,5mm
-Tepelná izolace z desek z čedičové vlny Isover UNI tl. 40 mm
Předstěna KVH 60x40 mm
-Parobrzdná fólie Isover Vario® XtraSafe
-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x12,5 mm tl. 12,5mm
-Tepelná izolace z desek z čedičové vlny Isover Woodsil tl. 140 mm
Nosný rám KVH 60/140 mm
-Dřevovláknitá izolace (steico) STO-WUICHFASERPLATTE M 042 tl. 80mm
-Lepící stěrka STOLEVVELL UNI s výztužnou tkaninou
STO-GLAFASERGEWEBE F tl. 5mm
-Omítka STO bílá tl. 1,5mm

S1b Skladba obvodové stěny s dřevěným obkladem

-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x12,5 mm tl. 12,5mm
-Tepelná izolace z desek z čedičové vlny Isover UNI tl. 40 mm
Předstěna KVH 60x40 mm
-Parobrzdná fólie Isover Vario® XtraSafe
-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x12,5 mm tl. 12,5mm
-Tepelná izolace z desek z čedičové vlny Isover Woodsil tl. 140 mm
Nosný rám KVH 60/140 mm
-Dřevovláknitá izolace (steico) STO-WUICHFASERPLATTE M 042 tl. 80mm
-Difuzní fólie přelepené spoje
-Svislý provětrávaný rošt KVH 40x60 mm tl. 40mm
-Dřevěný obklad

S1c Skladba obvodové stěny s dřevěným obkladem

-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x12,5 mm tl. 12,5mm
-Tepelná izolace z desek z čedičové vlny Isover UNI tl. 40 mm
Předstěna KVH 60x40 mm
-Parobrzdná fólie Isover Vario® XtraSafe
-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x12,5 mm tl. 12,5mm
-Tepelná izolace z desek z čedičové vlny Isover Woodsil tl. 140 mm
Nosný rám KVH 60/140 mm
-Dřevovláknitá izolace (steico) STO-WUICHFASERPLATTE M 042 tl. 80mm
-Difuzní fólie přelepené spoje
-Svislý provětrávaný rošt KVH 40x60 mm tl. 40mm
-Cementotřísková deska Cetris tl. 16mm
-Lepící stěrka STOLEVVELL UNI s výztužnou tkaninou
STO-GLAFASERGEWEBE F tl. 5mm
-Omítka STO bílá tl. 1,5mm

S2 Sladba nosné příčky

-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x15 mm
-Tepelná izolace z desek z čedičové vlny Isover Woodsil tl. 140 mm
Nosný rám KVH 60/140 mm
-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x15 mm

S3 Skladba nenosné příčky

-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x15 mm
-Tepelná izolace z desek z čedičové vlny Isover Woodsil tl. 100 mm
Nosný rám KVH 60/100 mm
-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x15 mm

S4 Skladba nenosné příčky se zesílenou akustikou

-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x15 mm
-Tepelná izolace z desek z čedičové vlny woodsil tl. 100 mm
Nosný rám KVH 60/100 mm
-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x15 mm
-Předstěna s akustickými spojkami click fix tl. 30mm
-Modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ'Air® 2000x1250x12,5 mm

S5 Skladba nenosné příčky oddělující koupelnu

-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x15 mm
-Tepelná izolace z desek z čedičové vlny woodsil tl. 100 mm
Nosný rám KVH 60/100 mm
-Parotěsná fólie DELTA-REFLEX / DELTA-REFLEX PLUS
-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x15 mm

S6 Skladba stěny garáže

-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x12,5 mm tl.12,5mm
-Předstěna KVH 60x40 mm
-Parobrzdná fólie Isover Vario® XtraSafe
-Konstrukční deska rigistabil (DFRIEH2) 3000x1250x12,5 mm tl. 12,5mm
-Nosný rám KVH 60/140 mm
-Lepící stěrka STOLEVVELL UNI s výztužnou tkaninou
STO-GLAFASERGEWEBE F tl. 5mm
-Omítka STO bílá tl. 1,5mm

+0,000 Výška osazení panelu se základovým prahem

Tabulka místností

PODL	Označení	NettoP	Výška
1NP	Chodba	8,37	2815
1NP	Garáž	40,63	2450
1NP	Jídelna	12,20	2815
1NP	Koupelna	4,07	2900
1NP	Kuchyň	16,25	2815
1NP	Ložnice	12,45	2900
1NP	Obývací pokoj	28,07	2815
1NP	Pokoj pro hosty	9,82	2900
1NP	Tech. míst.	4,72	2815
1NP	WC	2,08	2900
1NP	Zádveří	5,39	2900

LEGENDA ELEKTRO V PANELU

OZN.		VÝŠKA OS.	PŘÍPRAVA (CHRÁNIČKA)	POZNÁMKA
	Jednoduchá zásuvka	300 mm	> podhled	Koupelna (umyvadlo) 1500 mm
	Dvojzásuvka	300 mm		
	Datová zásuvka	300 mm		
	Televizní a rozhlasová zásuvka	300 mm		
	Spínač osvětlení	1200 mm	> podhled	Koupelna (umyvadlo) 1500 mm
	Spínač osvětlení	1200 mm		Parkovací stání 1500 mm
	Spínač osvětlení	1200 mm		
	Spínač osvětlení	1200 mm		
	Spínač osvětlení	1200 mm		
	Nástěné svítidlo	2300 mm	> podhled	
	Stropní svítidlo	Podhled	> podhled	
	Zvonek	2400 mm	> podhled	
	Zvonkové tlačítko	1500 mm	> podhled	

Výpis panelů

SMČ	ČSTŘ	PODL	KS	Označení	Šířka	Výška	Délka	BruttoPl	NettoP
	01	1NP	1	Forma stěny	140	2410	1493	3,60	3,60
	02	1NP	1	Forma stěny	140	2410	8950	21,57	10,72
	03	1NP	1	Forma stěny	140	2410	6220	14,99	11,92
	04	1NP	1	Forma stěny	140	2410	6440	15,52	13,22
	05	1NP	1	Forma stěny	140	3500	1330	4,65	2,14
	06	1NP	1	Forma stěny	140	3100	8802	27,29	19,36
	07	1NP	1	Forma stěny	140	3100	5000	15,50	6,35
	08	1NP	1	Forma stěny	140	3100	4775	14,80	12,39
	09	1NP	1	Forma stěny	140	3100	1042	2,99	2,99
	10	1NP	1	Forma stěny	140	1680	5852	9,83	9,83
	11	1NP	1	Forma stěny	140	3100	4942	15,32	10,19
	12	1NP	1	Forma stěny	140	3100	7530	23,34	21,69
	13	1NP	1	Forma stěny	140	3100	2192	6,80	6,80
	14	1NP	1	Forma stěny	140	3500	2132	7,46	7,46
	15	1NP	1	Forma stěny	140	3100	5792	17,96	15,98
	16	1NP	1	Forma stěny	140	2980	2003	5,97	5,97
	17	1NP	1	Forma stěny	100	3100	2940	9,11	5,21
	18	1NP	1	Forma stěny	140	3100	2003	5,99	5,99
	19	1NP	1	Forma stěny	100	3100	3560	11,04	7,52
	20	1NP	1	Forma stěny	140	3100	4909	15,22	11,27
	22	1NP	1	Forma stěny	100	3100	3123	9,68	9,68
	23	1NP	1	Forma stěny	140	3100	2195	6,80	6,80
	24	1NP	1	Forma stěny	100	3100	2195	6,80	6,80
	25	1NP	1	Forma stěny	100	3100	2235	6,93	6,93
	26	1NP	1	Forma stěny	100	3100	2282	7,07	5,32
	27	1NP	1	Forma stěny	140	3100	5092	15,79	10,97
	28	1NP	1	Forma stěny	140	1301	1568	2,04	2,04
	30	1NP	1	Forma stěny	140	3500	2530	8,86	7,18

Roots & Roofs
Roots and Roofs, s.r.o.
Husitská 150/9,
779 00 Olomouc
IČ: 048 95 631
Telefon: +420 736 632 034
E-mail: hello@rootsroofs.cz

Zpracoval Kontroloval	Jana Kosíková Jiří Mikulášek
Objednatel Místo stavby	Development Minářová, s.r.o. Březová u Hořovic

Název projektu

Minářová RD Březová - Půdorys 1NP

Číslo plánu: 1
Datum: 01.07.2021
Formát: A3
M : 1 : 75.00