

ŘEZ 1–1

ŘEZ 2–2







5 PODÉLNÁ VÝZTUŽ ϕR10
// KASTA VOLAT PŘESAHY
CELKEM 50+80+60+170+65+55=
= 480,10 m'

S KARI SÍŤ ϕ 8/100/100 TYP
CELKEM 185+75 = 260,0 m²

CELKEM HMOTNOST	
• 260,0 × 4,99 = **2077,40** kg	

VÝPIS VÝZTUŽE

	ϕ	DL	KS	ϕR6	ϕR10	ϕR12	ϕR14	
1	R12	1,30	338			439,40		
2	R12	1,15	52			59,80		
3	R6	0,35	300	105,0				
4	R12	1,80	128			166,40		
5	R10	480,0	—		480,0			
6	R14	2,20	16				35,20	
7	R12	1,20	88			105,60		
CELKEM METRŮ				105,0	480,0	771,20	35,20	
HMOTNOST 1m'				0,222	0,617	0,888	1,209	
CELKEM HMOTNOST				23,30	296,20	684,80	42,50	
CELKEM HMOTNOST				**1046,80** kg				

BETON C20/25 XC1
VÝZTUŽ KARI SÍTĚ
OCEL R – 10505
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 MM

RAMENO – ULOŽENÉ DO STĚN
(PLATÍ IRRO PODESTU)



RAMENO – VYKONZOLOVANÉ



NÁPOJEM
RAMENO + MEZI PODESTA



část **STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ** + 0,000 = 207, 27 Bpv

Datum vyhotovení : 06 2018	Obsah výkresu :	razítko, podpis :	
Vypracoval : ing. Jan Kuchař	**VÝZTUŽ VÝTAHU · ZB STĚNY ST1 · SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP**	Stupeň : projekt ÚR+SP	Měřítko : 1: 25 / Formát : A4
Kreslil : ing. Jan Kuchař		Číslo zakázky : 02/2017	číslo výkresu :

Název akce :
„PŘÍSTAVBA UČEBNÍHO PAVILONU KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU ŠKOLY“ v areálu SOU Praha – Radotín
Pod Klapicí 11/15, Praha 5 - Radotín, parc. č. 1773/1, 1773/5

Investor :
Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

6