



VÝPIS VÝZTUŽE

	ϕ	DL	KS	ϕR6	ϕR10	ϕR12	ϕR14	ϕR18
1	R6	1,55	48	74,40				
2	R6	1,35	101	136,35				
3	R6	1,55	15	23,25				
4	R14	1,60	192			307,20		
5	R6	0,95	54	51,30				
6	R6	2,40	26	54,60				
7	R6	1,60	39	62,40				
8	R6	1,10	50	55,00				
9	R6	2,00	18	36,00				
10	R6	1,10	102	112,20				
11	R6	0,90	91	81,90				
12	R12	765,0	—			765,0		
13	R18	107,60	—					107,60
14	R14	1,00	135				135,0	
15	R14	1,20	50				60,0	
16	R12	1,10	25			27,50		
17	R12	2,45	30			73,50		
18	R10	235,0	—		235,0			
19	R6	0,35	30	10,50				
20	R6	0,45	20	9,00				
21	R14	1,55	30				46,50	
22	R12	2,15	36			77,40		
23	R6	1,90	10	19,00				
CELKEM METRŮ				725,90	235,0	1250,6	241,5	107,60
HMOTNOST 1m'				0,222	0,695	0,888	1,208	1,998
CELKEM HMOTNOST				161,15	200,50	1110,30	291,70	215,0
Σ								1978,85

VÝPIS PANELŮ

	ROZMĚR [mm]	KS
1A	4920 x 1200 x 250	8
1B	7200 x 1200 x 250	8
1C	3300 x 1200 x 250	4
1C1	3300 x 785 x 250	1
1C2	3300 x 1200 x 150	1
1D	2030 x 1200 x 250	8
1D1	2030 x 560 x 250	1
1E	3240 x 1200 x 250	4
1F	7180 x 1200 x 250	4

POZNÁMKA : PANELY HANS. PREFA a.s.
SCHODIŠTĚ + VÝTAH — VIZ. SAMOST. VÝKRES č. 6+8

BETON C20/25 XC1
VÝZTUŽ : KARI SÍTĚ + R - 10 505
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 mm
BETON VNĚJŠÍCH KONSTRUKCÍ (SCHODIŠTĚ)
C25/30 XC4 XF3 XA1 + XYPEX

12 PODÉLNÁ VÝZTUŽ ϕR12
CELKEM 55 + 50 + 25 + 85 + 50 + 50 + 35 + 30 + 45 + 35 + 150 + 85 = 765

13 NASTAVOVAT PŘESAHY, V ROZÍCH TÁHEL
CELKEM 80 m'

14 3 ϕ R14/m' - 1000 - KS 135

23 6 ϕ R6/m' - 1100 - KS 10

S KARI SÍŤ ϕ 8/100/100 mm
NASTAVOVAT PŘESAHY 350 mm
V OBOU SMĚRECH
CELKEM 118 m'
HMOTNOST 118 × 7,99 = 942,80 kg

9 5 ϕ R6/m' - 1000 - KS 18

1 5 ϕ R6/m' - 1550 - KS 28

2 5 ϕ R6/m' - 1350 - KS 36 + 65 = 101

3 5 ϕ R6/m' - 1550 - KS 15

4 5 ϕ R12/m' - 1600 KS 104 + 88 = 192

5 5 ϕ R6/m' - 950 - KS 57

6 6 ϕ R6/m' - 2100 - KS 26

7 5 ϕ R6/m' - 1600 - KS 39

8 5 ϕ R6/m' - 1100 - KS 80

2 5 ϕ R6/m' - 1350 - KS 65

10 5 ϕ R6/m' - 1100 - KS 102

11 5 ϕ R6/m' - 900 - KS 91

1 5 ϕ R6/m' - 1550 KS 20

D1 KRAJ DESKY

D2 KRAJ DESKY

V7 - 10,6 m'

V1 - 5,0 m'

V2 - 7,70 m'

V3 - 10,0 m'

V4 - 13,0 m'

V5 - 20,5 m'

V6 - 18,10 m'

D3 - 3,80 m'

SPODNÍ VÝZTUŽ POZ. 13 ZATAHOVAT 800 MM DO NAVÁZ. VĚNCŮ (V5*, V6)

ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ +0,000 = 207,27 Bpv

Datum vyhotovení : 06 2018	Obsah výkresu : STROP NAD 1.PP	razítko, podpis :	
Vypracoval : ing. Jan Kuchař		Stupeň : projekt DR+SP	Měřítko : 1:50
Kreslil : ing. Jan Kuchař		Číslo zakázky : 02/2017	formát : A4
Název akce : „PŘÍSTAVBA UČEBNÍHO PAVILONU KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU ŠKOLY“ v areálu SOU Praha – Radotín Pod Klapicí 11/15, Praha 5 - Radotín, parc. č. 1773/1, 1773/5			číslo výkresu : 3
Investor : Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1			